🎓 CALICUT UNIVERSITY FYUGP · MODULE 1 · FOUNDATIONS OF AI

MODULE 1: History and Foundations of Artificial Intelligence

മൊഡ്യൂൾ 1: നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രവും ദാർശനിക അടിത്തറയും (അദ്ധ്യായം 1)

Academic Course Overview: Tracing Origins from Ancient Philosophy to Modern Day

(Curriculum പാഠ്യപദ്ധതി അവലോകനം: പുരാതന തത്ത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് ആധുനിക യുഗത്തിലേക്ക്)

ENGLISH EXPLANATION

This Module evaluates the history and foundations of Artificial Intelligence, tracing its origins from ancient philosophy to the modern day. Here we examine the concept of the philosophy of AI, focussing on the integration of many philosophical areas within the framework of AI. The chapter provides an introduction to Aristotle and other foundational thinkers who contributed to the foundations of AI in ancient and modern contexts. It illustrates the inception of AI as we perceive it now and presents an outline of its principal evolutionary branches. Philosophy equips us with the fundamental theoretical framework to scrutinise and steer artificial intelligence, while AI serves as a powerful mirror for examining cognition, intelligence, and ethics.

മലയാളം വിശദീകരണം

പുരാതന തത്ത്വചിന്തയിൽ ആരംഭിച്ച് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യുഗം വരെയുള്ള നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ (AI) ചരിത്രത്തെയും അടിത്തറകളെയും ഈ മൊഡ്യൂൾ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്നു. തത്ത്വചിന്താപരമായ വിവിധ മേഖലകളെ AI-യുടെ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നു. പുരാതന-ആധുനിക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ AI-യുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകിയ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ചിന്തകരെ ഈ അധ്യായം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സമകാലിക ലോകത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന AI-യുടെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കവും അതിന്റെ വിവിധ ശാഖകളും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കാനും നയിക്കാനുമുള്ള ദാർശനിക ചട്ടക്കൂട് തത്ത്വചിന്ത നൽകുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തെയും യുക്തിയെയും പുനർനിർവ്വചിക്കാനുള്ള മാധ്യമമായി AI മാറുന്നു.

Six Core Curriculum Objectives

(Curriculum പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ)

ENGLISH EXPLANATION

According to the official syllabus, this module advances through six core academic objectives:

1. Historical Evolution: Delineate the progression of AI from its roots in philosophy to contemporary computational frameworks.
2. Fundamental Principles: Comprehend the four core principles that influenced AI: logic, reasoning, problem-solving, and learning.
3. Milestones & Pioneers: Delineate significant milestones and individuals in AI progression, including Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, and Herbert Simon.
4. Methodologies & Frameworks: Analyse principal methodologies, including symbolic AI, connectionism, machine learning, and deep learning.
5. Theoretical Frameworks: Examine the significance of the Turing Test and other theoretical frameworks in delineating machine intelligence.
6. Ethical Norms: Acknowledge the ethical and philosophical principles that direct AI development and human-AI interaction.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഔദ്യോഗിക Curriculum സിലബസ് പ്രകാരം ആറ് പ്രധാന പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ കടന്നുപോകുന്നത്:

1. ചരിത്രപരമായ വികാസം: തത്ത്വചിന്താപരമായ വേരുകളിൽ നിന്ന് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാതൃകകളിലേക്കുള്ള AI-യുടെ പരിണാമം വ്യക്തമാക്കുക.
2. അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ: ലോജിക്, റീസണിംഗ്, പ്രശ്നപരിഹാരം, ലേണിംഗ് എന്നീ നാല് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക.
3. നാഴികക്കല്ലുകളും വ്യക്തിത്വങ്ങളും: അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക.
4. രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ: സിംബോളിക് AI, കണക്ഷനിസം, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്നിവയെ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുക.
5. സൈദ്ധാന്തിക ചട്ടക്കൂടുകൾ: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും യന്ത്രബുദ്ധിയെ നിർവ്വചിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകകളും പരിശോധിക്കുക.
6. ധാർമ്മിക തത്ത്വങ്ങൾ: മനുഷ്യ-AI ബന്ധത്തെയും സാങ്കേതിക വികാസത്തെയും നയിക്കുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.

Aristotle and the Foundational Roots of Artificial Intelligence (അരിസ്റ്റോട്ടിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയും)

ENGLISH EXPLANATION

The philosophical origins of AI trace back directly to ancient antiquity with Aristotle, whose pioneering work established the core mechanics of systematic inference. Aristotle sought to understand whether the human thought process could be broken down into structured, rigorous, and reliable rules. In his logical treatises, Aristotle introduced the world to formal logic, showing that the validity of an argument is determined by its form rather than its specific material content. By demonstrating that rational deduction follows objective, mechanical rules, Aristotle provided the intellectual foundation upon which automated algorithmic computation was eventually constructed.

മലയാളം വിശദീകരണം

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ചിന്താപരമായ തുടക്കം പുരാതന ഗ്രീസിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രക്രിയയെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നടത്തിയത്. ഒരു വാദത്തിന്റെ സാധുത (validity) അതിലെ വാക്കുകളുടെ ഭൗതിക അർത്ഥത്തെയല്ല, മറിച്ച് പ്രസ്താവനകളുടെ ഘടനാപരമായ രൂപത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫോർമൽ ലോജിക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. യുക്തിചിന്ത എന്നത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചില വസ്തുനിഷ്ഠ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തെളിയിച്ചതാണ്, പിൽക്കാലത്ത് യന്ത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള അൽഗോരിത പ്രക്രിയകൾക്ക് ബൗദ്ധിക അടിത്തറയായത്.

The Aristotelian Syllogism: The Prototype of Rule-Based AI (അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായയുക്തി: റൂൾ-ബേസ്ഡ് AI-യുടെ ആദ്യ മാതൃക)

ENGLISH EXPLANATION

Aristotle formulated Syllogistic Logic, a deductive inference system comprising three structured propositions: a major premise, a minor premise, and an unavoidable conclusion. For example: if all humans are mortal, and Socrates is human, then Socrates is necessarily mortal. This inference functions mechanically because it operates on abstract categorical placeholders: "All A are B; C is A; therefore C is B." In the context of artificial intelligence, Aristotle's syllogism represents the earliest precursor to production rules and declarative knowledge representation, establishing that truth can be processed purely by formal syntactic substitution without subjective intuition.

മലയാളം വിശദീകരണം

അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വികസിപ്പിച്ച ന്യായയുക്തി (Syllogism) മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു നിഗമന വ്യവസ്ഥയാണ്: പ്രധാന വാക്യം (Major premise), ഉപവാക്യം (Minor premise), നിഗമനം (Conclusion). ഉദാഹരണത്തിന്: എല്ലാ മനുഷ്യരും മർത്യരാണ്; സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്; അതിനാൽ സോക്രട്ടീസ് മർത്യനാണ്. ഇവിടെ "എല്ലാ A-യും B ആണ്; C എന്നത് A ആണ്; അതിനാൽ C എന്നത് B ആണ്" എന്ന ചിഹ്നപരമായ നിയമമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ, അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായയുക്തിയാണ് ആധുനിക റൂൾ-ബേസ്ഡ് എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും നോളജ് റെപ്രസന്റേഷന്റെയും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാതൃക. വ്യക്തിപരമായ തോന്നലുകളില്ലാതെ തന്നെ ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായ അറിവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇത് വഴിതുറന്നു.

Principle 1 & 2: Logic and Reasoning (തത്ത്വം 1 & 2: ലോജിക്കും റീസണിംഗും)

ENGLISH EXPLANATION

The syllabus identifies four fundamental principles that influenced and direct the progression of AI:

1. Logic (യുക്തി): Logic serves as the formal structural language of AI. It provides mathematical tools (such as propositional logic and predicate calculus) to express facts, world knowledge, and relationships without ambiguity. Logic ensures that inferences drawn by computational systems remain rigorously valid and free from contradiction.

2. Reasoning (യുക്തിചിന്ത): Reasoning is the cognitive and algorithmic process of applying logical rules to existing premises to derive new knowledge or make decisions. In AI, this encompasses deductive reasoning (guaranteeing true conclusions from true premises), inductive reasoning (inferring general rules from specific observations), and abductive reasoning (inferring the most likely explanation for an observation).

മലയാളം വിശദീകരണം

AI-യുടെ വികാസത്തെ നയിച്ച നാല് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളെ Curriculum വ്യക്തമാക്കുന്നു:

1. ലോജിക് (Formal Logic): നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഘടനാപരമായ ഭാഷയാണ് ലോജിക്. പ്രസ്താവനകളെയും അറിവിനെയും യാതൊരു അവ്യക്തതയുമില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമാകാതെ കൃത്യവും സാധുതയുള്ളതുമായിരിക്കാൻ ലോജിക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

2. റീസണിംഗ് (Reasoning): ലഭ്യമായ അറിവിൽ നിന്ന് പുതിയ നിഗമനങ്ങളിലെത്താനും തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനുമുള്ള ചിന്താപരമായ പ്രക്രിയയാണിത്. ഇതിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് യുക്തി (സത്യസന്ധമായ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുള്ള നിഗമനങ്ങളിലെത്തൽ), ഇൻഡക്റ്റീവ് യുക്തി (നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുതത്ത്വങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ), അബ്ഡക്റ്റീവ് യുക്തി (ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തൽ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Principle 3 & 4: Problem-Solving and Learning (തത്ത്വം 3 & 4: പ്രശ്നപരിഹാരവും പഠനവും)

ENGLISH EXPLANATION

3. Problem-Solving (പ്രശ്നപരിഹാരം): In AI systems, problem-solving is formalised as a search process through an abstract state-space. An agent starts from an initial state, applies allowable actions (operators), and searches for an optimal path to reach a predefined goal state. Heuristic algorithms allow AI to navigate massive combinatorial search spaces efficiently without brute-force exhaustion.

4. Learning (പഠനം): Learning represents the system's ability to adapt and improve its performance autonomously based on data and experience. Rather than relying solely on static, pre-programmed instructions, a learning AI dynamically modifies its parameters or neural weights to optimize performance on future tasks.

മലയാളം വിശദീകരണം

3. പ്രശ്നപരിഹാരം (Problem-Solving): നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്-സ്പേസിലൂടെയുള്ള (State-Space) തിരച്ചിൽ പ്രക്രിയയാണ്. പ്രാരംഭ അവസ്ഥയിൽ (Initial State) നിന്ന് തുടങ്ങി അനുവദനീയമായ വഴികളിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് (Goal State) എത്തിച്ചേരുന്നു. ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അനാവശ്യ വഴികൾ ഒഴിവാക്കി അതിവേഗം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ AI-ക്ക് സാധിക്കുന്നു.

4. പഠനം (Learning): പുതിയ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം പഠിച്ച് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള യന്ത്രത്തിന്റെ ശേഷിയാണിത്. മുൻകൂട്ടി നൽകിയ സ്ഥിരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സ്വന്തം ഘടനയെ സ്വയം പരിഷ്കരിക്കാൻ പഠനശേഷിയുള്ള AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു.

The Inception of Artificial Intelligence: Dartmouth Summer Research Project (1956)

(നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ജനനം: ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം 1956)

ENGLISH EXPLANATION

Artificial Intelligence as an explicit, autonomous academic discipline was officially inaugurated in 1956 at the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI) held at Dartmouth College, Hanover, New Hampshire. Organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, and Nathaniel Rochester, the workshop was convened with the explicit purpose of gathering academics from diverse disciplines to establish a novel research domain focused on developing machines capable of simulating human intelligence.

The foundational conjecture of the 1956 Dartmouth Conference asserted that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഒരു സ്വതന്ത്ര അക്കാദമിക പഠനശാഖ എന്ന നിലയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഔദ്യോഗികമായി പിറവിയെടുത്തത് 1956 -ൽ അമേരിക്കയിലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിൽ നടന്ന ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിലൂടെയാണ് (DSRPAI). ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, ക്ലോഡ് ഷാനൻ, നഥാനിയൽ റോച്ചസ്റ്റർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ചരിത്ര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മനുഷ്യബുദ്ധിയെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ വിജ്ഞാനശാഖയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.

"മനുഷ്യന്റെ പഠനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഓരോ സവിശേഷതകളെയും അത്രമേൽ കൃത്യതയോടെ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, അതുവഴി ഒരു യന്ത്രത്തെക്കൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി അനുകരിപ്പിക്കാമെന്നുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ അടിത്തറ."

John McCarthy: Coining the Discipline

(ജോൺ മക്കാർത്തി: AI എന്ന നാമകരണം)

ENGLISH EXPLANATION

John McCarthy is universally credited with proposing the term "Artificial Intelligence" in his 1955 project proposal to clearly distinguish this emerging symbolic research paradigm from Norbert Wiener's cybernetics and existing automata theory. McCarthy envisioned AI as the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. He subsequently invented the LISP programming language in 1958, which served as the lingua franca of symbolic AI and knowledge representation for decades.

മലയാളം വിശദീകരണം

ജോൺ മക്കാർത്തിയാണ് 1955-ൽ ഈ പുതിയ പഠനമേഖലയ്ക്ക് "ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്" എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സൈബർനെറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റ തിയറികളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ പദം നിർദ്ദേശിച്ചത്. ബുദ്ധിയുള്ള യന്ത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിംഗുമാണ് AI എന്ന് അദ്ദേഹം നിർവ്വചിച്ചു. തുടർന്ന് 1958-ൽ സിംബോളിക് AI-യുടെ പ്രധാന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയായ LISP അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചു.

Three Founding Intellectual Pillars: Von Neumann, Turing, Shannon

(മൂന്ന് പ്രധാന സൈദ്ധാന്തിക സ്തംഭങ്ങൾ: ഫോൺ ന്യൂമാൻ, ട്യൂറിംഗ്, ഷാനൻ)

ENGLISH EXPLANATION

The syllabus explicitly notes that three individuals are distinguished for establishing the intellectual and technical foundations of the discipline known as Artificial Intelligence: John von Neumann, Alan Turing, and Claude Shannon.

1. **John von Neumann:** Von Neumann's major contribution to computing was helping to establish the idea of a computer program stored in the computer memory. He was, in fact, the first person to use the human terminology "memory" when referring to a computer. Unlike some contemporaries, he did not believe a computer would be able to think in the way a human can, but he established the profound parallels that exist with human physiognomy. He wrote that parts of a computer "correspond to the associative neurons in the human nervous system. It remains to discuss the equivalents of the sensory or afferent and the motor or efferent neurons."

2. **Claude Shannon:** The progenitor of Information Theory. Shannon mathematically formalized communication and data entropy, proving that binary logic gates can implement deductive computation. He co-organized the Dartmouth conference and pioneered algorithmic chess programming.

മലയാളം വിശദീകരണം

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സാങ്കേതികവും ബൗദ്ധികവുമായ അടിത്തറ പാകിയ മൂന്ന് പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ Curriculum എടുത്തുപറയുന്നു: ജോൺ ഫോൺ ന്യൂമാൻ, അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ക്ലോഡ് ഷാനൻ.

1. **ജോൺ ഫോൺ ന്യൂമാൻ:** പ്രോഗ്രാമുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്ന സ്റ്റോർഡ്-പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മാതൃക വികസിപ്പിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്റ്റോറേജിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പദമായ "മെമ്മറി" (Memory) ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഫോൺ ന്യൂമാനാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയെങ്കിലും, മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യൂഹവുമായി കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള സമാനതകൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾക്ക് സമാനമാണെന്നും, സെൻസറി-മോട്ടോർ നാഡികൾക്ക് തുല്യമായ ഘടകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള വെല്ലുവിളിയെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി.

2. **ക്ലോഡ് ഷാനൻ:** ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ആശയവിനിമയത്തെയും ഡാറ്റയെയും ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി നിർവ്വചിച്ചു. ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ചെസ്സ് അൽഗോരിതം തയ്യാറാക്കി.

Alan Turing: "Intelligent Machinery" & Memory Scale

(അലൻ ട്യൂറിംഗ്: "ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി"യും മെമ്മറി ശേഷിയും)

ENGLISH EXPLANATION

In a significant study titled "Intelligent Machinery", Alan Turing examined the requirements for replicating intelligence within a machine, which was a formidable challenge considering the technological constraints of that era. Turing contemplated: "The human brain's memory capacity is likely around ten billion binary digits. However, a significant portion of this is likely utilized for recalling visual impressions and other relatively inefficient methods. One could justifiably anticipate achieving significant advancements in Artificial Intelligence with several million digits of computer memory."

മലയാളം വിശദീകരണം

അലൻ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ പ്രശസ്തമായ "ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി" എന്ന പഠനത്തിൽ, യന്ത്രങ്ങളിൽ ബുദ്ധി പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു. അന്നത്തെ സാങ്കേതിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു: "മനുഷ്യ തലച്ചോറിന്റെ മെമ്മറി ശേഷി ഏതാണ്ട് പതിനായിരം ദശലക്ഷം (10 billion) ബൈനറി ഡിജിറ്റുകൾ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കാഴ്ചകളും മറ്റ് ഓർമ്മകളും സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഏതാനും ദശലക്ഷം മെമ്മറിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ AI-യിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിയും."

Marvin Minsky: Cognitive Architectures and Frame Theory (മാർവിൻ മിൻസ്കി: കോഗ്നിറ്റീവ് ആർക്കിടെക്ചറും ഫ്രെയിം തിയറിയും)

ENGLISH EXPLANATION

As co-founder of the Artificial Intelligence Laboratory at MIT, Marvin Minsky was one of the central theoretical pillars of the discipline. Minsky contributed extensively to knowledge representation through his introduction of Frame Theory. A "frame" is a structured, declarative data packet that represents a stereotyped situation (e.g., being in a room, attending a lecture). Frames contain default assumptions that allow an AI to infer missing details without requiring exhaustive computation. Minsky also authored The Society of Mind, arguing that human mind and intelligence are not a singular unified entity, but emerge from the collective interactions of countless simple, mindless agents.

മലയാളം വിശദീകരണം

MIT-യിലെ AI ലബോറട്ടറിയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ മാർവിൻ മിൻസ്കി നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ പ്രധാന ദാർശനിക ശില്പികളിൽ ഒരാളാണ്. അറിവിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ഫ്രെയിം തിയറി (Frame Theory) ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരിചിതമായ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെയും (ഉദാ: ഒരു ക്ലാസ് മുറി) ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഡാറ്റാ പാക്കറ്റുകളാക്കി (Frames) മാറ്റുന്ന രീതിയാണിത്. കൂടാതെ തന്റെ ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് (The Society of Mind) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ, മനസ്സ് എന്നത് ഒരൊറ്റ ഘടകമല്ലെന്നും, പരസ്പരം ബന്ധിതമായ അനേകം ലളിതമായ പ്രക്രിയകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധി ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നും മിൻസ്കി വാദിച്ചു.

Herbert Simon & Allen Newell: Heuristic Search and Logic Theorist (ഹെർബർട്ട് സൈമണും അലൻ ന്യൂവലും: ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് തിരച്ചിലും ലോജിക് തിയറിസ്റ്റും)

ENGLISH EXPLANATION

Nobel laureate Herbert Simon and Allen Newell demonstrated the first working proof-of-concept for automated intelligence. In 1956, they created the Logic Theorist, which successfully proved 38 complex mathematical theorems from Whitehead and Russell's Principia Mathematica using heuristic pruning rules rather than brute-force calculation. They subsequently developed the General Problem Solver (GPS), introducing Means-Ends Analysis—a heuristic strategy where a system measures the distance between its present condition and the desired goal, selecting operations that progressively eliminate that difference. Simon and Newell proved that reasoning could be mechanized as symbolic heuristic search.

മലയാളം വിശദീകരണം

നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവായ ഹെർബർട്ട് സൈമണും അലൻ ന്യൂവലും ചേർന്ന് 1956-ൽ ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ് (Logic Theorist) എന്ന ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ AI പ്രോഗ്രാം വികസിപ്പിച്ചു. റസ്സലും വൈറ്റ്ഹെഡും ചേർന്നെഴുതിയ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കയിലെ സങ്കീർണ്ണ ഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഇവർ തെളിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഇവർ നിർമ്മിച്ച ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ (GPS) വഴിയാണ് മീൻസ്-എൻഡ്സ് അനാലിസിസ് (Means-Ends Analysis) എന്ന തന്ത്രം നിലവിൽ വന്നത്. നിലവിലെ അവസ്ഥയും ലക്ഷ്യവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണിത്. മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നപരിഹാര ചിന്തകളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് തിരച്ചിലുകളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ഇവർ തെളിയിച്ചു.

Symbolic AI (GOFAI): The Top-Down Rule-Governed Paradigm (സിംബോളിക് AI: ടോപ്പ്-ഡൗൺ നിയമ കേന്ദ്രീകൃത മാതൃക)

ENGLISH EXPLANATION

Classical or Symbolic AI (often called "GOFAI" – Good Old-Fashioned AI) views intelligence as the manipulation of physical symbols according to formal, structure-sensitive rules. In this paradigm:

- Knowledge is explicitly hand-coded by human experts using symbolic logic, ontologies, and if-then production rules.
- It operates top-down: high-level conceptual assertions are processed deductively to generate answers or solve problems.
- Strengths: Complete explainability, formal auditability, and exceptional success in closed rule-based environments (like chess and theorem proving).
- Limitations: Extreme brittleness in unstructured real-world environments and inability to perceive ambiguous sensory inputs.

മലയാളം വിശദീകരണം

ക്ലാസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് AI (GOFAI) ബുദ്ധിയെ കാണുന്നത് ചിഹ്നങ്ങളുടെയും കണിശമായ നിയമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്:

- അറിവിനെ മനുഷ്യർ നേരിട്ട് ചിഹ്നങ്ങളായും ലോജിക്കൽ നിയമങ്ങളായും (if-then rules) കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോഡ് ചെയ്തു നൽകുന്നു.
- ഇത് ടോപ്പ്-ഡൗൺ (Top-down) രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള തത്ത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഘട്ടംഘട്ടമായി നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നു.
- ഗുണങ്ങൾ: തീരുമാനങ്ങൾ സുതാര്യമായി പരിശോധിക്കാനും ഓരോ ഘട്ടവും വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
- പരിമിതികൾ: മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള സങ്കീർണ്ണവും അവ്യക്തവുമായ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പരാജയപ്പെടുന്നു.

Connectionism: The Bottom-Up Biologically Inspired Paradigm (കണക്ഷനിസം: ബോട്ടം-അപ്പ് ജൈവിക പ്രേരണാ മാതൃക)

ENGLISH EXPLANATION

In stark contrast to symbolic rule manipulation, Connectionism models cognition on the biological architecture of the human brain's neural networks:

- Instead of hand-coded rules, intelligence emerges from interconnected networks of simple processing nodes (artificial neurons).
- It operates bottom-up: knowledge is not stored in explicit symbols, but is distributed across numerical connection weights that are iteratively adjusted during training.
- Strengths: Remarkable resilience to noisy sensory data, high proficiency in pattern recognition (vision, speech, natural language), and graceful degradation.
- Limitations: The "black-box" dilemma—the system cannot provide human-interpretable deductive explanations for its decisions.

മലയാളം വിശദീകരണം

സിംബോളിക് രീതിയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി, മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയുള്ള സമീപനമാണ് കണക്ഷനിസം (Connectionism):

- മുൻകൂട്ടി നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പകരം, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോണുകളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ ബുദ്ധി സ്വയം ഉത്ഭവിക്കുന്നു.
- ഇത് ബോട്ടം-അപ്പ് (Bottom-up) രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: അറിവ് പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വെയ്റ്റുകളിലാണ് (weights) വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
- ഗുണങ്ങൾ: ചിത്രം, ശബ്ദം, ഭാഷ എന്നിവയിലെ പാറ്റേണുകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
- പരിമിതികൾ: "ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ്" സ്വഭാവം—തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു.

Machine Learning: The Shift from Static Programming to Statistical Induction (മെഷീൻ ലേണിംഗ്: പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിന്ന് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് പഠനത്തിലേക്ക്)

ENGLISH EXPLANATION

Machine Learning (ML) represents a profound paradigm shift in computer science. In traditional programming, humans write explicit algorithms and input data to generate answers. In Machine Learning, computers are fed both input data and observed outputs, and the machine autonomously derives the underlying statistical rules. Machine learning operationalizes empiricism: it demonstrates that intelligence can be statistically induced from empirical observations without requiring an exhaustive manual formalization of knowledge.

മലയാളം വിശദീകരണം

പരമ്പരാഗത പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് (Machine Learning) മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മനുഷ്യർ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റ നൽകുകയും അതിലെ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഓരോ നിയമങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും യന്ത്രത്തിന് ബുദ്ധി ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

Deep Learning: Multi-Layered Hierarchical Abstraction (ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്: ബഹുതല നാഡീ ശൃംഖലകളും അമൂർത്തതയും)

ENGLISH EXPLANATION

Deep Learning is an advanced subfield of machine learning based on artificial neural networks containing dozens or hundreds of successive hidden layers. Each layer learns to transform its input data into a slightly more abstract and composite representation: lower layers detect primitive features (e.g., edges, pixel contrasts), intermediate layers identify structural parts (e.g., corners, textures), and higher layers represent holistic semantic concepts (e.g., human faces, sentences). Deep learning has powered contemporary breakthroughs in natural language processing, computer vision, and generative autonomous agents.

മലയാളം വിശദീകരണം

മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ വികാസമാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് (Deep Learning). നൂറുകണക്കിന് ഹിഡൻ ലെയറുകളുള്ള (hidden layers) സങ്കീർണ്ണമായ കൃത്രിമ നാഡീവ്യൂഹങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ ലെയറും ഡാറ്റയെ കൂടുതൽ ഉയർന്ന അമൂർത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു: ആദ്യ ലെയറുകൾ വരകളും നിറവ്യത്യാസങ്ങളും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, തുടർന്നുള്ള ലെയറുകൾ രൂപങ്ങളെയും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെയറുകൾ പൂർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെയും (ഉദാ: മനുഷ്യന്റെ മുഖം, വാക്യങ്ങൾ) തിരിച്ചറിയുന്നു. ആധുനിക ഭാഷാ മോഡലുകളുടെയും ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും വിപ്ലവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ്.

The Bidirectional Nexus: Why AI and Philosophy Need Each Other (പരസ്പര പൂരകമായ ബന്ധം: തത്ത്വചിന്തയും AI-യും തമ്മിലുള്ള സംവാദം)

ENGLISH EXPLANATION

The syllabus establishes that a robust bidirectional relationship exists between philosophy and artificial intelligence :

- Artificial intelligence equips us with practical computational means to interrogate and test traditional philosophical theories. Abstract concepts of knowledge, mind, and perception can now be built into experimental computer models.
- Philosophy offers the essential critical framework to scrutinise, critique, and ethically steer artificial intelligence. Computer science alone cannot answer whether a machine is truly conscious, what rights an autonomous agent holds, or how algorithmic bias should be judged.

Philosophy, in relation to artificial intelligence, pertains not merely to historical considerations but directly to the formulation of humanity's future.

മലയാളം വിശദീകരണം

തത്ത്വചിന്തയും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഒരു പരസ്പര പൂരക ബന്ധമുണ്ടെന്ന് Curriculum വ്യക്തമാക്കുന്നു:

- പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്താ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രായോഗികമായി പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ AI നൽകുന്നു. അറിവ്, മനസ്സ്, ബോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാർശനിക സങ്കല്പങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലുകളിലൂടെ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കുന്നു.
- നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്താനും ധാർമ്മികമായി നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനുമുള്ള ചട്ടക്കൂട് തത്ത്വചിന്ത നൽകുന്നു. ഒരു യന്ത്രത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധമുണ്ടോ, അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് മാത്രം ഉത്തരം നൽകാനാവില്ല; അവിടെ തത്ത്വചിന്ത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

AI-യുമായുള്ള തത്ത്വചിന്തയുടെ ബന്ധം കേവലം ചരിത്രപരമായ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്.

Re-evaluating Foundational Philosophical Inquiries (അടിസ്ഥാന ദാർശനിക ചോദ്യങ്ങളുടെ പുനർവായന)

ENGLISH EXPLANATION

Since antiquity, philosophy has posed fundamental inquiries concerning human existence: *"What is knowledge?", "What is the nature of consciousness?", "How are mind and body differentiated?", "What constitutes morality?"* The emergence of artificial intelligence is prompting a rigorous re-evaluation of these longstanding questions. What is the essence of humanity if a machine can emulate human cognition? Artificial intelligence serves not merely as an engineering instrument, but as a mirror reflecting our deepest perceptions of cognition, intelligence, and ethics.

മലയാളം വിശദീകരണം

പുരാതന കാലം മുതൽ തത്ത്വചിന്ത മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കാതലായ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്: *"എന്താണ് അറിവ്?", "ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവമെന്താണ്?", "മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു?", "ധാർമ്മികത എന്നാൽ എന്താണ്?"* നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ആവിർഭാവം ഈ പുരാതന ചോദ്യങ്ങളെ പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെ കൃത്യമായി അനുകരിക്കാൻ ഒരു യന്ത്രത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെയും ബോധത്തെയും ധാർമ്മികതയെയും തിരിച്ചുനോക്കാനുള്ള കണ്ണാടിയായി AI മാറുന്നു.

Ethical Principles Directing AI Development (Core Objective 6)

(AI വികാസത്തെ നയിക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്ത്വങ്ങൾ)

ENGLISH EXPLANATION

The progression of AI brings unprecedented ethical questions regarding how intelligent systems must be designed, governed, and integrated into human society. Three core ethical challenges identified in the curriculum are:

1. Accountability (ഉത്തരവാദിത്തം): Denotes the ethical, legal, and societal responsibility of persons or institutions to elucidate and rationalise their acts, decisions, and results. When an autonomous AI makes a consequential error, identifying whether accountability resides with the software engineer, data provider, or deploying organization is critical.

2. Transparency & Explainability: Many advanced architectures (particularly deep neural networks) operate as inscrutable "black boxes." Ethical norms demand that systems deployed in healthcare, criminal justice, or lending provide interpretable reasons for their decisions.

3. Preventing Harm & Algorithmic Fairness: Ensuring that predictive systems do not replicate or magnify historical human biases and discrimination against vulnerable societal groups.

മലയാളം വിശദീകരണം

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ മുന്നേറ്റം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ചില ധാർമ്മിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. Curriculum പാഠ്യപദ്ധതി വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രധാന ധാർമ്മിക വെല്ലുവിളികൾ:

1. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി (Accountability / ഉത്തരവാദിത്തം): തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഫലങ്ങൾക്കും യുക്തിസഹമായ വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ ബാധ്യത. ഒരു സ്വയംനിയന്ത്രിത AI സംവിധാനം വലിയൊരു തെറ്റ് വരുത്തുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയർക്കാണോ അതോ ഡാറ്റ നൽകിയവർക്കാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു.

2. സുതാര്യതയും വിശദീകരണ ശേഷിയും (Transparency & Explainability): ആധുനിക ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും "ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്" ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു അൽഗോരിതം എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ യുക്തി മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം എന്ന ധാർമ്മിക ശാഠ്യം അത്യാവശ്യമാണ്.

3. അൽഗോരിത നിഷ്പക്ഷത (Algorithmic Fairness): മുൻകാലങ്ങളിലെ മനുഷ്യ പക്ഷപാതങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും AI സംവിധാനങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Etymology of Ethics in the Context of AI

(ധാർമ്മികതയുടെ ഉത്ഭവവും നിർവ്വചനവും)

ENGLISH EXPLANATION

The syllabus notes the etymological definition of ethics: "Ethics" is derived from two foundational linguistic roots: the Greek word "ethos", meaning "character", and the Latin word "mores", meaning "conventions" or customs. Together, these concepts establish ethics as the study of what is right or good in human conduct, or the science of the ideal involved in conduct. In artificial intelligence, ethics extends beyond human habit to formalize how autonomous artificial agents should behave according to fundamental human values.

മലയാളം വിശദീകരണം

ധാർമ്മികതയുടെ (Ethics) ഭാഷാപരമായ ഉത്ഭവം Curriculum വ്യക്തമാക്കുന്നു: 'ക്യാരക്ടർ' അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന 'ഈഥോസ്' (ethos) എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നും, 'ആചാരങ്ങൾ' അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന 'മോറസ്' (mores) എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് 'എത്തിക്സ്' എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്നും, മാതൃകാപരമായ ജീവിത രീതികൾ എന്താണെന്നുമുള്ള പഠനമാണിത്. AI-യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി യന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

Academic Evaluation: Core Conceptual Questions & Answers

(Curriculum പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)

MODEL EXAM QUESTIONS & ANSWERS (ENGLISH)

Q1. Delineate the significance of the 1956 Dartmouth Conference in AI history.

The 1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI) marks the official birth of AI as an autonomous academic discipline. Organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, and Nathaniel Rochester, it established the foundational conjecture that every aspect of learning and intelligence can be precisely simulated by a machine.

Q2. What are the four fundamental principles that influenced AI progression?

The four fundamental principles are: (1) Logic (formal representation of knowledge without contradiction); (2) Reasoning (deductive, inductive, and abductive inference from premises); (3) Problem-Solving (state-space search directed by heuristics); and (4) Learning (autonomous adaptation and performance enhancement based on experience).

പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (മലയാളം)

ചോദ്യം 1: AI-യുടെ ചരിത്രത്തിൽ 1956-ലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനശാഖയായി പിറവിയെടുത്തത് 1956-ലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തോടെയാണ്. ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, ക്ലോഡ് ഷാനൻ, നഥാനിയൽ റോച്ചസ്റ്റർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും യന്ത്രങ്ങൾ വഴി അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ചരിത്രപരമായ അനുമാനം ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്.

ചോദ്യം 2: AI-യുടെ വികാസത്തെ സ്വാധീനിച്ച നാല് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ ഏവ?

നാല് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ: (1) ലോജിക് (അറിവിനെ കൃത്യതയോടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ); (2) റീസണിംഗ് (ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് യുക്തിപൂർവ്വം നിഗമനങ്ങളിലെത്തൽ); (3) പ്രശ്നപരിഹാരം (ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അൽഗോരിതങ്ങൾ വഴിയുള്ള തിരച്ചിൽ); (4) പഠനം (അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ).

Curriculum "Knock Your Brain" & Essential Definitions

(Curriculum പ്രധാന നിർവ്വചനങ്ങളും വൺ-വേഡ് അവലോകനവും)

OBJECTIVE REVIEW (ENGLISH)

- **Who coined the term "Artificial Intelligence"?** John McCarthy (1955 proposal for the 1956 Dartmouth conference).
- **Who was the first person to use the human terminology "memory" for a computer?** John von Neumann.
- **Who is recognized as the founder of Information Theory?** Claude Shannon.
- **Who authored the landmark study "Intelligent Machinery"?** Alan Turing.

CURRICULUM പ്രധാന വിവരങ്ങൾ (മലയാളം)

- **'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന് ആദ്യമായി നാമകരണം ചെയ്തത് ആര്?** ജോൺ മക്കാർത്തി (1955-ൽ).
- **കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് "മെമ്മറി" എന്ന പദം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ആര്?** ജോൺ ഫോൺ ന്യൂമാൻ.
- **ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര്?** ക്ലോഡ് ഷാനൻ.
- **"ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി" എന്ന വിഖ്യാത പ്രബന്ധം രചിച്ചത് ആര്?** അലൻ ട്യൂറിംഗ്.

🎯 MUST-KNOW EXAM RECALL COMPENDIUM

20 Core Academic Concepts & Analytical Pillars

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രവും അടിത്തറയും — പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത സമഗ്ര ആശയങ്ങൾ

🏛️ ANCIENT ROOT Aristotelian Formal Logic
അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഫോർമൽ ലോജിക്

Proved validity depends on syntactic form rather than content, providing the root for algorithmic deduction.
വാദങ്ങളുടെ ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സത്യം കണ്ടെത്താമെന്ന് തെളിയിച്ച തത്ത്വചിന്താ അടിത്തറ.

📐 INHERENT RULES Categorical Syllogism
കാറ്റഗോറിക്കൽ ന്യായയുക്തി

Closed deductive structure (premises guaranteeing conclusion), prefiguring AI production rules.
റൂൾ-ബേസ്ഡ് AI-യുടെ ആദ്യ രൂപമായി വർത്തിച്ച അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ട ന്യായയുക്തി.

🧠 CORE PRINCIPLE Formal Logic in AI
ലോജിക് തത്ത്വം

Core Pillar 1: Mathematical language using propositions and predicates to represent world facts without ambiguity.
വിവരങ്ങളെ അവ്യക്തതയില്ലാതെ ഗണിത യുക്തിയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന AI-യുടെ ഒന്നാം സ്തംഭം.

🔍 INFERENCE LAW Algorithmic Reasoning
റീസണിംഗ് തത്ത്വം

Core Pillar 2: Deriving new knowledge from existing premises via deduction, induction, and abduction.
ലഭ്യമായ അറിവിൽ നിന്ന് പുതിയ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രണ്ടാം അടിസ്ഥാന തത്ത്വം.

🎯 GOAL FINDING State-Space Problem Solving
പ്രശ്നപരിഹാര തത്ത്വം

Core Pillar 3: Searching from an initial state to a goal state using heuristic operators.
പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂന്നാം തത്ത്വം.

📈 DYNAMIC MIND Autonomous Learning
ലേണിംഗ് തത്ത്വം

Core Pillar 4: Modifying internal parameters dynamically based on data and environmental experience.
അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഡാറ്റയിൽ നിന്നും കാര്യക്ഷമത സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നാലാം തത്ത്വം.

🎓 HISTORIC EVENT Dartmouth Project (1956)
ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം (1956)

Official founding workshop of AI to establish machines capable of simulating human intelligence.
നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനശാഖ പിറവിയെടുത്ത ചരിത്രപ്രസിദ്ധ സമ്മേളനം.

📜 CONJECTURE Dartmouth Hypothesis
ഡാർട്ട്മൗത്ത് അനുമാനം

Every aspect of learning or intelligence can be precisely described for mechanical simulation.
മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും യന്ത്രങ്ങൾ വഴി അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം.

💡 COINING PIONEER John McCarthy
ജോൺ മക്കാർത്തി

Coined "Artificial Intelligence" in 1955; created LISP programming language for symbolic reasoning.
1955-ൽ 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രതിഭ; LISP ഭാഷ വികസിപ്പിച്ചു.

💾 STORAGE IDEA John von Neumann
ജോൺ ഫോൺ ന്യൂമാൻ

Pioneered stored-program architecture; first to use the human terminology "memory" for computers.
കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് "മെമ്മറി" എന്ന പദം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ.

🔌 NEURAL PARALLEL Von Neumann's Analogy
ന്യൂമാന്റെ നാഡീവ്യൂഹ സാദൃശ്യം

Compared computer units to associative neurons in human nervous system awaiting afferent/efferent equivalents.
കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ടുകളെ മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയ സിദ്ധാന്തം.

📡 DATA SCIENCE Claude Shannon
ക്ലോഡ് ഷാനൻ

Founder of Information Theory; mathematically formalized communication entropy and binary switching logic.
ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ സ്ഥാപകൻ; ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ.

📄 LANDMARK PAPER Intelligent Machinery
ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി പ്രബന്ധം

Turing's study examining machine intelligence requirements and estimating human brain memory scale.
അലൻ ട്യൂറിംഗ് രചിച്ച വിഖ്യാത പ്രബന്ധം; മനുഷ്യ തലച്ചോറിന്റെ മെമ്മറി വ്യാപ്തി പരിശോധിച്ചു.

🧠 MEMORY SCALE Ten Billion Binary Digits
ട്യൂറിംഗിന്റെ മെമ്മറി അനുമാനം

Turing's estimate of brain capacity, noting practical AI could succeed with several million digits.
മനുഷ്യ തലച്ചോറിന്റെ മെമ്മറി ശേഷിയെക്കുറിച്ച് ട്യൂറിംഗ് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തൽ.

🌸 FIRST AI PROGRAM Logic Theorist (1956)
ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ് (1956)

Simon & Newell's landmark program proving 38 theorems of Principia Mathematica using heuristics.
പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കയിലെ ഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിച്ച ആദ്യത്തെ AI പ്രോഗ്രാം.

🚀 HEURISTIC STEP Means-Ends Analysis
മീൻസ്-എൻഡ്സ് അനാലിസിസ്

GPS technique of progressively eliminating the distance between current state and desired goal.
ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ദൂരം ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് തിരച്ചിൽ രീതി.

🧊 MIND SOCIETY Marvin Minsky's Frames
മാർവിൻ മിൻസ്കിയുടെ ഫ്രെയിം തിയറി

🌲 TOP-DOWN RULE Symbolic AI (GOFAI)
സിംബോളിക് AI മാതൃക

Hand-coded physical symbol manipulation via deductive rules;