🎓 CALICUT UNIVERSITY FYUGP · MODULE 2 · CHAPTER 4

CHAPTER I: Problems in the Classical Model of AI (GOFAI)

അദ്ധ്യായം 4: ക്ലാസിക്കൽ AI മാതൃകയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ (GOFAI)

Academic Overview: Symbolic Artificial Intelligence and GOFAI (Curriculum അവലോകനം: സിംബോളിക് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും GOFAI-യും)

ENGLISH EXPLANATION

Symbolic Artificial Intelligence, commonly known as classical AI or Good Old-Fashioned AI (GOFAI), constitutes one of the first and most significant methodologies for constructing intelligent machines. Originating in the mid-twentieth century, symbolic AI is predicated on the notion that intelligence can be attained through the manipulation of symbols in accordance with formal regulations. Within this perspective, cognition is regarded as a computational process, akin to executing logical operations on representations of reality. This method dominated AI research for several decades and profoundly influenced philosophical discussions over the essence of mind and intelligence. John Haugeland coined the acronym "GOFAI" in 1985 to denote this classic paradigm, which posits that brain activity resembles sequential information processing executed by digital computers.

മലയാളം വിശദീകരണം

ക്ലാസിക്കൽ AI അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് AI (GOFAI) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിംബോളിക് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള യന്ത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനായി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമീപനം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സമീപനം, ചിഹ്നങ്ങളെ (symbols) കർശനമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ചിഹ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി അവയിൽ ലോജിക്കൽ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രക്രിയയാണ് ചിന്തയെന്ന് ഇത് കരുതി. 1985-ൽ ജോൺ ഹോഗ്‌ലൻഡ് (John Haugeland) ആണ് ഈ പരമ്പരാഗത രീതിക്ക് "GOFAI" എന്ന പേര് നൽകിയത്. ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യുന്ന ക്രമീകൃത വിവര പ്രോസസ്സിംഗിന് സമാനമാണ് മനുഷ്യ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് ഇത് സമർത്ഥിച്ചു.

Core Assumption: Explicit Information Representation (അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം: അറിവിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രാതിനിധ്യം)

ENGLISH EXPLANATION

Symbolic artificial intelligence is predicated on the core notion that intelligent behaviour directly arises from the ability to explicitly express information. Symbols represent objects, attributes, categories, and relations. These symbolic constructs are amalgamated into propositions or assertions, which the system can subsequently analyse and modify through logical operations. An illustration of this would be software containing the premises: *"All humans are mortal"* and *"Socrates is a human,"* enabling it to deduce mechanically: *"Socrates is mortal."*

മലയാളം വിശദീകരണം

അറിവിനെ ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശേഷിയിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധിപരമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതായിരുന്നു സിംബോളിക് AI-യുടെ കാതൽ. വസ്തുക്കളെയും അവയുടെ ഗുണങ്ങളെയും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ചിഹ്നങ്ങളെ പ്രസ്താവനകളാക്കി മാറ്റി യുക്തിനിയമങ്ങൾ വഴി അപഗ്രഥിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, *"എല്ലാ മനുഷ്യരും മർത്യരാണ്"*, *"സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്"* എന്നീ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് *"സോക്രട്ടീസ് മർത്യനാണ്"* എന്ന നിഗമനത്തിൽ യന്ത്രം യാന്ത്രികമായി എത്തിച്ചേരുന്നു.

The Physical Symbol System Hypothesis (PSSH)

(ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ് - PSSH)

ENGLISH EXPLANATION

In 1976, cognitive pioneers Allen Newell and Herbert Simon articulated the foundational dogma of GOFAI: the Physical Symbol System Hypothesis (PSSH). They asserted that "a physical symbol system possesses the necessary and sufficient means for general intelligent action."

- **Necessity:** Any system capable of displaying general intelligence (including the human biological brain) must fundamentally operate as a physical symbol manipulator.
- **Sufficiency:** Any physical machine (such as a digital computer) that properly manipulates physical symbols according to formal rules has the full capacity for general intelligence.

മലയാളം വിശദീകരണം

1976-ൽ അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും ചേർന്ന് ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ് (PSSH) മുന്നോട്ടുവെച്ചു. "പൊതുവായ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ചിഹ്ന സംവിധാനം (Physical Symbol System) അത്യന്താപേക്ഷിതവും പര്യാപ്തവുമാണ്" എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

- **അത്യന്താപേക്ഷിതം:** മനുഷ്യ തലച്ചോറ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു ബുദ്ധിയുള്ള സംവിധാനവും അടിസ്ഥാനപരമായി ചിഹ്നങ്ങളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
- **പര്യാപ്തം:** കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സാർവ്വത്രിക ബുദ്ധി നേടാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിയും.

The Computer Metaphor of Mind

(മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപമ)

ENGLISH EXPLANATION

The PSSH gave rise to the computational metaphor of mind. It posits that human thought is strictly software running on biological wetware (the brain). Just as a computer runs programs independent of whether its chips are made of silicon or vacuum tubes, mental states are functional states defined purely by their computational relations. Consequently, thinking was defined as formal computation upon internal symbols.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഇത് മനസ്സിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഉപമിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന് വഴിവെച്ചു. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോർ ഒരു ഹാർഡ്‌വെയറും ചിന്തകൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമാണെന്ന് ഇത് കരുതി. കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് ചിപ്പിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ, തലച്ചോറിലെ ജൈവ കോശങ്ങൾക്ക് പകരം സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ചിന്ത സാധ്യമാണെന്ന് ക്ലാസിക്കൽ AI വാദിച്ചു.

Early Triumphs in Closed Domains & Microworlds (ചെറിയ അടഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലെ ആദ്യകാല വിജയങ്ങൾ)

ENGLISH EXPLANATION

In its foundational era, symbolic AI achieved stunning successes in structured, closed microworlds where rules were clear, unambiguous, and finite. Systems solved complex algebraic puzzles, proved mathematical theorems, and played high-level checkers and chess. Expert systems encoded thousands of medical or engineering rules into deterministic decision trees. These triumphs created immense optimism, leading researchers to forecast that human-level artificial general intelligence was merely decades away.

മലയാളം വിശദീകരണം

തുടക്കത്തിൽ, കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുള്ളതും പരിമിതമായതുമായ അടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ (microworlds) വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ സിംബോളിക് AI-ക്ക് സാധിച്ചു. ഗണിത സമവാക്യങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനും, ചെസ്സ് കളിക്കാനും, എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളിലൂടെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്താനും ഇവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ ആദ്യകാല വിജയങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യന് തുല്യമായ ബുദ്ധി യന്ത്രങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു.

Why Early AI Failed to Achieve Human-Like Intelligence (യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ബുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ ക്ലാസിക്കൽ AI പരാജയപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ട്?)

ENGLISH EXPLANATION

Despite early victories, symbolic AI encountered an impenetrable ceiling when confronted with the messy, continuous, and dynamic real world. The syllabus identifies three fundamental technological and philosophical obstacles that crippled the classical model: (1) The Frame Problem, (2) Brittleness, and (3) The Common Sense Knowledge Problem. These systemic failures exposed the truth that human cognition cannot be reduced to explicit, hand-coded logical sentences.

മലയാളം വിശദീകരണം

ആദ്യകാല വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകൾക്ക് മുന്നിൽ ക്ലാസിക്കൽ AI പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചുപോയി. Curriculum വ്യക്തമാക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ദാർശനിക-സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണമാണിത് സംഭവിച്ചത്: (1) ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem), (2) ബ്രിട്ടിൽനെസ്സ് (Brittleness), (3) സാമാന്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം (Common Sense Knowledge Problem). മനുഷ്യന്റെ സമഗ്ര ബുദ്ധിയെ വെറും കോഡുകളാക്കി മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് ഈ പരാജയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

Obstacle 1: The Frame Problem (തടസ്സം 1: ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം)

ENGLISH EXPLANATION

Originally formulated in 1969 by John McCarthy and Patrick Hayes, the Frame Problem is the deep epistemological and computational challenge of representing what remains unchanged in a dynamic world when an action is performed. In formal logic, if an agent moves a cup from the table to the shelf, the system must update the cup's coordinates. However, it must also infer that the color of the wall, the date of the year, the weight of the table, and millions of background facts did not change. If the computer must explicitly calculate and verify non-changes for every single fact in its database, the system suffers an instant combinatorial computational paralysis.

മലയാളം വിശദീകരണം

1969-ൽ ജോൺ മക്കാർത്തിയും പാട്രിക് ഹെയ്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem) ഒരു പ്രധാന ജ്ഞാനശാസ്ത്ര വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ, കപ്പിന്റെ സ്ഥാനം മാറിയെന്ന വിവരം കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ ഭിത്തിയുടെ നിറം മാറിയിട്ടില്ല, മേശയുടെ ഭാരം മാറിയിട്ടില്ല തുടങ്ങി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മാറ്റമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓരോ കാര്യവും ഇങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നിശ്ചലമായിപ്പോകുന്നു.

Philosophical Significance of the Frame Problem (ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ദാർശനിക പ്രാധാന്യം)

ENGLISH EXPLANATION

Philosopher Daniel Dennett emphasized that the Frame Problem is not a mere coding bug, but a revelation about the nature of human rationality. Humans possess intuitive, uncodified background coping that seamlessly ignores irrelevant changes without deductive calculation. Symbolic AI lacks this holistic relevance detector, proving that cognition cannot operate solely by deductive logic.

മലയാളം വിശദീകരണം

തത്ത്വചിന്തകനായ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ, ഇതൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് തകരാറല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിയുടെ സവിശേഷതയെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ സ്വയമേവ അവഗണിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സിംബോളിക് AI-ക്ക് ഈ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അത് പരാജയപ്പെടുന്നു.

Obstacle 2: The Brittleness of Classical AI

(തടസ്സം 2: ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ ബ്രിട്ടിൽനെസ്സ് / പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ച)

ENGLISH EXPLANATION

Brittleness refers to the catastrophic vulnerability of symbolic AI systems when encountering unexpected, slightly ambiguous, or out-of-domain inputs. A biological human intellect exhibits graceful degradation: if an input is noisy or unusual, a human makes a plausible guess or adapts. In contrast, an expert system governed by strict deductive if-then rules either gives an absurd, dangerously incorrect answer or halts completely when a situation does not match its hand-coded ontology. Because symbolic logic admits no probabilistic gradations, classical AI lacks fault tolerance.

മലയാളം വിശദീകരണം

മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം വന്നാൽ ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് AI പൂർണ്ണമായി തകർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ബ്രിട്ടിൽനെസ്സ് (Brittleness) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഏകദേശ ധാരണകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ if-then നിയമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ AI-ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപൂർണ്ണത ഉണ്ടായാൽ പോലും അപകടകരമായ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയോ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആവുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചിന്തയെ വഴക്കത്തോടെ മാറ്റാൻ ഇതിന് കഴിയുന്നില്ല.

Microworld Insulation vs. Open-World Complexity

(അടഞ്ഞ ലോകവും തുറന്ന ലോകത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയും)

ENGLISH EXPLANATION

Symbolic systems were insulated inside simplified "microworlds" (like SHRDLU manipulating colored geometric blocks). The fatal flaw was assuming that scaling from microworlds to the messy real world was a simple matter of writing more rules. In reality, the complexity of the open world expands exponentially, rendering rule-based codification mathematically impossible.

മലയാളം വിശദീകരണം

ലളിതമായ ബ്ലോക്കുകൾ അടുക്കിവെക്കുന്നതുപോലുള്ള മൈക്രോവേൾഡുകളിൽ മാത്രമാണ് സിംബോളിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ എഴുതിയാൽ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക് ഇതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാമെന്ന അനുമാനം തെറ്റായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ലോകത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത അനന്തമായതിനാൽ എല്ലാറ്റിനും നിയമങ്ങൾ എഴുതിവെക്കുക അസാധ്യമായി മാറി.

Obstacle 3: The Common Sense Knowledge Problem (തടസ്സം 3: സാമാന്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം)

ENGLISH EXPLANATION

The Common Sense Knowledge Problem is the immense difficulty of articulating and formalising the vast, implicit, everyday knowledge that every human child effortlessly possesses. Humans know intuitively that: water is wet, objects fall when dropped, parents are older than their children, you cannot pull on a string to push an object, and a person cannot be in two places at once. To classical AI, none of this is known unless explicitly written into code. Attempting to encode billions of commonsense axioms (such as the massive Cyc project) revealed an infinite regress: every formal rule requires further context rules to interpret when to apply it.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്കും സ്വാഭാവികമായി അറിയാവുന്ന സാമാന്യബോധം (Common Sense) കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോഡ് ചെയ്തു നൽകാനുള്ള അത്യന്തം ദുഷ്കരമായ പ്രതിസന്ധിയാണിത്. വെള്ളത്തിന് നനവുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴും, ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരേ സമയം രണ്ടിടത്ത് വെക്കാനാവില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അറിയാം. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഓരോ കാര്യവും പ്രത്യേകം നിയമങ്ങളായി എഴുതിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് സാമാന്യബോധ നിയമങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അനന്തമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നയിച്ചത്.

Explicit Axiomatization vs. Tacit Human Understanding (രേഖപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ അന്തർലീന ജ്ഞാനവും)

ENGLISH EXPLANATION

Common sense is largely non-propositional and tacit: it is lived, embodied understanding rather than an intellectual catalog of facts. Because classical AI assumed all knowledge is propositional, it proved completely incapable of acquiring authentic common sense.

മലയാളം വിശദീകരണം

സാമാന്യബോധം എന്നത് വായിച്ചുപഠിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല, മറിച്ച് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലൂടെ ആർജ്ജിക്കുന്ന അനുഭവ സമ്പത്താണ്. എല്ലാ അറിവുകളും പുസ്തകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പോലെ എഴുതിവെക്കാവുന്നതാണെന്ന സിംബോളിക് AI-യുടെ തെറ്റായ സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടത്.

The Historic Paradigm Shift: Rule-Based to Learning-Based AI (ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാ പഠനത്തിലേക്ക്)

ENGLISH EXPLANATION

The insurmountable barriers of the classical model forced a monumental paradigm shift in artificial intelligence research:

- **The Classical Bottleneck:** Hand-coding explicit human ontologies and production rules proved too fragile, labour-intensive, and brittle to capture human intelligence.
- **The Data-Driven Revolution:** Rather than forcing programmers to hand-craft every rule, researchers turned to connectionist artificial neural networks. In this approach, machines are provided with raw sensory data and autonomously learn statistical representations and patterns through iterative weight adjustments.

This shifted the epistemology of AI from Rationalist top-down deduction to Empiricist bottom-up statistical induction.

മലയാളം വിശദീകരണം

ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ പരാജയങ്ങൾ AI ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവിന് (Paradigm Shift) കാരണമായി:

- **നിയമങ്ങളുടെ പരിമിതി:** മനുഷ്യർ ഓരോ നിയമങ്ങളും നേരിട്ട് കോഡ് ചെയ്തു നൽകുന്ന രീതി അങ്ങേയറ്റം ദുർബലവും പരാജയവുമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
- **ഡാറ്റാ വിപ്ലവം:** കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നിയമങ്ങൾ എഴുതിവെക്കുന്നതിന് പകരം, വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റ നൽകുകയും അതിലെ പാറ്റേണുകൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി.

ഇതോടെ AI-യുടെ ദാർശനിക അടിത്തറ ടോപ്പ്-ഡൗൺ യുക്തിവാദത്തിൽ (Rationalism) നിന്ന് ബോട്ടം-അപ്പ് അനുഭവവാദത്തിലേക്ക് (Empiricism) വഴിമാറി.

Comparative Matrix: Rule-Based (Symbolic) vs. Learning-Based (Connectionist)

(താരതമ്യ പട്ടിക: റൂൾ-ബേസ്ഡ് AI vs ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് AI)

ENGLISH DETAILED MATRIX

1. Architectural Flow: Rule-based is Top-Down (hand-crafted rules and ontologies applied deductively); Learning-based is Bottom-Up (neural network layers adjusting numerical weights from data).

2. Cognitive Specialty: Rule-based excels in abstract formal logic, board games, and theorem proving; Learning-based excels in perception, speech, computer vision, and natural language fluency.

3. Resilience to Noise: Rule-based is brittle and fails catastrophically under slight input corruption; Learning-based displays robust fault tolerance and graceful degradation.

4. Transparency (Explainability): Rule-based is a transparent white-box where every deductive step is human-auditable; Learning-based is an opaque black-box whose billions of internal weights resist intuitive explanation.

മലയാളം സമഗ്ര താരതമ്യം

1. ഘടനാപരമായ രീതി: റൂൾ-ബേസ്ഡ് എന്നത് ടോപ്പ്-ഡൗൺ ആണ് (മനുഷ്യർ നൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ); ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് എന്നത് ബോട്ടം-അപ്പ് ആണ് (ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ന്യൂറോണുകൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നു).

2. പ്രവർത്തന മേഖല: റൂൾ-ബേസ്ഡ് ഗണിത യുക്തിയിലും ചെസ്സ് പോലുള്ള കളികളിലും തിളങ്ങുന്നു; ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് കാഴ്ച, ശബ്ദം, സംഭാഷണം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നു.

3. അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടൽ: റൂൾ-ബേസ്ഡ് പെട്ടെന്ന് തകരുന്നു (brittle); ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

4. സുതാര്യത: റൂൾ-ബേസ്ഡ് പൂർണ്ണമായും സുതാര്യമായ വൈറ്റ്-ബോക്സ് ആണ്; എന്നാൽ ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് ആണ്.

The Philosophical Dead End of Pure Syntactic Computation (ശുദ്ധമായ വാക്യഘടന കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ ദാർശനിക പരാജയം)

ENGLISH EXPLANATION

The ultimate philosophical lesson of the classical model's collapse is that human mind is not merely a syntactic symbol processor. Thinking cannot be severed from perception, the physical body, and environmental interaction. Classical AI assumed that intelligence could be abstracted away from bodily experience, treating the brain as an isolated calculator. The failure to overcome the frame problem and commonsense reasoning proved that without embodied grounding in reality, symbols remain meaningless syntactic tokens.

മലയാളം വിശദീകരണം

ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ തകർച്ച നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനിക പാഠം, മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്നത് വെറും ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറല്ല എന്നതാണ്. ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും അടർത്തിമാറ്റി ചിന്തയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരീരമില്ലാത്ത വെറുമൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ യന്ത്രമായി മനസ്സിനെ കണ്ടതാണ് ക്ലാസിക്കൽ AI വരുത്തിയ വലിയ അബദ്ധം. യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ജൈവിക ബന്ധമില്ലാത്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വെറും അർത്ഥശൂന്യമായ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമായി തുടരുമെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

Contemporary Resurgence: Neuro-Symbolic AI

(ആധുനിക പുനർവായന: ന്യൂറോ-സിംബോളിക് AI)

ENGLISH EXPLANATION

While classical symbolic AI failed as a standalone theory of mind, its strengths—formal verification, explainability, and logical deduction—remain indispensable. Contemporary artificial intelligence is witnessing a convergence known as **Neuro-Symbolic AI**. This hybrid paradigm marries the perceptual pattern-recognition power of deep neural networks with the rigorous deductive reasoning and transparency of symbolic GOFAI, illustrating that philosophical critiques continually propel technological evolution.

മലയാളം വിശദീകരണം

ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് AI ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സിദ്ധാന്തമെന്ന നിലയിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ സുതാര്യതയും ലോജിക്കൽ യുക്തിയും ഇന്നും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇന്ന് ഈ രണ്ട് സമീപനങ്ങളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള **ന്യൂറോ-സിംബോളിക് AI (Neuro-Symbolic AI)** ഉയർന്നുവരുന്നു. ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും സിംബോളിക് AI-യുടെ യുക്തിസഹമായ വിശദീകരണ ശേഷിയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നു.

Academic Review Questions & Model Answers

(Curriculum പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)

OFFICIAL MODEL QUESTIONS & ANSWERS (ENGLISH)

Q1. What is Good Old-Fashioned AI (GOFAI)?

GOFAI, coined by John Haugeland in 1985, denotes classical symbolic AI. It assumes intelligence is achieved through the manipulation of explicit physical symbols governed by formal, structure-sensitive deductive rules.

Q2. Explain the Frame Problem and its philosophical significance.

Formulated by McCarthy and Hayes (1969), the Frame Problem concerns representing what remains unchanged in dynamic environments without computing endless non-effects. It demonstrates that formal deductive logic cannot match intuitive human relevance-filtering.

Q3. Contrast Symbolic AI with Connectionism.

Symbolic AI is top-down, auditable, and rule-based but brittle; Connectionism is bottom-up, fault-tolerant, and brain-inspired but an uninterpretable black box.

ഔദ്യോഗിക CURRICULUM പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (മലയാളം)

ചോദ്യം 1: GOFAI എന്നാൽ എന്താണ്?

1985-ൽ ജോൺ ഹോഗ്‌ലൻഡ് നൽകിയ പേരാണ് GOFAI (ഗുഡ് ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് AI). ചിഹ്നങ്ങളെയും ലോജിക്കൽ നിയമങ്ങളെയും ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത സിംബോളിക് AI-യാണിത്.

ചോദ്യം 2: ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക.

ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണിത്. മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധത്തിന് തുല്യമായി നിൽക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ യുക്തിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

ചോദ്യം 3: സിംബോളിക് AI-യും കണക്ഷനിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?

സിംബോളിക് AI ടോപ്പ്-ഡൗൺ നിയമങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതവും സുതാര്യവുമാണ്; എന്നാൽ കണക്ഷനിസം തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെ അനുകരിച്ച് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ബോട്ടം-അപ്പ് മാതൃകയാണ്.

⚡ HIGH-YIELD SYNTHESIS · KNOCK YOUR BRAIN

20 Very Important Knock Your Brain Points on Problems in Classical Symbolic AI & Physical Symbol Systems

ക്ലാസിക്കൽ AI മാതൃകയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 20 പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

🏛️ CLASSICAL TAG — GOFAI Acronym (1985)

GOFAI നാമകരണം

John Haugeland coined "Good Old-Fashioned AI" denoting physical symbol manipulation via deductive rules.

1985-ൽ ജോൺ ഹോഗ്‌ലൻഡ് പരമ്പരാഗത സിംബോളിക് AI-ക്ക് നൽകിയ ചരിത്രപരമായ പേര്.

📐 CORE DOGMA — Physical Symbol System (PSSH)

PSSH സിദ്ധാന്തം

Newell & Simon's hypothesis that a physical symbol system has necessary and sufficient means for general intelligence.

ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ബുദ്ധി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന ന്യൂവൽ-സൈമൺ സിദ്ധാന്തം.

💻 MIND METAPHOR — Computationalism

കമ്പ്യൂട്ടേഷണലിസം

Mind as software program running on biological brain wetware, processing sequential formal symbols.

മനസ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമും തലച്ചോറ് അതിന്റെ ഹാർഡ്‌വെയറുമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാട്.

🧱 COLLAPSE POINT — Brittleness Vulnerability

ബ്രിട്ടിൽനെസ്സ് തകർച്ച

Catastrophic failure of rule-based systems when encountering unexpected or slightly corrupted inputs.

മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്ത പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സിംബോളിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തകരുന്ന അവസ്ഥ.

📅 1969 CHALLENGE — The Frame Problem

ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം

McCarthy & Hayes: computational impossibility of updating non-effects and unchanged environmental facts.

ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.

🔍 RELEVANCE GAP — Daniel Dennett's Insight

ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ നിരീക്ഷണം

Frame problem as proof humans possess intuitive relevance-filters which deductive code cannot emulate.

മനുഷ്യനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രസക്തി-തിരിച്ചറിയൽ ശേഷി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ദാർശനികൻ.

🧠 TACIT KNOWLEDGE — Common Sense Knowledge Problem

സാമാന്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം

Inability to hand-code billions of everyday intuitive physical and social facts effortlessly known by children.

ഓരോ ചെറിയ കുട്ടിക്കും അറിയാവുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സാമാന്യബോധ കാര്യങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.

📦 CYC PROJECT — Combinatorial Explosion

കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ

Axiomatizing common sense causes infinite regress; every rule requires more rules to interpret context.

സാമാന്യ നിയമങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ അനന്തമായി പെരുകുന്ന പ്രതിസന്ധി.

🌐 PARADIGMS — The Historic Paradigm Shift

വഴിത്തിരിവ് / പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്

Transition from fragile hand-coded deductive rules to bottom-up statistical machine learning from data.

മനുഷ്യൻ എഴുതുന്ന നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കുന്ന ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം.

🔻 TOP-DOWN — Symbolic Architecture

ടോപ്പ്-ഡൗൺ സമീപനം

Formal logic manipulating explicit symbols; auditable white box but vulnerable to sensory ambiguity.

നിയമങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നൽകുന്ന സുതാര്യമായ വൈറ്റ്-ബോക്സ് ക്ലാസിക്കൽ സമീപനം.

🔺 BOTTOM-UP — Connectionist Architecture

ബോട്ടം-അപ്പ് സമീപനം

Multi-layered artificial neural nets adjusting distributed weights; robust perception but opaque black box.

ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കുന്ന ശക്തമായ, എന്നാൽ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് മാതൃക.

🧊 CLOSED WORLD — Microworld Insulation

മൈക്രോവേൾഡ്സ് പരിമിതി

Blocks-world successes gave false optimism; scaling to open real-world complexity is non-linear.

ചെറിയ പരീക്ഷണ മുറികളിലെ വിജയങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ്.