

Started on	Wednesday, 11 January 2023, 4:46 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 11 January 2023, 4:52 PM
Time taken	6 mins 24 secs
Marks	15.00/15.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question **1**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut %ROWCOUNT digunakan untuk menampilkan jumlah baris yang berhasil diproses dalam kursor.

Select one:

- ☒ True  
☐ False

Question **2**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

BLOB adalah data biner sampai dengan 4 gigabytes.

Select one:

- ☒ True  
☐ False

Question **3**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Ada empat buah tipe exception.

Select one:

- ☐ True  
☒ False

Question **4**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Cartesian product dibentuk pada saat kondisi join tidak falid.

Select one:

- ☒ True  
☐ False

Question **5**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut kursor eksplisit ada 3 macam.

Select one:

- ☐ True  
☒ False

Question **6**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut %ISOPEN digunakan untuk mengembalikan nilai TRUE apabila kursor dalam keadaan open.

Select one:

- ☒ True  
☐ False

Question **7**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut %ROWCOUNT memiliki tipe data number.

- Select one:
- ☒ True
  - ☐ False

Question **8**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

AVG(NVL(comm,0)) merupakan query untuk menampilkan data yang tidak bernilai null.

- Select one:
- ☒ True
  - ☐ False

Question **9**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Anda dapat membuat nama view yang sama.

- Select one:
- ☒ True
  - ☐ False

Question **10**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Anda dapat melaporkan kesalahan pada aplikasi anda dan menghindari pengembalian exception yang tidak tertangani dengan menggunakan RAISE\_APPLICATION\_ERROR.

- Select one:
- ☒ True
  - ☐ False

Question **11**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Anda dapat menggunakan pilihan FORCE untuk mengubah definisi dari View

- Select one:
- ☐ True
  - ☒ False

Question **12**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

ANY artinya lebih besar dari nilai maksimum, -ANY artinya sama dengan IN.

- Select one:
- ☐ True
  - ☒ False

Question **13**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Ada dua tipe utama dari kondisi join yaitu, Equijoin dan Non-equijoin.

- Select one:
- ☒ True
  - ☐ False

Question **14**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut cursor %ISOPEN, %NOTFOUND, %FOUND adalah atribut yang memiliki tipe boolean.

- Select one:
- ☒ True
  - ☐ False

Question **15**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

ALTER DROP TABLE nama\_table ada sintaks untuk menghapus table.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False

◀ Ujian 1

Jump to...

Ujian 3 ▶