

Started on	Wednesday, 11 January 2023, 4:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 11 January 2023, 4:41 PM
Time taken	25 mins 3 secs
Marks	17.00/20.00
Grade	8.50 out of 10.00 (85%)

Question **1**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini operator single-row, kecuali :

Select one:

- ☒ a. ||
- ☐ b. >=
- ☐ c. <>
- ☐ d. =
- ☐ e. >

Question **2**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut untuk mengembalikan jumlah baris yang dihasilkan dari proses fetch berupa angka, adalah :

Select one:

- ☐ a. %ROWTYPE
- ☐ b. %FOUND
- ☒ c. %ROWCOUNT
- ☐ d. %ISOPEN

Question **3**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Bagaimana cara yang tepat untuk menangani sebuah kesalahan :

Select one:

- ☐ a. Mematikan komputer
- ☒ b. Menggunakan Exception Handling
- ☐ c. Keluar dari SQL Plus
- ☐ d. Dibiarkan saja

Question **4**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut %rowtype digunakan untuk :

Select one:

- ☐ a. Mengembalikan nilai TRUE apabila kursor dalam keadaan open.
- ☒ b. Mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang sesuai dengan semua kolom pada suatu tabel
- ☐ c. Mengembalikan jumlah baris yang dihasilkan dari proses fetch berupa angka
- ☐ d. Memberikan nilai TRUE apabila proses fetch mengembalikan sebuah nilai

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Apa yang harus diberikan untuk user-defined exceptions :

Select one:

- ☐ a. Harus diberikan behaviour
- ☐ b. Harus diberikan class
- ☐ c. Harus diberikan perhatian
- ☒ d. Harus diberikan nama

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini termasuk kedalam group function, kecuali :

Select one:

- ☐ a. VARIANCE
- ☐ b. SUM
- ☒ c. INITCAP
- ☐ d. AVG
- ☐ e. STDDEV

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Antara query utama dengan subquery (query di dalam query utama) dipisahkan dengan simbol :

Select one:

- ☐ a. "..."
- ☒ b. (...)
- ☐ c. /\* ... \*/
- ☐ d. &lt;...&gt;
- ☐ e. Tidak ada jawaban benar

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Apa yang dimaksud dengan view :

Select one:

- ☐ a. Meningkatkan kemampuan dari beberapa query
- ☒ b. Merupakan sebuah tabel logika, dan merupakan bagian data dari satu atau lebih tabel asal
- ☐ c. Menghasilkan nilai primary key
- ☐ d. Unit paling dasar dari Database, yang berisi baris dan kolom
- ☐ e. Meningkatkan kemampuan dari beberapa query

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Agar tidak terjadi Cartesian Product, digunakan klausa :

Select one:

- ☐ a. AND
- ☐ b. +
- ☐ c. ||
- ☐ d. HAVING
- ☒ e. WHERE

Question **10**  
Complete  
Mark 0.00 out of 1.00

Anda dapat menghapus baris dari View bila setidaknya baris tersebut berisi seperti dibawah ini :

Select one:

- ☐ a. Keyword pseudocolumn ROWNUM
- ☐ b. Mencek hak akses untuk View dari Tabel Asal
- ☐ c. Mendapatkan definisi View dari Tabel Data Dictionary USER\_VIEWS
- ☐ d. Nama yang ada pada CHECK OPTION constraint
- ☒ e. Mengkonversi query View ke dalam operasi yang ekuivalen pada satu atau lebih Tabel Asal yang dirujuk

Question **11**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut untuk mengembalikan nilai TRUE apabila kursor dalam keadaan open adalah :

Select one:

- ☐ a. %ROWCOUNT
- ☐ b. %NOTFOUND
- ☐ c. %FOUND
- ☒ d. %ISOPEN

Question **12**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini tipe subquery yang benar adalah :

Select one:

- ☐ a. multiple-Row, multiple-table, multiple-column
- ☐ b. single-table, multiple-table, single-column.
- ☐ c. single-table, single-column, multiple-column.
- ☒ d. single-row, multiple-column, multiple-row
- ☐ e. multiple-table, multiple-row, multiple-column.

Question **13**  
Complete  
Mark 0.00 out of 1.00

Anda dapat mengontrol nama kolom dengan mengikut sertakan nama alias dari kolom :

Select one:

- ☐ a. Alias
- ☐ b. Subquery
- ☐ c. Force
- ☐ d. Tabel Utama
- ☒ e. Tabel Asli

Question **14**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut kursor yang digunakan untuk menghasilkan nilai dari sejumlah proses fetch berupa angka (number) adalah :

Select one:

- ☐ a. %ISOPEN
- ☒ b. %ROWCOUNT
- ☐ c. %ROWTYPE
- ☐ d. %NOTFOUND

Question **15**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut kursor eksplisit ada ... macam :

Select one:

- ☐ a. 3
- ☒ b. 4
- ☐ c. 6
- ☐ d. 5

Question **16**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Berikut adalah metode yang benar untuk memunculkan exception...

Select one:

- ☒ a. A dan B benar
- ☐ b. Menggunakan statement RAISE
- ☐ c. A dan B salah
- ☐ d. Terjadi kesalahan, dan exception yang bersangkutan otomatis dimunculkan

Question **17**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Bagaimana aturan yang salah dalam memakai klausa OTHERS :

Select one:

- ☐ a. Paling banyak hanya satu klausa OTHERS
- ☐ b. Diletakkan setelah semua klausa exception handling
- ☐ c. Ada karena untuk menangani exception yang belum ditangani
- ☒ d. Bisa lebih dari satu klausa

Question **18**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini sejumlah klausa-klausa SQL yang bisa dikenai proses subquery, kecuali :

Select one:

- ☒ a. klausa SEQUENCE
- ☐ b. jawaban A dan D
- ☐ c. klausa WHERE
- ☐ d. klausa HAVING
- ☐ e. klausa FROM

Question **19**  
Complete  
Mark 1.00 out of 1.00

Atribut yang memberikan nilai TRUE apabila proses fetch mengembalikan sebuah nilai baris adalah :

Select one:

- ☐ a. %ISOPEN
- ☐ b. %ROWCOUNT
- ☐ c. %NOTFOUND
- ☒ d. %FOUND

Question **20**  
Complete  
Mark 0.00 out of 1.00

Atribut kursor eksplisit yang bernilai boolean adalah :

Select one:

- ☐ a. %FOUND
- ☒ b. %NOTFOUND
- ☐ c. Semua benar
- ☐ d. %ISOPEN

◀ [Pertemuan 8](#)

Jump to...

[Ujian 2](#) ▶