Laporan Tugas 2 – Sistem Manajemen Rutinitas

Nama : Fajar Nur Alam
NIM : 10124039
Kelas : IF-1

1. Penjelasan Alur Program

Setiap halaman memanggil lang.php (menjalankan session_start()) dan koneksi.php. Halaman pengelolaan data langsung memeriksa session; jika belum login, pengguna dialihkan ke login.php.

- **Koneksi database.** koneksi.php membuat koneksi ke MySQL db_rutinitas memakai PDO dengan ERRMODE_EXCEPTION, lalu objek $pdo dipakai semua halaman untuk menjalankan query.Login. Pengguna mengisi username dan password (POST). Jika ada yang kosong, muncul pesan error. Jika terisi, data dicocokkan ke tabel users dengan prepared statement. Bila cocok, $_SESSION["username"] dibuat dan pengguna masuk ke index.php.
- **Proteksi halaman.** index, create, update, dan delete memeriksa isset($_SESSION["username"]). Tanpa session, pengguna dialihkan ke login.
- **Read.** index.php menjalankan SELECT lalu menampilkan hasilnya dalam tabel HTML.
- **Create.** Form POST di create.php. Input disanitasi dengan htmlspecialchars(), divalidasi dengan if-else, lalu disimpan dengan INSERT.
- **Update.** update.php?id=... mengambil data berdasarkan id, menampilkannya di form, lalu menjalankan UPDATE setelah validasi lolos.
- **Delete.** Tombol Hapus menampilkan konfirmasi, lalu delete.php?id=... menjalankan DELETE berdasarkan id.
- **Dual bahasa.** Tautan ID/EN mengirim ?lang=id atau ?lang=en. Nilainya disimpan di $_SESSION["lang"] sehingga bahasa tetap konsisten di semua halaman.
- **Logout.** logout.php menghapus session lalu kembali ke login.

2. Tangkapan Layar Pembuatan Database dan Antarmuka

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_rutinitas;
USE db_rutinitas;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(50) NOT NULL
);


DROP TABLE IF EXISTS rutinitas;
CREATE TABLE rutinitas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_kegiatan VARCHAR(100) NOT NULL,
    deskripsi TEXT NOT NULL,
    waktu VARCHAR(50) NOT NULL,
    prioritas VARCHAR(20) NOT NULL,
    status VARCHAR(50) NOT NULL
);

INSERT INTO users (username, password) VALUES ('admin', 'iniadmin');
```


Gambar 1. Query pembuatan database




Gambar 2. Output database hasil query




Gambar 3. Halaman login




Gambar 4. Login gagal atau validasi kosong (pesan error)




Gambar 5. Daftar rutinitas / Read




Gambar 6. Daftar rutinitas setelah pindah ke Bahasa Inggris




Gambar 7. Form tambah rutinitas / Create




Gambar 8. Daftar rutinitas setelah create




Gambar 9. Form ubah rutinitas / Update



Gambar 10. Daftar rutinitas setelah update



Gambar 11. Konfirmasi sebelum menghapus / Delete



Gambar 12. Daftar rutinitas setelah delete



Gambar 13. Logout, kembali ke halaman login