Layout

Containers

- container Membuat area container dengan lebar fixed untuk konten.
- .container-fluid Membuat area container dengan lebar full untuk konten.

Rows and Columns

- .row Membuat baris pada layout.
- .col-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada semua viewport.
- .col-*-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada semua viewport dan menentukan urutan kolom.
- .col-md-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada viewport md (medium) dan diatasnya.
- .col-md-*-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada viewport md (medium) dan diatasnya dan menentukan urutan kolom.
- .col-lg-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada viewport lg (large) dan diatasnya.
- .col-lg-*-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada viewport lg (large) dan diatasnya dan menentukan urutan kolom.
- .col-xl-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada viewport xl (extra large) dan diatasnya.
- .col-xl-*-* Membuat kolom dengan lebar yang sama pada viewport xl (extra large) dan diatasnya dan menentukan urutan kolom.

Flexbox Utilities

- Id-* Menentukan display dari suatu elemen.
- .flex-*-row Mengatur orientasi flex row pada suatu elemen.
- flex-*-column Mengatur orientasi flex column pada suatu elemen.
- .justify-content-* Mengatur posisi konten secara horizontal pada suatu elemen.
- lalign-items-* Mengatur posisi konten secara vertikal pada suatu elemen.
- lign-self-* Mengatur posisi diri sendiri pada suatu elemen secara vertikal.
- lorder-* Mengatur urutan pada suatu elemen.

Spacing

- .m-* Menentukan margin pada semua sisi pada suatu elemen.
 .mt-* Menentukan margin pada sisi atas pada suatu elemen.
 .me-* Menentukan margin pada sisi kanan pada suatu elemen.
 .mr-* Menentukan margin pada sisi kanan pada suatu elemen.
 - .mb-* Menentukan margin pada sisi bawah pada suatu elemen.
 - .ms-* Menentukan margin pada sisi kiri pada suatu elemen.
 - [ml-*] Menentukan margin pada sisi kiri pada suatu elemen.
 - .mx-* Menentukan margin pada sisi horizontal pada suatu elemen.
 - .my-* Menentukan margin pada sisi vertikal pada suatu elemen.
 - p-* Menentukan padding pada semua sisi pada suatu elemen.
 - .pt-* Menentukan padding pada sisi atas pada suatu elemen.
 - pe-* Menentukan padding pada sisi kanan pada suatu elemen.
 - .pr-* Menentukan padding pada sisi kanan pada suatu elemen.
 - .pb-* Menentukan padding pada sisi bawah pada suatu elemen.
 - .ps-* Menentukan padding pada sisi kiri pada suatu elemen.
 - pl-* Menentukan padding pada sisi kiri pada suatu elemen.
 - .px-* Menentukan padding pada sisi horizontal pada suatu elemen.

• py-* - Menentukan padding pada sisi vertikal pada suatu elemen.

Borders

- border Menambahkan border pada suatu elemen.
- .border-* Menambahkan border dengan style tertentu pada suatu elemen.
- .border-0 Menghilangkan border pada suatu elemen.
- rounded Membuat border pada suatu elemen menjadi rounded.
- rounded-* Membuat border pada suatu elemen menjadi rounded dengan radius tertentu.
- rounded-top Membuat border pada sisi atas suatu elemen menjadi rounded.
- rounded-end Membuat border pada sisi kanan suatu elemen menjadi rounded.
- rounded-bottom Membuat border pada sisi bawah suatu elemen menjadi rounded.
- rounded-start Membuat border pada sisi kiri suatu elemen menjadi rounded.

Content

Typography

- display-* Menentukan ukuran font display.
- h* Menentukan ukuran font heading.
- lead Membuat font menjadi lebih besar dan bold.
- .text-* Menentukan warna teks pada suatu elemen.
- .font-* Menentukan jenis font pada suatu elemen.
- .fw-* Menentukan weight pada suatu elemen.
- .text-*-* Menentukan alignment pada suatu elemen.

Images

- limg-fluid Membuat gambar menjadi responsive.
- rounded Membuat gambar menjadi rounded.
- rounded-* Membuat gambar menjadi rounded dengan radius tertentu.
- .float-* Mengatur posisi gambar pada suatu elemen.

Tables

- .table Membuat tabel.
- .table-* Menentukan style dari tabel.
- table-striped Membuat tabel dengan background stripe.

- .table-bordered Menambahkan border pada seluruh sisi tabel.
- .table-hover Menambahkan hover effect pada tabel.
- table-dark Membuat tabel dengan background gelap.

Components

Alerts

- alert Membuat alert.
- .alert-* Menentukan style dari alert.
- lalert-dismissible Menambahkan tombol close pada alert.

Badges

- badge Membuat badge.
- badge-* Menentukan style dari badge.

Buttons

- .btn Membuat button.
- btn-* Menentukan style dari button.
- .btn-group Membuat grup button.
- .btn-toolbar Membuat toolbar button.

Cards

- card Membuat card.
- .card-* Menentukan style dari card.
- .card-title Menentukan title dari card.
- .card-subtitle Menentukan subtitle dari card.
- .card-text Menentukan teks dari card.

Carousels

- .carousel Membuat carousel.
- .carousel-item Menambah

Dropdowns

- .dropdown Membuat dropdown.
- dropdown-toggle Menambahkan toggle button pada dropdown.

- dropdown-menu Membuat menu dropdown.
- .dropdown-item Menambahkan item pada menu dropdown.
- dropdown-header Menambahkan header pada menu dropdown.
- dropdown-divider Menambahkan divider pada menu dropdown.

Forms

- .form-control Membuat input form.
- .form-check Membuat form dengan checkbox atau radio button.
- .form-check-* Menentukan style dari checkbox atau radio button.
- form-floating Membuat input form dengan floating label.
- form-label Menentukan label pada form.
- form-range Membuat input form dengan range slider.
- .form-select Membuat dropdown select pada form.
- .form-switch Membuat switch pada form.
- .input-group Membuat input form dengan addon.
- .input-group-* Menentukan style dari addon pada input form.

Modals

- .modal Membuat modal.
- .modal-dialog Menentukan ukuran dari modal.
- .modal-content Menambahkan content pada modal.
- .modal-header Menambahkan header pada modal.
- .modal-body Menambahkan body pada modal.
- .modal-footer Menambahkan footer pada modal.

Navs

- nav Membuat navs.
- .nav-link Menambahkan link pada item navs.
- nav-tabs Membuat navs dengan tabs.
- nav-pills Membuat navs dengan pills.
- navbar Membuat navbar.
- navbar-brand Menentukan brand pada navbar.
- navbar-nav Membuat item navbar.
- navbar-toggler Menambahkan toggle button pada navbar.

Pagination

- pagination Membuat pagination.
- page-link Menambahkan link pada pagination.
- page-item Menambahkan item pada pagination.

Progress Bars

- progress Membuat progress bar.
- .progress-bar Menambahkan bar pada progress bar.
- .progress-bar-* Menentukan style dari progress bar.

Spinners

- .spinner-border Membuat spinner dengan border.
- spinner-grow Membuat spinner dengan grow.

Toasts

- toast Membuat toast.
- .toast-header Menambahkan header pada toast.
- .toast-body Menambahkan body pada toast.
- toast-* Menentukan style dari toast.

Utilities

Colors

- lbg-* Menentukan background color pada suatu elemen.
- .text-* Menentukan color pada teks pada suatu elemen.

Display

- Id-* Menentukan display style pada suatu elemen.
- flex-* Menentukan flex style pada suatu elemen.
- lign-* Menentukan alignment pada suatu elemen.

Position

- .position-* Menentukan position pada suatu elemen.
- Ifixed-* Menentukan fixed position pada suatu elemen.
- sticky-* Menentukan sticky position pada suatu elemen.

Sizing

- w-* Menentukan width pada suatu elemen.
- .h-* Menentukan height pada suatu elemen.
- _mw-* Menentukan max width pada suatu elemen.
- .mh-* Menentukan max height pada suatu elemen.
- I_vw-* Menentukan width berdasarkan viewport width.
- .vh-* Menentukan height berdasarkan viewport height.
- __min-vw-* Menentukan min width berdasarkan viewport width.
- __min-vh-* Menentukan min height berdasarkan viewport height.
- .max-vw-* Menentukan max width berdasarkan viewport width.
- .max-vh-* Menentukan max height berdasarkan viewport height.

Spacing

- .m-* Menentukan margin pada suatu elemen.
- .p-* Menentukan padding pada suatu elemen.
- .mx-* Menentukan margin horizontal pada suatu elemen.
- .my-* Menentukan margin vertical pada suatu elemen.
- .px-* Menentukan padding horizontal pada suatu elemen.
- py-* Menentukan padding vertical pada suatu elemen.

Text

- text-* Menentukan style pada teks pada suatu elemen.
- .font-* Menentukan font style pada suatu elemen.
- text-* Menentukan text alignment pada suatu elemen.

Visibility

.visible-* - Menentukan visibility pada suatu elemen.

Borders

- .border Menambahkan border pada suatu elemen.
- .border-* Menentukan style dari border pada suatu elemen.
- rounded-* Menentukan rounded corner pada suatu elemen.
- border-0 Menghapus border pada suatu elemen.

Shadows

shadow-* - Menentukan shadow style pada suatu elemen.

Flexbox

- .d-flex Menentukan flex display pada suatu elemen.
- .flex-* Menentukan flex properties pada suatu elemen.
- .justify-content-* Menentukan justify content pada suatu elemen.
- lign-items-* Menentukan align items pada suatu elemen.
- lalign-self-* Menentukan align self pada suatu elemen.

Grid

- .container Membuat container untuk grid.
- row Membuat row pada grid.
- .col-* Menentukan column pada grid.

Image

- limg-fluid Menentukan image agar responsive.
- rounded Menentukan rounded corner pada suatu image.

Lists

- .list-group Membuat list group.
- .list-group-item Menambahkan item pada list group.
- .list-group-item-action Menambahkan action pada item list group.
- list-group-flush Menghilangkan border pada list group.
- .list-unstyled Menghilangkan default style pada list.
- .list-inline Membuat list inline.

Tables

- .table Membuat table.
- table-* Menentukan style pada table.
- .table-responsive Membuat table agar responsive.
- thead-* Menentukan style pada table header.
- .tbody-* Menentukan style pada table body.
- .table-hover Menambahkan hover effect pada table.

Miscellaneous

- `.rounded-*
- .clearfix Membersihkan float pada suatu elemen.
- text-* Menentukan style pada teks pada suatu elemen.
- lbg-* Menentukan background color pada suatu elemen.
- text-* Menentukan text color pada suatu elemen.
- sticky-* Menentukan sticky position pada suatu elemen.
- position-* Menentukan position pada suatu elemen.
- z-index-* Menentukan z-index pada suatu elemen.
- loverflow-* Menentukan overflow pada suatu elemen.
- visually-hidden Menyembunyikan suatu elemen secara visual tetapi masih dapat diakses oleh screen reader.
- sr-only Menyembunyikan suatu elemen dari tampilan dan screen reader hanya dapat mengaksesnya.
- screen-reader-only Menyembunyikan suatu elemen dari tampilan dan hanya dapat diakses oleh screen reader.
- .user-select-* Menentukan user selection pada suatu elemen.
- .pointer-* Menentukan cursor style pada suatu elemen.
- .disabled Menonaktifkan suatu elemen.
- lactive Menambahkan active state pada suatu elemen.
- .btn Membuat button.
- btn-* Menentukan style pada button.
- .btn-group Membuat group untuk button.
- .btn-toolbar Membuat toolbar untuk button group.
- dropdown Membuat dropdown.
- dropdown-toggle Menambahkan toggle pada dropdown.
- dropdown-menu Menambahkan menu pada dropdown.
- nav Membuat navigation.
- .nav-* Menentukan style pada navigation.
- .nav-item Menambahkan item pada navigation.
- .nav-link Menambahkan link pada navigation item.
- navbar Membuat navbar.
- navbar-brand Menambahkan brand pada navbar.
- navbar-nav Menambahkan navigation pada navbar.
- .navbar-collapse Menambahkan collapsible pada navbar.
- .navbar-toggler Menambahkan toggle pada navbar.

- carousel Membuat carousel.
- .carousel-item Menambahkan item pada carousel.
- carousel-control Menambahkan control pada carousel.
- .modal Membuat modal.
- .modal-dialog Menentukan ukuran modal.
- .modal-content Menambahkan konten pada modal.
- .modal-header Menambahkan header pada modal.
- .modal-body Menambahkan body pada modal.
- .modal-footer Menambahkan footer pada modal.
- .alert Membuat alert.
- .alert-* Menentukan style pada alert.
- .alert-heading Menambahkan heading pada alert.
- badge Membuat badge.
- .badge-* Menentukan style pada badge.
- progress Membuat progress bar.
- progress-bar Menambahkan progress bar pada suatu elemen.
- .spinner-border Membuat spinner dengan border.
- .spinner-grow Membuat spinner dengan grow.
- sr-only Menyembunyikan suatu elemen dari tampilan dan hanya dapat diakses oleh screen reader.