

Hướng Dẫn Sử Dụng

UEditor

Trình soạn thảo văn bản phong phú — Underverse UI

Dành cho người dùng không chuyên kỹ thuật · Phiên bản tài liệu 2025

Mục lục

1. Giới thiệu UEditor
2. Giao diện tổng quan
3. Thanh công cụ (Toolbar)
4. Định dạng văn bản cơ bản
5. Kiểu tiêu đề & đoạn văn
6. Danh sách (List)
7. Màu sắc chữ & nền
8. Căn lề văn bản
9. Chèn liên kết (Link)
10. Chèn hình ảnh (Image)
11. Chèn Emoji
12. Trích dẫn & Khối mã lệnh
13. Bảng (Table) — tạo và thao tác
14. Công thức trong bảng (Formula)
15. Lệnh Slash 
16. Menu ngữ cảnh (Bubble Menu)
17. Menu Bar (chế độ cổ điển)
18. Phím tắt thường dùng
19. Lưu & xuất nội dung

20. Câu hỏi thường gặp

1 Giới thiệu UEditor

UEditor là một trình soạn thảo văn bản phong phú (rich text editor) được tích hợp trong hệ sinh thái *Underverse UI*. Nó cho phép bạn soạn thảo nội dung một cách trực quan — không cần biết HTML hay kỹ thuật lập trình — giống như dùng Microsoft Word hoặc Google Docs nhưng chạy trực tiếp trong ứng dụng web.

UEditor hỗ trợ:


- Định dạng văn bản phong phú (đậm, nghiêng, gạch chân, màu sắc, cỡ chữ...)
- Chèn bảng, hình ảnh, liên kết, emoji, trích dẫn, khối mã lệnh
- Công thức tính toán trong bảng (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT)
- Lệnh nhanh bằng dấu  (lệnh Slash)
- Đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Hàn, Nhật

 Tất cả ảnh minh họa trong tài liệu này sử dụng giao diện ngôn ngữ **Tiếng Anh** để thống nhất với phiên bản phát hành chính thức của sản phẩm.

2 Giao diện tổng quan

Khi mở UEditor, bạn sẽ thấy hai chế độ hiển thị chính:

- **Menu Bar** — thanh menu truyền thống (File, Format, Table...) quen thuộc như Microsoft Word
- **Notion Style** — soạn thảo tối giản, toolbar chỉ xuất hiện khi bạn chọn (bôi đen) văn bản



Giao diện tổng quan: Menu Bar editor (trên) và Notion Style editor (dưới)

- ✓ Bạn có thể cuộn lên/xuống trong vùng soạn thảo. Thanh công cụ luôn hiển thị cố định phía trên vùng nhập liệu.

3 Thanh công cụ (Toolbar)

Welcome to UEditor

Powerful Notion-like editor built with TinTin. Try out the features below.

Thanh công cụ chính của UEditor với đầy đủ tính năng

Thanh công cụ bao gồm các nhóm chức năng chính (từ trái sang phải):

1. **Font Family** — chọn kiểu chữ (phông chữ)
2. **Font Size** — cỡ chữ
3. **Text Style** — kiểu đoạn văn (Normal, Heading 1–6, Quote, Code Block...)
4. **Line Height / Letter Spacing** — giãn dòng / khoảng cách giữa các ký tự
5. **Bold / Italic / Underline / Strikethrough** — định dạng cơ bản
6. **Inline Code** — mã lệnh nội tuyến
7. **Link** — chèn liên kết
8. **Text Color / Highlight** — màu chữ / tô sáng văn bản
9. **Emoji** — chèn biểu tượng cảm xúc
10. **Alignment** — căn lề (trái, giữa, phải, đều)
11. **Bullet List / Ordered List** — danh sách
12. **Quote / Code Block** — trích dẫn / khối mã lệnh
13. **Insert Image** — chèn hình ảnh
14. **Insert Table** — chèn bảng
15. **Undo / Redo** — hoàn tác / làm lại

4 Định dạng văn bản cơ bản

Đậm, Nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang

Chọn (bôi đen) đoạn text cần định dạng, sau đó nhấn nút tương ứng trên toolbar hoặc dùng phím tắt:

- **In đậm (Bold)** — `Ctrl+B` hoặc `⌘B`
- *In nghiêng (Italic)* — `Ctrl+I` hoặc `⌘I`
- Gạch chân (Underline) — `Ctrl+U`
- ~~Gạch ngang (Strikethrough)~~ — `Ctrl+Shift+S`

💡 Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào text được chọn để thấy **Bubble Menu** nổi lên với các tùy chọn định dạng nhanh — không cần di chuột lên toolbar.


Mã lệnh nội tuyến (Inline Code)

Dùng để hiển thị đoạn code ngắn ngay trong dòng văn bản, ví dụ: `console.log("hello")`.

Chỉ số dưới & Chỉ số trên

Subscript (chỉ số dưới) dùng để viết H_2O , **Superscript** (chỉ số trên) dùng cho x^2 . Nhấn nút tương ứng trên toolbar.

5 Kiểu tiêu đề & đoạn văn



Dropdown Text Style với các kiểu: Normal, Heading 1-6, Quote, Code Block

Nhấn nút **Text Style** trên toolbar để chọn kiểu đoạn văn:


- **Normal** — đoạn văn bình thường (mặc định)
- **Heading 1** → **Heading 6** — tiêu đề các cấp, kích thước chữ giảm dần từ lớn đến nhỏ
- **Quote** — trích dẫn (hiển thị đường viền màu bên trái)
- **Code Block** — khối mã lệnh nhiều dòng (font monospace, nền xám)

📌 Nhập nhanh bằng ký tự đặc biệt:

Gõ `#` ở đầu dòng → Heading 1 | `##` → Heading 2 | `###` → Heading 3

Gõ `>` → Trích dẫn (Quote) | Gõ ba dấu backtick rồi Enter → Code Block

6 Danh sách (List)



Dropdown danh sách: Bullet List và Ordered List

Danh sách gạch đầu dòng (Bullet List)

Nhấn nút **Bullet List** trên toolbar, hoặc gõ `-` (gạch ngang + dấu cách) ở đầu dòng rồi nhấn Enter.

Phím tắt: `Ctrl+Shift+8`

Danh sách có thứ tự (Ordered List)

Nhấn nút **Ordered List**, hoặc gõ `1.` rồi Enter. Số thứ tự tự động tăng lên.


Phím tắt: `Ctrl+Shift+7`

Danh sách checkbox (Task List)

Gõ `[ ]` (ngoặc vuông có dấu cách bên trong) ở đầu dòng rồi nhấn Enter. Nhấp vào ô checkbox để đánh dấu hoàn thành.

💡 Khi đang trong danh sách, nhấn **Tab** để thực đầu dòng tạo danh sách con. Nhấn **Shift+Tab** để quay lại cấp trên.

7 Màu sắc chữ & nền



Bảng chọn màu chữ với bảng màu và ô nhập mã hex

Đổi màu chữ


1. Chọn (bôi đen) đoạn text cần đổi màu.
2. Nhấn nút **Text Color** (chữ A có nền màu trên toolbar).
3. Chọn màu từ bảng màu hoặc nhập mã hex vào ô bên dưới (ví dụ: `#FF5733`).
4. Nhấn **Apply** để áp dụng.

Tô sáng văn bản (Highlight)

Tương tự màu chữ nhưng nhấn nút **Highlight** trên toolbar. Màu tô sáng xuất hiện dưới dạng nền phía sau chữ, giúp nổi bật thông tin quan trọng.

💡 Để xóa màu, chọn text đó rồi mở bảng màu và chọn **None** hoặc nhấn nút xóa màu.

8 Căn lề văn bản




Dropdown căn lề: Left, Center, Right, Justify

Nhấn nút **Alignment** trên toolbar và chọn kiểu căn lề:

- **Left** — căn trái (mặc định) — `Ctrl+Shift+L`
- **Center** — căn giữa — `Ctrl+Shift+E`
- **Right** — căn phải — `Ctrl+Shift+R`
- **Justify** — căn đều hai bên — `Ctrl+Shift+J`

9 Chèn liên kết (Link)



Hộp nhập URL để chèn liên kết

Cách chèn liên kết


1. Chọn đoạn text muốn biến thành liên kết (ví dụ: "*Nhấp vào đây*").
2. Nhấn nút **Link** trên toolbar, hoặc dùng phím tắt `Ctrl+K`.
3. Nhập URL vào ô văn bản (ví dụ: `https://example.com`).
4. Nhấn **Enter** hoặc nút **Apply** để lưu.

Chỉnh sửa / Xóa liên kết

Nhấp vào text liên kết đã có → Bubble Menu hiện ra với nút  chỉnh sửa hoặc  xóa liên kết.

 Liên kết sẽ tự động mở trong tab mới khi người dùng nhấp vào (ở chế độ xem, không phải chỉnh sửa).

10 Chèn hình ảnh (Image)



Dropdown chèn hình ảnh với các tùy chọn: Upload từ máy tính, chèn bằng URL

Cách chèn hình ảnh

Nhấn nút **Insert Image** trên toolbar, sẽ có các lựa chọn:

- **Upload from computer** — tải ảnh từ máy tính của bạn lên
- **Insert by URL** — dán đường dẫn ảnh từ internet

Thay đổi kích thước ảnh


Nhấp vào ảnh đã chèn → Xuất hiện các điểm kéo ở góc và cạnh. Kéo để thay đổi kích thước theo ý muốn.

Căn lề ảnh

Nhấp vào ảnh → Bubble Menu xuất hiện với các nút căn lề: trái, giữa, phải, float trái/phải (văn bản chảy bên cạnh ảnh).

 **Lưu ý kích thước:** File ảnh có thể bị giới hạn dung lượng (thường 5MB). Nếu ảnh quá lớn, hệ thống sẽ báo lỗi. Hãy nén ảnh trước khi tải lên để đảm bảo thành công.

11 Chèn Emoji




Bảng chọn Emoji với thanh tìm kiếm và phân loại theo chủ đề

1. Nhấn nút **Insert Emoji** (biểu tượng 🗨️) trên toolbar.
2. Tìm kiếm emoji theo tên trong ô tìm kiếm (ví dụ gõ `heart` để tìm tim ❤️).
3. Nhấp vào emoji muốn chèn — nó sẽ xuất hiện ngay tại vị trí con trỏ.

💡 Bạn cũng có thể gõ `:` (dấu hai chấm) trong vùng soạn thảo để kích hoạt gợi ý emoji nhanh. Ví dụ: gõ `:smile` rồi chọn 😊 từ danh sách.

12 Trích dẫn & Khối mã lệnh



Dropdown trích dẫn và khối mã lệnh

Trích dẫn (Blockquote)

Dùng để nổi bật đoạn văn quan trọng hoặc lời trích từ nguồn khác.

- Nhấn nút **Quote** trên toolbar, hoặc gõ `>` ở đầu dòng rồi nhấn Space.
- Trích dẫn hiển thị với đường viền màu ở bên trái, phân biệt rõ với văn bản thông thường.


Khối mã lệnh (Code Block)

Dùng để hiển thị đoạn code nhiều dòng với font monospace và tô màu cú pháp lập trình.

- Nhấn nút **Code Block**, hoặc gõ ba dấu backtick (`````) rồi Enter.
- Có thể chọn ngôn ngữ lập trình (JavaScript, Python, SQL...) từ dropdown phía trên khối code.

13 Bảng (Table)

Tạo bảng mới



Lưới chọn kích thước bảng khi nhấn nút Insert Table

1. Nhấn nút **Insert Table** trên toolbar.
2. Di chuột qua lưới để chọn số hàng × cột (ví dụ: 3 hàng × 4 cột).
3. Nhấp chuột để tạo bảng.

Welcome to UEditor

A powerful **Notion-like** editor built with TipTap. Try out the features below:

Table Resize Demo

Hover the right edge of a cell to resize columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a stronger guide line.

Feature	Status	Hint
Column resize	Live	Drag the blue handle on the right edge

Bảng đã được chèn vào editor với các công cụ điều chỉnh hiển thị

Thao tác với bảng

Khi nhấp vào bảng, các công cụ điều khiển xuất hiện:

- **Thanh màu xanh trên cột** — Nhấp để chọn toàn bộ cột; kéo để thay đổi độ rộng cột
- **Thanh màu xanh bên trái hàng** — Nhấp để chọn toàn bộ hàng
- **Nút + (thêm)** — Thêm hàng mới bên dưới hoặc cột mới bên phải
- **Menu góc bảng** — Nhấp vào góc trên-trái của bảng để mở menu đầy đủ

Các thao tác trong menu bảng

- Thêm / Xóa hàng hoặc cột
- Gộp ô (Merge cells) / Tách ô (Split cell)
- Xóa toàn bộ bảng
- Đặt màu nền cho ô
- Bật/tắt hàng tiêu đề (Header row)

 Di chuyển nhanh giữa các ô bằng phím **Tab** (ô tiếp theo) và **Shift+Tab** (ô trước đó). Nhấn **Tab** ở ô cuối cùng để tự động thêm hàng mới.

14 Công thức trong bảng (Formula)

Welcome to UEditor

A powerful **Notion-like** editor built with TipTap. Try out the features below:

Table Resize Demo

Hover the right edge of a cell to resize columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a stronger guide line.

Feature	Status	Hint
Column= resize	Live	Drag the blue handle on the right edge
Row resize	Live	Hover the bottom edge of this row, then drag downward

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image on one side and let the text flow naturally beside it. Select an image and use the image menu or image bubble menu to switch between block, left wrap,

Wrapped Media

Gợi ý công thức xuất hiện khi gõ dấu = trong ô bảng

UEditor hỗ trợ công thức tính toán ngay trong ô bảng, tương tự Microsoft Excel.

Cách nhập công thức

- Nhấp vào ô muốn nhập công thức.
- Gõ dấu `=` — danh sách gợi ý hàm xuất hiện ngay lập tức.
- Chọn hàm từ danh sách gợi ý (SUM, AVG...) hoặc tiếp tục gõ công thức thủ công.
- Nhấn `Enter` hoặc nhấp ra ngoài ô để tính toán và hiển thị kết quả.

Các hàm được hỗ trợ

Hàm	Chức năng	Ví dụ
<code>=SUM(A1:A5)</code>	Tính tổng	<code>=SUM(B2:B10)</code>
<code>=AVG(A1:A5)</code>	Tính trung bình cộng	<code>=AVG(C1:C6)</code>
<code>=MIN(A1:A5)</code>	Giá trị nhỏ nhất	<code>=MIN(A1:A3)</code>
<code>=MAX(A1:A5)</code>	Giá trị lớn nhất	<code>=MAX(B1:B5)</code>

<code>=COUNT (A1 : A5)</code>	Đếm số ô có giá trị số	<code>=COUNT(A1:A10)</code>
---------------------------------	------------------------	-----------------------------

Cách đọc địa chỉ ô

Cột được ký hiệu bằng chữ cái (A, B, C...), hàng bằng số (1, 2, 3...):

- `A1` — ô tại cột A, hàng 1 (góc trên bên trái)
- `B2:D4` — vùng từ ô B2 đến D4
- `=A1 + B1 * 2` — phép tính số học thông thường

Chọn vùng bằng chuột khi nhập công thức

Khi con trỏ đang trong ô chứa công thức (bắt đầu bằng `=`): nhấn và kéo chuột qua nhiều ô khác trong bảng — địa chỉ vùng tự động được điền vào công thức (ví dụ: `A1:C3`). Thả chuột để xác nhận.

Định dạng kết quả hiển thị

Chọn ô có công thức → Bubble Menu → tab **Formula** → chọn định dạng số:

- **Number** — số thường có dấu phân cách nghìn (1,234.56)
- **Currency** — tiền tệ (\$1,234.56)
- **Percent** — phần trăm (12.5%)
- **Date** — ngày tháng (01/01/2025)

Các mã lỗi có thể gặp:

- `#CIRCULAR-REFERENCE` — công thức tham chiếu vòng tròn (A1 dùng B1, B1 lại dùng A1)
- `#INVALID-REFERENCE` — ô tham chiếu không tồn tại hoặc chứa text không phải số
- `#DIVISION-BY-ZERO` — phép chia cho 0
- `#INVALID-FORMULA` — cú pháp công thức bị sai

15 Lệnh Slash /

th TipTap. Try out the features below:

BASIC BLOCKS

- T** **Text**
Plain text block
- H1** **Heading 1**
Large section heading
- H2** **Heading 2**
Medium section heading
- H3** **Heading 3**
Small section heading
- **Bullet List**

columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a

Hint

the blue handle on the right edge

the bottom edge of this row, then drag downward

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image on one side and let the text flow naturally beside it. Select an image and use the image menu or image bubble menu to switch between block, left wrap, and right wrap layouts, then choose S, M, or L width presets without losing the setting when you save HTML.

Typography

Serif lead text can now live beside `monospace` notes and regular body content.

Features

Menu lệnh Slash với danh sách đầy đủ các lệnh chèn nội dung nhanh

Lệnh Slash là cách nhanh nhất để chèn các loại nội dung mà không cần tìm kiếm nút trên toolbar.

Cách sử dụng


- Đặt con trỏ vào vị trí muốn chèn nội dung.
- Gõ `/` (dấu gạch chéo).
- Menu danh sách lệnh xuất hiện — bạn có thể tiếp tục gõ để lọc (ví dụ: gõ `/table` để tìm lệnh tạo bảng).
- Dùng phím `↑` `↓` để di chuyển trong danh sách, rồi nhấn `Enter` để chọn.

Các lệnh phổ biến

Lệnh	Chức năng
------	-----------

<code>/heading1</code> đến <code>/heading6</code>	Tiêu đề các cấp
<code>/bulletlist</code>	Danh sách gạch đầu dòng
<code>/orderedlist</code>	Danh sách có thứ tự (1, 2, 3...)
<code>/tasklist</code>	Danh sách checkbox
<code>/table</code>	Chèn bảng mới
<code>/image</code>	Chèn hình ảnh
<code>/codeblock</code>	Khối mã lệnh nhiều dòng
<code>/blockquote</code>	Trích dẫn
<code>/divider</code>	Đường kẻ ngang phân cách
<code>/callout</code>	Ô nổi bật (callout box)
<code>/file</code>	Tải và chèn tệp đính kèm

16 Menu ngữ cảnh (Bubble Menu)



Bubble Menu xuất hiện ngay phía trên văn bản được chọn


Khi bạn **chọn (bôi đen) văn bản**, một thanh menu nổi (*Bubble Menu*) tự động xuất hiện ngay phía trên. Đây là cách nhanh nhất để định dạng mà không cần di chuột lên toolbar.

Bubble Menu cung cấp:

- Các nút định dạng nhanh: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Code
- Chèn/chỉnh sửa liên kết (Link)
- Thay đổi Text Style (Normal, Heading 1–6...)
- **Khi cursor ở trong bảng:** xuất hiện thêm tab **Cell** (định dạng ô, màu nền) và tab **Formula** (nhập công thức, chọn định dạng số)

💡 Khi nhấp vào hình ảnh, Bubble Menu chuyển sang chế độ chỉnh sửa ảnh với các nút căn lề và điều chỉnh kích thước.


17 Menu Bar (chế độ cổ điển)



Thanh Menu Bar với các menu: File, Format, Table, View

Menu Bar là chế độ toolbar dạng menu truyền thống giống Microsoft Word, gồm 4 menu chính:


Menu File



Menu File với các tùy chọn: Undo, Redo, Save, Export, Source Code, Preview

- **Undo / Redo** — Hoàn tác / Làm lại thao tác vừa rồi
- **Save** — Lưu nội dung (kích hoạt hàm onSave của ứng dụng)
- **Export** — Xuất nội dung ra file
- **Source Code** — Xem và chỉnh sửa mã HTML gốc của nội dung
- **Preview** — Hiển thị bản xem trước ở chế độ chỉ đọc


Menu View



Menu View với tùy chọn xem trước nội dung

- **Preview** — Hiển thị bản xem trước nội dung bên dưới editor (chế độ chỉ đọc)

Menu Table




Menu Table với đầy đủ các lệnh thao tác bảng

- **Insert Table** — Tạo bảng mới
- **Add Row / Add Column** — Thêm hàng / cột vào bảng hiện tại
- **Delete Row / Delete Column** — Xóa hàng / cột đang được chọn
- **Merge Cells** — Gộp các ô đã chọn thành một ô
- **Split Cell** — Tách ô đã gộp trở lại

- **Delete Table** — Xóa toàn bộ bảng
- **Toggle Header Row** — Bật/tắt hàng tiêu đề (in đậm, nền khác)
- **Recalculate Formulas** — Tính lại tất cả công thức trong bảng

Menu Format



Menu Format với các lệnh định dạng văn bản

- **Bold / Italic / Underline / Strikethrough** — Định dạng cơ bản
- **Inline Code** — Mã lệnh nội tuyến
- **Bullet List / Ordered List / Task List** — Các kiểu danh sách
- **Heading 1–6** — Tiêu đề các cấp
- **Blockquote / Code Block** — Trích dẫn / Khối mã
- **Clear Formatting** — Xóa toàn bộ định dạng của text đã chọn về dạng bình thường

18 Phím tắt thường dùng

Trên Windows/Linux dùng **Ctrl**; trên macOS dùng **⌘** (Command).

Phím tắt	Chức năng
Ctrl+Z	Hoàn tác (Undo)
Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z	Làm lại (Redo)
Ctrl+B	In đậm
Ctrl+I	In nghiêng
Ctrl+U	Gạch chân
Ctrl+Shift+S	Gạch ngang
Ctrl+K	Chèn liên kết
Ctrl+Shift+L	Căn trái
Ctrl+Shift+E	Căn giữa
Ctrl+Shift+R	Căn phải
Ctrl+Shift+7	Danh sách có thứ tự
Ctrl+Shift+8	Danh sách gạch đầu dòng
Ctrl+Shift+9	Trích dẫn (Blockquote)
Tab (trong bảng)	Chuyển sang ô tiếp theo
Shift+Tab (trong bảng)	Quay lại ô trước
Ctrl+A	Chọn tất cả nội dung
Ctrl+S	Lưu nội dung

Nhập nhanh bằng ký tự Markdown

Gõ các ký tự đặc biệt ở đầu dòng để nhanh chóng tạo kiểu định dạng:


Gõ vào editor	Kết quả
# đầu dòng	Heading 1 (tiêu đề lớn nhất)
##	Heading 2

###	Heading 3
- hoặc *	Danh sách gạch đầu dòng
1.	Danh sách có thứ tự
[]	Danh sách checkbox
>	Trích dẫn (Blockquote)
Ba dấu backtick rồi Enter	Khối mã lệnh (Code Block)
--- đầu dòng	Đường kẻ ngang phân cách
text	In đậm
<i>*text*</i>	In nghiêng

19 Lưu & xuất nội dung

Cách lưu nội dung

UEditor không tự động lưu — nội dung được đẩy ra ngoài ứng dụng thông qua hai cơ chế:

- **Tự động (onChange)** — mỗi khi bạn thay đổi nội dung, ứng dụng nhận được dữ liệu mới tức thì
- **Thủ công (onSave)** — khi bạn nhấn **File** → **Save** hoặc phím tắt , ứng dụng được thông báo để lưu vào database hoặc server

Hình ảnh khi lưu

Nếu bạn chèn ảnh từ máy tính (lưu tạm dưới dạng Base64 trong trình soạn thảo), trước khi lưu chính thức, ứng dụng sẽ tự động tải ảnh lên máy chủ và thay thế bằng URL thực. Quá trình này diễn ra tự động, bạn không cần làm gì thêm.

Xuất ra file

Nhấn **File** → **Export** để xuất nội dung — định dạng file tùy thuộc vào cấu hình của ứng dụng bạn đang dùng (thường là HTML hoặc PDF).

Xem mã nguồn HTML

Nhấn **File** → **Source Code** để xem và chỉnh sửa trực tiếp mã HTML gốc của nội dung. Tính năng này dành cho người dùng có kiến thức kỹ thuật về HTML.

20 Câu hỏi thường gặp

Q: Tại sao hình ảnh không hiển thị sau khi lưu?

A: Hình ảnh chèn từ máy tính ban đầu được lưu tạm dưới dạng Base64. Khi lưu, hệ thống cần tải chúng lên server. Nếu quá trình tải thất bại (do mạng yếu hoặc file quá lớn), ảnh sẽ mất. Kiểm tra kết nối mạng và đảm bảo file ảnh không vượt quá giới hạn cho phép.

Q: Công thức hiển thị `#INVALID-REFERENCE` là sao?

A: Điều này có nghĩa là ô bạn tham chiếu (ví dụ: A1) không chứa giá trị số hợp lệ — ô đó có thể đang trống hoặc chứa văn bản. Đảm bảo tất cả các ô tham chiếu trong công thức đều có giá trị là số.

Q: Có thể sao chép bảng từ Excel vào UEditor không?

A: Có. Chọn vùng dữ liệu trong Excel → Copy → Paste vào UEditor. Bảng sẽ được tự động nhận dạng và tạo. Lưu ý: công thức Excel sẽ không được giữ nguyên — chỉ các giá trị hiển thị được paste vào.

Q: Làm sao xóa toàn bộ định dạng của một đoạn text?

A: Chọn đoạn text cần xóa định dạng → nhấn **Menu Format** → **Clear Formatting**. Tất cả định dạng (đậm, nghiêng, màu sắc...) sẽ bị xóa và text trở về dạng bình thường.

Q: Tại sao lệnh Slash `/` không xuất hiện?

A: Lệnh `/` chỉ hoạt động khi con trỏ đang ở đầu một dòng trống hoặc ngay sau dấu cách. Nếu đang gõ ở giữa câu, ký tự `/` sẽ được chèn vào như chữ thường.

Q: UEditor có hoạt động trên điện thoại không?

A: UEditor được thiết kế chủ yếu cho máy tính (desktop). Trên điện thoại có thể dùng được nhưng một số tính năng như kéo thả bảng, chọn vùng công thức bằng chuột sẽ khó thao tác hơn.