

Hướng Dẫn Sử Dụng

UEditor

Trình soạn thảo văn bản phong phú trong Underverse UI

Tài liệu hướng dẫn dành cho người dùng UEditor

Mục lục

Thuật ngữ và quy ước dịch

1. UEditor là gì
2. Giao diện tổng quan
3. Thanh công cụ và định dạng văn bản
4. Lệnh gạch chéo và gợi ý emoji
5. Menu nổi khi chọn nội dung
6. Liên kết, ảnh, thẻ liên kết và tệp đính kèm
7. Bảng: tạo, chỉnh sửa, đổi kích thước, sắp xếp và menu điều khiển
8. Công thức trong bảng
9. Thanh menu cổ điển
10. Lưu, xuất và chế độ xem
11. Phím tắt và mẹo xử lý lỗi

Thuật ngữ và quy ước dịch

Phần này giúp người đọc và biên dịch viên hiểu nhanh các từ chuyên môn dùng trong tài liệu. Cột "Cách hiểu" mô tả ý nghĩa cho người dùng thường.

Thuật ngữ	Dịch / cách gọi	Cách hiểu
UEditor	Giữ nguyên	Tên trình soạn thảo trong tài liệu này.
Thanh công cụ	toolbar	Hàng nút định dạng phía trên vùng soạn thảo.
Thanh menu	menu bar	Hàng menu kiểu cổ điển (Tập tin, Sửa, Xem...) giống Word.
Menu nổi	bubble menu	Menu nhỏ tự nổi lên khi bạn bôi đen chữ hoặc chọn ảnh/ô bảng.
Lệnh gạch chéo	slash command	Danh sách khối hiện ra khi gõ phím <code>/</code> trên một dòng trống.
Khối	block	Một đơn vị nội dung: đoạn văn, tiêu đề, danh sách, bảng, ảnh...
Hộp thông tin	callout	Hộp chú thích có màu nền và emoji để làm nổi thông tin.
Thẻ liên kết	bookmark	Liên kết hiển thị dưới dạng thẻ xem trước (có tiêu đề, mô tả, ảnh).
Tệp đính kèm	file attachment	Thẻ tệp tải lên (PDF, ảnh, âm thanh...) kèm nút tải xuống.
Khối mã	code block	Khối hiển thị mã lập trình, tự tô màu cú pháp.
Làm nổi	highlight	Tô màu nền cho chữ (như bút dạ quang).
Chế độ chỉ đọc	read-only	Chỉ xem nội dung, không cho chỉnh sửa.
Emoji	Giữ nguyên	Biểu tượng cảm xúc 😊.

Lưu ý cho biên dịch viên — KHÔNG dịch những chuỗi sau vì người dùng phải thấy/gõ đúng nguyên văn:

- Tên hàm công thức: `SUM` `AVG` `MIN` `MAX` `COUNT`
- Mã lỗi công thức: `#EMPTY` `#INVALID-REFERENCE` `#INVALID-FORMULA` `#DIVISION-BY-ZERO`
`#CIRCULAR-REFERENCE`
- Địa chỉ ô và công thức mẫu: `A1` , `B2` , `A1:B3` , `=SUM(A1:B3)`
- Phím tắt: `Ctrl` , `Cmd` , `Enter` , `Esc` , `Tab` và phím `/` , `:`
- Nhấn cỡ ảnh trên nút: `S / M / L` (trong câu chữ có thể giải thích là Nhỏ / Vừa / Lớn).

Các nhãn menu/lệnh (Tập tin, Sửa, Bảng, Hộp thông tin...) phải dịch **khớp đúng** với chuỗi trong giao diện ứng dụng, không dịch tự do.

1 UEditor là gì

UEditor là trình soạn thảo văn bản phong phú. Bạn có thể viết nội dung, định dạng chữ, chèn bảng, ảnh, liên kết, emoji, khối mã, hộp thông tin, thẻ liên kết và tệp đính kèm ngay trong ứng dụng.

UEditor phù hợp cho các màn hình cần soạn nội dung dài như bài viết, mô tả sản phẩm, ghi chú nội bộ, tài liệu hướng dẫn, biên bản họp hoặc nội dung có bảng tính nhẹ. Bạn không cần biết kỹ thuật; mọi thao tác chính đều có thể làm bằng thanh công cụ, menu nổi hoặc lệnh gạch chéo .

UEditor có thể xuất hiện ở vài kiểu giao diện khác nhau tùy màn hình bạn đang dùng:


- **Đầy đủ:** có thanh công cụ đầy đủ phía trên vùng soạn thảo, thấy ngay các nút định dạng.
- **Gọn:** thanh công cụ rút gọn, chỉ có vài nút cơ bản như In đậm, In nghiêng và Danh sách dấu chấm.
- **Tối giản:** giao diện nhẹ giống Notion, tập trung vào gõ nội dung, lệnh  và menu nổi khi chọn chữ.

Tình huống	Trải nghiệm
Biểu mẫu nhập mô tả ngắn	Giao diện gọn, ít gây nhiễu.
Trang soạn nội dung đầy đủ	Thấy ngay các nút định dạng chính trên thanh công cụ.
Soạn tài liệu có bảng, ảnh, nhiều loại khối	Giao diện tối giản, dùng lệnh  và menu nổi để chèn và chỉnh nhanh.
Xem lại nội dung đã lưu	Hiển thị nội dung ở chế độ chỉ đọc, không cho chỉnh sửa.

Một số nút và tính năng có thể hiện hoặc ẩn tùy cách màn hình được thiết lập. Nếu bạn không thấy một nút nào đó, có thể màn hình đó được cấu hình ở dạng gọn hơn.

2 Giao diện tổng quan

Giao diện thông thường gồm thanh công cụ hoặc thanh menu, vùng soạn thảo, menu nổi khi chọn nội dung, lệnh gạch chéo khi gõ `/`, và phần đếm từ/ký tự ở dưới nếu được bật.



Các vùng bạn cần biết

Vùng	Xuất hiện khi nào	Dùng để làm gì
Thanh menu	Khi màn hình bật menu kiểu cổ điển	Thao tác theo nhóm Tập tin, Sửa, Xem, Thêm, Định dạng, Công cụ, Bảng.
Thanh công cụ	Khi đang ở chế độ chỉnh sửa và có thanh công cụ	Định dạng nhanh chữ, khối, ảnh, bảng, hoàn tác/làm lại.
Vùng soạn thảo	Luôn có	Nhập nội dung, chọn chữ, dán ảnh/bảng, kéo thả ảnh.
Menu nổi	Khi chọn chữ, liên kết, ảnh hoặc ô bảng	Sửa nhanh đúng nội dung đang chọn.
Lệnh gạch chéo	Khi gõ 	Chèn nhanh khối như tiêu đề, danh sách, bảng, hộp thông tin, thẻ liên kết, tệp đính kèm.
Bộ đếm ký tự	Khi màn hình bật bộ đếm	Theo dõi số từ/ký tự và giới hạn nếu có.


Nếu bạn mới làm quen, hãy nhớ ba thao tác cốt lõi: gõ nội dung bình thường, chọn chữ để mở menu nổi, gõ  để thêm khối.

3 Thanh công cụ và định dạng văn bản

Thanh công cụ là nơi dùng nhanh các lệnh định dạng phổ biến. Một số nút bấm là áp dụng ngay, một số nút mở danh sách hoặc bảng màu để chọn.

Ở chế độ giao diện gọn, thanh công cụ chỉ có vài nút cơ bản như In đậm, In nghiêng và Danh sách dấu chấm. Nếu bạn cần dùng phông chữ, ảnh hoặc bảng mà không thấy nút, hãy dùng màn hình ở giao diện đầy đủ hơn.

Nhóm lệnh	Chức năng	Ghi chú thao tác
Kiểu chữ	Phông chữ, cỡ chữ, kiểu đoạn, giãn dòng, giãn chữ	Chọn từ danh sách dựng sẵn; áp dụng ngay cho chữ đang chọn.
Định dạng chữ	In đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang, chữ mã, chỉ số dưới, chỉ số trên	Áp dụng cho đoạn chữ đang chọn hoặc chữ nhập tiếp theo.
Màu sắc	Màu chữ và màu làm nổi	Chọn màu có sẵn hoặc đưa về mặc định.
Đoạn văn	Tiêu đề 1, Tiêu đề 2, Tiêu đề 3, đoạn thường, căn lề	Căn lề gồm trái, giữa, phải, đều hai bên.
Khối	Danh sách dấu chấm, danh sách số, danh sách việc cần làm, trích dẫn, khối mã	Danh sách việc cần làm có ô tick được ngay trong nội dung.
Chèn	Liên kết, emoji, ảnh, bảng	Ảnh chèn từ địa chỉ web hoặc tải lên; bảng chọn kích thước bằng lưới.
Lịch sử	Hoàn tác, làm lại	Nút bị mờ khi không có thao tác nào để hoàn tác/làm lại.



Cách định dạng một đoạn chữ

1. Bôi đen đoạn chữ cần chỉnh hoặc đặt con trỏ tại vị trí muốn nhập tiếp.
2. Chọn nhóm định dạng trên thanh công cụ: in đậm, in nghiêng, gạch chân, màu chữ, làm nổi hoặc kiểu chữ.
3. Nếu là danh sách thả xuống, bấm vào lựa chọn mong muốn. Định dạng áp dụng ngay cho vùng chọn.
4. Nếu muốn bỏ định dạng, bấm lại nút đang bật hoặc dùng lệnh **Xóa định dạng**.

Chi tiết nhóm kiểu chữ

Tùy chọn	Ví dụ	Tác động
Phông chữ	Phông mặc định, Inter, System UI, Roboto, Georgia...	Đổi phông chữ của đoạn chữ đang chọn.
Cỡ chữ	14px, 16px, 24px hoặc nhập số trong menu nổi	Đổi cỡ chữ. Khi nhập trực tiếp, cỡ chữ nằm trong khoảng 8–96px.
Kiểu đoạn	Thường, Tiêu đề 1, Tiêu đề 2, Tiêu đề 3	Đổi cả kiểu đoạn, không chỉ đổi cỡ chữ.
Giãn dòng	1.2, 1.5, 1.75	Đổi độ giãn dòng của chữ.
Giãn chữ	Hẹp, vừa, rộng...	Đổi khoảng cách giữa các chữ, hữu ích cho tiêu đề hoặc nhãn ngắn.

Tiêu đề chỉ có ba cấp 1, 2, 3. Với danh sách việc cần làm, bạn có thể gõ nhanh ☐ hoặc ☐ ở đầu dòng để tự tạo ô tick.

4 Lệnh gạch chéo và gợi ý emoji

Gõ  trong vùng soạn thảo để mở danh sách khối. Bạn có thể gõ tiếp để lọc, dùng mũi tên lên/xuống để chọn và nhấn  để chèn.

Notion Style Full-featured editor with all formatting options

Resize demo: drag the right edge of a table cell for columns, drag the bottom edge of a row for row height, and use the right or bottom rail to add columns and rows like Notion.



/Welcome to UEditor

BASIC BLOCKS



Text

Plain text block

H1

Heading 1

Large section heading

H2

Heading 2

Medium section heading

H3

Heading 3

Small section heading



Bullet List

on TipTap. Try out the features below:

columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a

Hint

the blue handle on the right edge

the bottom edge of this row, then drag downward

N

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image

KHOẢNG CƠ BẢN



Văn bản

Khối văn bản thuần

H1

Tiêu đề 1

Tiêu đề phần lớn



Danh sách công việc

Checkbox công việc



Bảng

Thêm bảng



Hộp thông tin

Làm nổi bật thông tin chính



Tệp đính kèm

Tải lên tệp đính kèm

Lệnh gạch chéo hỗ trợ văn bản, tiêu đề 1–3, danh sách dấu chấm/số/công việc, trích dẫn, khối mã, đường phân cách, bảng, hộp thông tin, thẻ liên kết và tệp đính kèm.

Cách dùng lệnh gạch chéo

- Đặt con trỏ ở dòng trống hoặc vị trí muốn chèn khối.
- Gõ `/`. Danh sách **khối cơ bản** sẽ mở ngay dưới con trỏ.
- Gõ tiếp một phần tên khối như `bảng`, `trích dẫn`, `tệp` để lọc danh sách.
- Dùng chuột để chọn, hoặc dùng `↑`/`↓` rồi nhấn `Enter`.
- Nhấn `Esc` hoặc bấm ra ngoài để đóng danh sách.

Danh sách lọc theo **tên khối**, không lọc theo phần mô tả. Hãy gõ một từ trong tên khối (ví dụ `tệp` để ra Tập đính kèm) để tìm nhanh hơn.

Lệnh	Kết quả	Lưu ý
Văn bản	Đoạn văn thường	Dùng để quay về đoạn thường sau tiêu đề/danh sách.
Tiêu đề 1/2/3	Tiêu đề cấp tương ứng	Phù hợp chia phần nội dung.
Danh sách dấu chấm / số / công việc	Danh sách dấu chấm, đánh số hoặc có ô tick	Danh sách công việc tick được trực tiếp.
Trích dẫn / Khối mã	Khối trích dẫn hoặc khối mã	Khối mã tự tô màu cú pháp theo ngôn ngữ.
Phân cách	Đường kẻ ngang	Dùng tách các phần nội dung dài.
Bảng	Bảng 3×3 có hàng tiêu đề	Chỉnh tiếp bằng các nút điều khiển bảng.
Hộp thông tin	Hộp chú thích nổi bật	Có nút đổi emoji và chọn màu nền: Xám, Xanh dương, Xanh lá, Vàng, Đỏ.
Thẻ liên kết	Thẻ xem trước liên kết	Nhập địa chỉ web; thẻ có thể hiển thị tiêu đề, mô tả, ảnh của trang.
Tệp đính kèm	Thẻ tệp đính kèm	Mở hộp chọn tệp; thẻ hiển thị tên, dung lượng và nút tải xuống.

Gợi ý emoji

Ngoài nút emoji trên thanh công cụ, bạn có thể gõ `:` để mở lưới emoji gợi ý. Gõ tiếp tên emoji để lọc, dùng phím mũi tên để di chuyển và nhấn `Enter` để chèn.

Đang chọn	Menu hiển thị	Thao tác chính
Chữ thường	In đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang, chữ mã, liên kết, màu chữ, làm nổi, kiểu chữ	Định dạng nhanh nội dung đang chọn.
Liên kết	Xem địa chỉ, mở ở tab mới, sửa, gỡ liên kết	Mở liên kết, sửa địa chỉ hoặc gỡ liên kết khỏi chữ.
Ảnh	Bố cục đứng riêng / chảy trái / chảy phải, cỡ Nhỏ / Vừa / Lớn, đặt lại, xóa	Chỉnh vị trí ảnh, chọn kích thước hoặc xóa ảnh.
Ô bảng	Màu nền ô, viền ô, công thức, gộp/tách ô, kiểu chữ	Định dạng bảng và nhập công thức theo ô. Viền có kiểu nét, độ dày, màu và nút xóa viền.

Bảng kiểu chữ trong menu nổi cho phép nhập cỡ chữ trực tiếp trong khoảng 8–96px, chọn nhanh 14/16/24px, chọn giãn dòng nhanh 1.2/1.5/1.75 và bật chỉ số dưới/chỉ số trên. Khi bạn đang ở trong bảng, phần viền hỗ trợ kiểu nét Liền, Gạch, Chấm, Đôi, Không viền; độ dày 1–4px; bảng màu và nút xóa viền.

Khi bạn mở ô nhập liên kết hoặc công thức, menu nổi được giữ nguyên để bạn không bị mất chỗ đang nhập.

6 Liên kết, ảnh, thẻ liên kết và tệp đính kèm

Liên kết

Chọn chữ rồi bấm nút liên kết để nhập địa chỉ. UEditor chỉ cho phép các địa chỉ an toàn (trang web, email, số điện thoại); các địa chỉ không an toàn sẽ bị từ chối.

1. Bôi đen đoạn chữ muốn gắn liên kết.
2. Bấm biểu tượng liên kết trên thanh công cụ hoặc menu nổi.
3. Dán địa chỉ vào ô nhập. Nếu địa chỉ thiếu phần đầu nhưng hợp lệ, hệ thống sẽ tự thêm `https://`.
4. Bấm xác nhận. Chữ sẽ hiển thị dạng liên kết và xem lại được khi đặt con trỏ vào.


Ảnh

Ảnh có thể chèn từ địa chỉ web, tải lên từ máy, dán hoặc kéo thả vào. Khi đang soạn, ảnh được lưu tạm trong nội dung; khi bấm lưu, hệ thống có thể tự tải ảnh lên máy chủ và thay bằng địa chỉ chính thức.

Hover the right edge of a cell to resize columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a stronger guide line.

Feature	Status	Hint
Column resize	Live	Drag the blue handle on the right edge
Row resize	Live	Hover the bottom edge of this row, then drag downward

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image on one side and let the text flow naturally beside it. Select an image and use the image menu or image bubble menu to switch between block, left wrap, and right wrap layouts, then choose S, M, or L width presets without losing the setting when you save HTML.



Typography


Serif lead text can now live beside `monospace` notes and regular body content.

Features

- ☒ Rich text formatting (bold, italic, underline, strike)
- ☒ Multiple heading levels

Ảnh cho chữ chảy quanh: chọn ảnh rồi dùng menu ảnh để chuyển giữa Ảnh đứng riêng, Cho chữ chảy bên phải và Cho chữ chảy bên trái. Có thể chọn cỡ Nhỏ, Vừa, Lớn, đặt lại kích thước hoặc xóa ảnh.

Trên điện thoại, ảnh chảy quanh được đưa về dạng đứng riêng để chữ không bị bó hẹp.



Ảnh có thể đứng riêng hoặc cho chữ chảy quanh, kèm ba cỡ Nhỏ / Vừa / Lớn, không chỉ là chèn ảnh đơn giản.

Cách chèn ảnh	Mô tả	Khi nào dùng
Thêm từ địa chỉ web	Dán địa chỉ ảnh; hệ thống kiểm tra an toàn rồi chèn vào.	Khi ảnh đã có sẵn trên mạng.
Tải lên từ máy	Chọn ảnh từ máy của bạn để chèn vào nội dung.	Khi muốn dùng ảnh trên máy.
Dán / kéo thả	Sao chép ảnh rồi dán, hoặc kéo tệp ảnh thả vào vùng soạn thảo.	Khi sao chép ảnh hoặc kéo tệp vào nhanh.
Khi lưu	Lúc bấm lưu, ảnh được tải lên máy chủ và thay bằng địa chỉ chính thức.	Tự động xảy ra, bạn không cần thao tác thêm.

Có thể có giới hạn về dung lượng và định dạng ảnh tùy hệ thống. Nếu ảnh quá lớn hoặc sai định dạng, ảnh sẽ không chèn được.

Chỉnh ảnh sau khi chèn

1. Bấm vào ảnh để chọn. Ảnh sẽ có viền chọn.
2. Dùng menu nổi hoặc nút ảnh trên thanh công cụ.
3. Chọn **Ảnh đứng riêng** để ảnh nằm một dòng riêng, **Cho chữ chảy bên phải** để ảnh nằm trái và chữ chảy bên phải, hoặc **Cho chữ chảy bên trái** để ảnh nằm phải và chữ chảy bên trái.
4. Chọn cỡ Nhỏ / Vừa / Lớn (nút hiển thị là S / M / L) để đổi cỡ. Dùng đặt lại để bỏ cỡ tùy chỉnh, hoặc xóa để bỏ ảnh.

Ảnh còn có tay kéo ở góc dưới bên phải. Khi kéo, ảnh giữ nguyên tỷ lệ, không nhỏ hơn khoảng 40px và không vượt quá vùng soạn thảo.

Thẻ liên kết và tệp đính kèm

Lệnh gạch chéo có **Thẻ liên kết** để nhúng liên kết dưới dạng thẻ xem trước. Khi chèn, bạn nhập địa chỉ trang; thẻ có thể hiển thị tiêu đề, mô tả và ảnh của trang. Nếu bạn dán một địa chỉ trang web vào một dòng trống, nội dung đó có thể tự chuyển thành thẻ liên kết.

Tệp đính kèm mở hộp chọn tệp và tạo một thẻ tệp. Thẻ hiển thị biểu tượng theo loại tệp (PDF, ảnh, âm thanh, video hoặc tệp thường), tên và dung lượng tệp, nút tải xuống và trạng thái tải lên.

Nếu không lấy được thông tin trang, thẻ liên kết vẫn hiển thị tên theo địa chỉ. Nếu tải thông tin bị lỗi, thẻ có nút thử lại.

1. Bấm nút **Bảng** trên thanh công cụ và rê chuột trên lưới 8x8 để chọn số hàng/cột.
2. Gõ rồi chọn **Bảng** để chèn nhanh bảng 3x3 có hàng tiêu đề.
3. Dùng thanh menu: **Thêm > Bảng** hoặc **Bảng > Chèn bảng**.

Các lệnh bảng chính

Vị trí	Lệnh
Thanh công cụ / nút điều khiển bảng	Căn bảng trái/giữa/phải, thêm cột trước/sau, thêm hàng trên/dưới, bật/tắt hàng và cột tiêu đề, xóa hàng/cột/bảng.
Thanh menu Bảng	Chèn bảng, xóa bảng, thêm/xóa hàng, thêm/xóa cột, gộp/tách ô.
Menu nổi trong bảng	Màu nền ô, viền ô (kiểu nét/độ dày/màu), công thức, gộp/tách ô và kiểu chữ.
Menu hàng/cột	Thêm trước/sau, nhân đôi hàng/cột, xóa nội dung, xóa hàng/cột.
Đổi kích thước	Kéo cạnh phải của cột để đổi chiều rộng, kéo cạnh dưới của hàng để đổi chiều cao. Ở chế độ chỉ đọc, không đổi kích thước được.
Sắp xếp lại	Kéo tay nắm của hàng hoặc cột để đổi thứ tự trong cùng bảng.

Quy trình làm việc với bảng

1. Chèn bảng bằng thanh công cụ, thanh menu hoặc lệnh gạch chéo.
2. Bấm vào ô để nhập nội dung. Dùng Tab để đi sang ô kế tiếp.
3. Đưa chuột tới cạnh phải của cột để hiện tay kéo, kéo ngang để đổi chiều rộng cột.
4. Đưa chuột tới cạnh dưới của hàng, kéo dọc để đổi chiều cao hàng.
5. Đưa chuột ra cạnh phải hoặc phía dưới bảng để dùng thanh + thêm nhanh cột/hàng; kéo thanh ra xa hơn để thêm nhiều cột/hàng cùng lúc.
6. Kéo tay nắm của hàng/cột để đổi thứ tự khi cần sắp xếp lại.
7. Chọn nhiều ô để gộp; chọn ô đã gộp để tách.
8. Dùng menu nổi để đổi màu nền, viền hoặc nhập công thức cho ô.

Hành động	Mô tả
Căn bảng	Căn bảng sang trái, giữa hoặc phải; bảng thu gọn vừa nội dung và căn theo lựa chọn.
Hàng/cột tiêu đề	Bật hoặc tắt hàng/cột tiêu đề.
Nhân đôi hàng/cột	Tạo bản sao cả cấu trúc lẫn nội dung của hàng/cột đang chọn.
Xóa nội dung hàng/cột	Xóa nội dung bên trong nhưng giữ nguyên hàng/cột.
Sắp xếp lại hàng/cột	Kéo tay nắm của hàng/cột để chuyển sang vị trí khác.
Xóa bảng	Xóa toàn bộ bảng khỏi nội dung.

Khi bạn dán bảng từ nơi khác (ví dụ Excel hoặc trang web), UEditor cố giữ lại màu nền, viền, ô đã gộp, chiều rộng cột, chiều cao hàng và công thức. Tuy vậy sau khi dán nên kiểm tra lại bố cục, hàng tiêu đề và công thức vì nguồn bên ngoài không phải lúc nào cũng đầy đủ.

The screenshot shows the UEditor interface. At the top is a rich text editor toolbar with various icons for text formatting, alignment, and editing. Below the toolbar, the main content area displays a heading "Welcome to UEditor" and a paragraph: "A powerful **Notion-like** editor built with TipTap. Try out the features below:". This is followed by a section titled "Table Resize Demo" with a sub-header "Table Resize Demo". The text below this section reads: "Hover the right edge of a cell to resize columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a stronger guide line." Below this text is a table with a light blue header row. The header row has two columns: "Column resize" and "Live", followed by a "Hint" column. The table body has two rows. The first row has "Column resize" and "Live" in the first two columns, and "Drag the blue handle on the right edge" in the "Hint" column. The second row has "Row resize" and "Live" in the first two columns, and "Hover the bottom edge of this row, then drag downward" in the "Hint" column. Below the table, there is a paragraph: "This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image on one side and let the text flow naturally beside it. Select an image and use the image menu or image bubble menu to switch between block, left wrap, and right wrap layouts, then choose S, M, or L width presets without losing". To the right of this paragraph is a "Wrapped Media" button with a gradient background and a circular icon. At the bottom of the page, there is a footer note: "Menu nổi trong bảng có thêm màu nền ô, viền ô, công thức và gộp/tách ô."

↕ A T ↕ B I U S < > x₂ x² A

Welcome to UEditor

FORMULA Done

Number Format

Text
123
\$
%
Date

Apply
Clear
Recalculate

with TipTap. Try out the features below:

Hint		
Column resize Live	Drag the blue handle on the right edge	
Row resize Live	Hover the bottom edge of this row, then drag downward	

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image on one side and let the text flow naturally beside it. Select an image and use the image menu or image bubble menu to switch between block, left wrap, and right wrap layouts, then choose S, M, or L width presets without losing

Wrapped Media

A	B	C
10	20	=SUM(A1:B1)
5	15	20

Bảng công thức: =SUM(A1:B2) · Hiện thị: Văn bản / Số / Tiền tệ / Phần trăm / Ngày · Áp dụng · Xóa · Tính lại

Công thức dùng địa chỉ kiểu bảng tính: A1, B2, vùng A1:B3 và các hàm SUM/AVG/MIN/MAX/COUNT.

1. Bấm vào ô muốn hiển thị kết quả.
2. Gõ dấu `=` rồi nhập công thức, ví dụ `=SUM(A1:B3)`.
3. Khi đang nhập hàm, có thể dùng gợi ý công thức nếu danh sách hiện ra.
4. Rời khỏi ô hoặc bấm sang chỗ khác để công thức được tính.
5. Nếu muốn tính lại, mở bảng công thức và bấm **Tính lại**.

Cách nhập công thức bằng bảng công thức

- Bấm vào ô bảng cần đặt công thức.
- Chọn nút **Công thức** (biểu tượng Σ) trên menu nổi.
- Nhập công thức vào ô. Có thể nhập có hoặc không có dấu `=`; hệ thống tự thêm dấu `=` giúp bạn.
- Chọn cách hiển thị: Văn bản, Số, Tiền tệ, Phần trăm hoặc Ngày.
- Bấm Áp dụng để dùng, Xóa để bỏ công thức, Tính lại để tính lại bảng đang chọn.

Cú pháp hỗ trợ

Loại	Ví dụ	Ý nghĩa
Tham chiếu ô	<code>=A1+B1</code>	Lấy giá trị từ ô A1 và B1 trong cùng bảng.
Vùng ô	<code>=SUM(A1:B3)</code>	Tính trên toàn bộ vùng từ A1 đến B3.
Hàm	<code>SUM</code> , <code>AVG</code> , <code>MIN</code> , <code>MAX</code> , <code>COUNT</code>	<code>COUNT</code> đếm ô có thể đọc thành số.
Toán tử	<code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code>	Có hỗ trợ ngoặc đơn.
Cách hiển thị	Số, Tiền tệ, Phần trăm, Ngày	Kết quả tính được hiển thị theo cách bạn chọn.

Công thức hiện chỉ xử lý các phép tính số đơn giản: số nguyên/thập phân, các phép toán, ngoặc, tham chiếu ô/vùng và các hàm đã liệt kê. **Tiền tệ** hiển thị theo đơn vị USD, **Phần trăm** hiển thị giá trị dạng phần trăm, còn **Ngày** hiển thị giá trị dạng ngày. Đây không phải bảng tính đầy đủ nên chưa có các hàm xử lý văn bản hay ngày nâng cao.

Nguyên tắc đọc địa chỉ ô

Địa chỉ ô dùng quy ước giống spreadsheet: cột là chữ cái bắt đầu từ A, hàng là số bắt đầu từ 1. Ví dụ ô đầu tiên là `A1`, ô bên phải là `B1`, ô ở hàng thứ hai cột A là `A2`. Vùng `A1:C3` bao gồm tất cả ô từ cột A đến C và hàng 1 đến 3.

Công thức	Dữ liệu ví dụ	Kết quả mong đợi
<code>=SUM(A1:A3)</code>	A1=10, A2=20, A3=5	35
<code>=AVG(B1:B3)</code>	B1=6, B2=9, B3=12	9
<code>=MIN(A1:C1)</code>	10, 4, 7	4
<code>=MAX(A1:C1)</code>	10, 4, 7	10
<code>=COUNT(A1:A5)</code>	3 số, 2 ô text	3
<code>=(A1+B1)/C1</code>	A1=10, B1=20, C1=5	6


Bạn có thể gõ `=SUM(` rồi kéo chọn vùng ô trong bảng; vùng đang chọn sẽ được tô sáng để tự điền vào công thức. Công thức được tính lại khi nội dung bảng thay đổi, khi bạn chuyển sang ô khác hoặc rời khỏi vùng soạn thảo.

Các lỗi hiển thị dạng `#INVALID-REFERENCE`, `#INVALID-FORMULA`, `#DIVISION-BY-ZERO`, `#CIRCULAR-REFERENCE`. Nếu thấy lỗi vòng lặp, hãy kiểm tra xem ô có đang tham chiếu lại chính nó hoặc tạo thành chuỗi tham chiếu vòng không.

Lỗi	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
<code>#EMPTY</code>	Công thức rỗng hoặc chưa đủ dữ liệu để tính	Nhập công thức đầy đủ hoặc clear công thức khỏi ô.
<code>#INVALID-REFERENCE</code>	Tham chiếu ra ngoài bảng hoặc sai địa chỉ ô	Kiểm tra lại A1, B2, vùng A1:B3.
<code>#INVALID-FORMULA</code>	Sai cú pháp, thiếu ngoặc, toán tử không hợp lệ	Sửa công thức theo cú pháp hỗ trợ.
<code>#DIVISION-BY-ZERO</code>	Chia cho 0	Đổi mẫu số hoặc kiểm tra dữ liệu nguồn.
<code>#CIRCULAR-REFERENCE</code>	Ô A tham chiếu ô B và ô B tham chiếu ngược lại ô A	Gỡ một trong các tham chiếu tạo vòng.

9 Thanh menu cổ điển

Ở những màn hình bật thanh menu, UEditor có hệ thống menu giống các ứng dụng soạn thảo quen thuộc (Word, Google Docs).



Tập tin > Lưu lưu nội dung nếu hệ thống đã bật tính năng lưu. Mục này hiển thị phím tắt **Ctrl+S** để gợi nhớ. **Tập tin > Xuất HTML** xuất nội dung ra một tệp; nếu hệ thống không xử lý riêng, trình soạn thảo sẽ tải về một tệp HTML cho bạn. **Xem > Mã nguồn** mở hộp thoại cho phép xem và sửa mã HTML rồi áp dụng.

Xem > Xem trước (và nút biểu tượng con mắt) mở chế độ xem trước nội dung. Tùy hệ thống, xem trước có thể mở trong một cửa sổ riêng của ứng dụng hoặc trong hộp thoại sẵn có.

Menu	Lệnh chi tiết	Ghi chú
Tập tin	Lưu, Xuất HTML	Lưu hoạt động khi hệ thống bật tính năng lưu; Xuất HTML có thể tải về tệp.
Sửa	Hoàn tác, Làm lại, Cắt, Sao chép, Dán, Dán dạng văn bản thuần, Chọn tất cả	Một số lệnh sao chép/dán phụ thuộc quyền của trình duyệt.
Xem	Mã nguồn, Xem trước, Toàn màn hình	Hộp thoại mã nguồn cho phép sửa HTML rồi áp dụng.
Thêm	Ảnh từ địa chỉ, Tải ảnh lên, Liên kết, Bảng, Đường kẻ ngang	Tải ảnh tuân theo giới hạn dung lượng và định dạng.
Định dạng	In đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang, chỉ số trên, chỉ số dưới, chữ mã, đổi kiểu khối, căn lề, xóa định dạng	Đổi kiểu khối gồm đoạn thường, tiêu đề, trích dẫn, khối mã, danh sách việc cần làm.
Công cụ	Mã nguồn	Lối tắt để xem/sửa HTML.
Bảng	Chèn bảng, Xóa bảng, Hàng, Cột, Gộp/Tách ô	Các lệnh hàng/cột/ô chỉ bật khi con trỏ đang ở trong bảng.

Thanh menu phù hợp với người dùng quen Microsoft Word hoặc Google Docs. Nếu thích trải nghiệm hiện đại hơn, bạn có thể dùng thanh công cụ và lệnh gạch chéo mà không cần thanh menu.

10 Lưu, xuất và chế độ xem

Lưu nội dung

Bạn cứ soạn nội dung bình thường rồi bấm **Lưu** (qua thanh menu hoặc nút lưu của màn hình đang dùng). Hệ thống tự lo phần còn lại.

1. Soạn nội dung như bình thường; ảnh bạn dán hoặc tải lên được giữ tạm trong nội dung.
2. Khi bấm Lưu, các ảnh và tệp đính kèm còn ở dạng tạm sẽ được tải lên máy chủ.
3. Sau khi tải xong, nội dung được lưu lại với các địa chỉ ảnh/tệp chính thức.
4. Nếu có ảnh hoặc tệp tải lên thất bại, hệ thống sẽ báo để bạn lưu lại hoặc thử lại.

Việc tải ảnh lên khi lưu giúp tránh giữ ảnh tạm quá lâu. Bạn không cần thao tác gì thêm — chỉ cần bấm Lưu.

Xuất HTML

Trên thanh menu, **Tập tin > Xuất HTML** giúp bạn lấy nhanh nội dung ra một tệp. Tùy hệ thống, nội dung có thể được xử lý riêng hoặc tải về máy bạn dưới dạng một tệp HTML. Đây là cách lấy nhanh nội dung, không thay cho việc lưu chính thức.

Chế độ xem (chỉ đọc)

Ở chế độ chỉ đọc, bạn không sửa được nội dung; thanh công cụ và đối kích thước bảng không còn tác dụng. Bấm vào một liên kết sẽ mở trang đó ở tab mới.

Chế độ chỉ đọc vẫn dùng chính UEditor để hiển thị, nên bảng, ảnh, thẻ liên kết và tệp đính kèm hiện đúng như lúc soạn.

11 Phím tắt và mẹo xử lý lỗi

Phím	Chức năng
Ctrl/Cmd+B	In đậm
Ctrl/Cmd+I	In nghiêng
Ctrl/Cmd+U	Gạch chân
Ctrl/Cmd+Z	Hoàn tác
Ctrl/Cmd+Y hoặc Cmd+Shift+Z	Làm lại, tùy nền tảng/browser
Ctrl/Cmd+S	Phím tắt gợi nhớ cho lệnh Lưu (hiển thị trên menu).
/	Mở lệnh gạch chéo
↑/↓ + Enter	Di chuyển và chọn mục trong lệnh gạch chéo
:	Mở gợi ý emoji

- Nếu không thấy thanh công cụ, có thể màn hình đang ở chế độ chỉ đọc hoặc giao diện gọn.
- Nếu không chèn được ảnh, có thể ảnh quá lớn hoặc sai định dạng — thử ảnh nhỏ hơn hoặc đúng định dạng.
- Nếu không tạo được liên kết, hãy kiểm tra địa chỉ có hợp lệ và an toàn không.
- Nếu bảng không đổi kích thước được, có thể màn hình đang ở chế độ chỉ đọc.
- Nếu công thức chưa hiện kết quả, hãy rời khỏi ô, chuyển sang ô khác hoặc bấm Tính lại trong bảng công thức.
- Nếu bộ đếm ký tự chuyển đỏ, nghĩa là nội dung đang gần vượt hoặc đã vượt giới hạn cho phép.

Bảng xử lý sự cố nhanh

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Không thấy lệnh gạch chéo khi gõ  .	Con trỏ chưa nằm trong vùng soạn thảo, hoặc đang ở chế độ chỉ đọc	Bấm lại vào vùng soạn thảo rồi gõ  .
Menu nổi biến mất khi nhập liên kết/công thức	Con trỏ bị chuyển ra ngoài vùng soạn thảo	Bấm lại vào ô đang nhập và thử lại.
Ảnh không chèn được	Ảnh quá lớn, sai định dạng hoặc địa chỉ không an toàn	Thử ảnh nhỏ hơn, đúng định dạng hoặc dùng ảnh khác.
Kéo thả tệp thường không tạo thẻ tệp	Kéo thả chỉ nhận tệp ảnh	Dùng lệnh gạch chéo Tệp đính kèm để chèn thẻ tệp.
Thẻ liên kết không tự tạo khi dán địa chỉ	Địa chỉ không phải trang web, dòng không trống, hoặc dán kèm nhiều nội dung	Dán một địa chỉ trang web vào dòng trống, hoặc dùng lệnh gạch chéo Thẻ liên kết.
Thẻ tệp báo lỗi tải lên	Tải lên gặp trục trặc	Bấm nút thử lại trên thẻ tệp.
Dán bảng bị lệch	Bảng nguồn có cấu trúc phức tạp	Dán lại dưới dạng văn bản thuần hoặc chỉnh lại bằng nút điều khiển bảng.
Khối mã không tô màu như mong đợi	Ngôn ngữ chưa được nhận diện	Kiểm tra lại nội dung trong khối mã.
Xem trước bảng khác nội dung gốc	Chế độ xem trước chuẩn hóa lại chiều rộng/cao của bảng	Đây là hành vi bình thường của chế độ xem trước.