

۱) سرفصل‌ها و پاراگراف‌ها (Headings & Paragraphs)

تگ HTML	توضیح	نمونه کاربرد
<h1>	عنوان سطح ۱ - مهم‌ترین عنوان صفحه	<h1>عنوان سطح ۱ - مهم‌ترین عنوان</h1>
<h2>	عنوان سطح ۲ - بخش اصلی صفحه	<h2>عنوان سطح ۲ - بخش اصلی</h2>
<h3>	عنوان سطح ۳ - زیر بخش مهم	<h3>عنوان سطح ۳ - زیر بخش</h3>
<h4>	عنوان سطح ۴ - توضیحات فرعی	<h4>عنوان سطح ۴ - توضیحات فرعی</h4>
<h5>	عنوان سطح ۵ - نکته‌های جزئی	<h5>عنوان سطح ۵ - نکته جزئی</h5>
<h6>	عنوان سطح ۶ - کم‌اهمیت‌ترین عنوان	<h6>عنوان سطح ۶ - کم‌اهمیت‌ترین عنوان</h6>
<p>	پاراگراف - متن عادی داخل صفحه	<p>...این یک پاراگراف نمونه است</p>

۲) تأکیدها و استایل‌های نوشتاری — Emphasis & Styling

تگ HTML	توضیح	نمونه کاربرد
	مهم - برای نشان دادن اهمیت معنی‌دار	مهم
	تأکید - تأکید معنایی روی کلمه	تأکید
	پررنگ - فقط ظاهر پررنگ بدون اهمیت معنایی	پررنگ
<i>	مورب - فقط ظاهر مورب بدون تأکید معنایی	<i>مورب</i>
<mark>	هایلایت / نورانی کردن بخش مهم	<mark>هایلایت</mark>
<small>	متن کوچک	<small>متن کوچک</small>
<bdi>	جلوگیری از به‌هم‌ریختگی متن در حالت‌های چندزبانه	<bdi>Text۱۲۳</bdi>
<bdo dir="rtl/ltr">	اجبار جهت نوشتار به راست‌چین یا چپ‌چین	<bdo dir="rtl">سلام</bdo>

۳) کاراکترهای خاص (Entities) - فهرست کامل

نتیجه	توضیح	Entities / کاراکتر
(یک فاصله ثابت)	فاصله غیرقابل شکستن	
<	در HTML نمایش علامت	<
©	علامت کپی‌رایت	©

۴) نقل قول‌ها و کدها — Quotes & Code

تگ HTML	توضیح	نمونه کاربرد
<q>	نقل قول کوتاه (درون خطی)	</q>این یک نقل قول کوتاه است<q>
<blockquote>	نقل قول بلند (بلوک جدا با تورفتگی)	این یک نقل قول بلند<blockquote>...است</blockquote>
<code>	نمایش کد کوتاه درون خطی (فونت مونو)	<code>let x = ۱۰;</code>
<pre>	نمایش کد چندخطی با حفظ فاصله‌ها و قالب‌بندی	<pre dir="ltr">function test(){return true;}</pre>

۵) تگ‌های معنایی متنی — Semantic Text Tags

تگ HTML	توضیح	نمونه کاربرد
<abbr>	مخفف همراه با توضیح (نمایش tooltip)	<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
<cite>	نام کتاب، مقاله یا منبع	<cite>شاهنامه فردوسی</cite>
<time>	نمایش تاریخ/ساعت با قابلیت پردازش توسط مرورگر	<time datetime="۲۰۲۵-۰۱-۰۱">۱۲۰۲۵ ژانویه</time>
<address>	نمایش اطلاعات نویسنده/تماس (معمولاً کج و بلوکی)	تهران، خیابان example@mail.com</address>

۶) جهت متن (dir) و زبان (lang)

ویژگی (Attribute)	کاربرد	نمونه
dir="rtl"	جهت نوشتار راست‌به‌چپ (مناسب فارسی)	<div dir="rtl">متن فارسی</div>
dir="ltr"	جهت نوشتار چپ‌به‌راست (مناسب انگلیسی)	<div dir="ltr">English text</div>
lang="fa"	اعلام زبان فارسی برای صفحه و SEO	<html lang="fa">

۷) استفاده از سایت cssanimation.io جهت انیمیشن متن ها

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@hellouxpavel/cssanimation@latest/dist/cssanimation.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@hellouxpavel/cssanimation@latest/dist/cssanimation-
utility.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
  </head>
  <body style="font-size: ۵۰px">
    <div class="cssanimation ca__fx-magicTrailComet">Your Content</div>
    <br /><br /><br />
    <div class="cssanimation ca__fx-bounceZoomOut">Your Content</div>
    <br /><br /><br />
    <div class="cssanimation ca__fx-danceTop">Your Content</div>
  </body>
</html>
```