



DEBUG_RESOLUTION — Erreur “Couldn’t find any screens for the navigator”

Problème

Après les modifications de la v2.1.0, l’application crash au démarrage avec l’erreur :

```
Render Error: Couldn't find any screens for the navigator.  
Have you defined any screens as its children?
```

Source de l’erreur : `useNavigationBuilder.js:196` → `SlotNavigator` (`Navigator.js:102`)

Screenshot : `/home/ubuntu/Uploads/1778627330789.png`

Analyse de la cause racine

Le mécanisme de l’erreur

L’erreur `routeNames.length === 0` signifie qu’**aucun écran** n’a pu être enregistré dans le navigateur. Dans Expo Router, cela se produit quand les fichiers d’écran ne peuvent pas être chargés (import crash).

Causes identifiées (3 problèmes combinés)

1. 🟡 Barrel Export du `ThemedDatePicker` — CAUSE PRINCIPALE

Le fichier `src/presentation/components/index.ts` (barrel export) ré-exportait `ThemedDatePicker`, qui importe :

- `react-native-paper` (via `Provider`, `MD3DarkTheme`)
- `react-native-paper-dates` (via `DatePickerModal`, `registerTranslation`)

Le problème : `registerTranslation('fr', {...})` est appelé au **top-level du module** (pendant l’évaluation du fichier). Si cet appel échoue (module natif manquant, version incompatible), il crashe le barrel entier.

Impact en cascade :

- `components/index.ts` crashe → **TOUS** les composants du barrel deviennent indisponibles
- **Tous les écrans de tabs** importent depuis ce barrel → aucun ne peut se charger
- Le `Tabs` navigator a 0 écrans → **erreur fatale**

ThemedDatePicker crash → barrel crash → tous les tab screens crash → 0 screens → ER-REUR

2. 🟡 Import top-level de `NotificationService` dans `_layout.tsx`

`app/_layout.tsx` importait `NotificationService` au top-level :

```
import { registerForPushNotifications } from '../src/data/services/NotificationService';
```

NotificationService.ts appelle Notifications.setNotificationHandler() au top-level. Si le module natif expo-notifications n'est pas disponible (Expo Go, erreur de config), le root layout crash → **aucun écran chargé**.

3. 🟡 app.json — google-services.json manquant + @react-native-firebase/app non configuré

```
"googleServicesFile": "./app/google-services.json" // ← fichier inexistant
"plugins": ["@react-native-firebase/app"]           // ← sans google-services.json
```

Cela peut causer un crash natif au démarrage sur Android.

Corrections appliquées

Fix 1 : Retirer ThemedDatePicker du barrel export

Fichier : src/presentation/components/index.ts

```
// AVANT : export { ThemedDatePicker } from './ThemedDatePicker';
// APRÈS : commenté, avec note explicative
```

Import direct dans les fichiers qui en ont besoin :

```
// Dans deadlines.tsx et maintenance/form.tsx
import { ThemedDatePicker } from '../../../src/presentation/components/ThemedDatePicker';
```

Pourquoi : Isoler react-native-paper-dates pour éviter le crash en cascade du barrel.

Fix 2 : Protéger registerTranslation avec try-catch

Fichier : src/presentation/components/ThemedDatePicker.tsx

```
try {
  registerTranslation('fr', { ... });
} catch (e) {
  console.warn('Failed to register French translation for DatePicker:', e);
}
```

Fix 3 : Import dynamique de NotificationService

Fichier : app/_layout.tsx

```
// AVANT :
import { registerForPushNotifications } from '../src/data/services/NotificationService';

// APRÈS : import dynamique dans useEffect
if (Platform.OS !== 'web') {
  try {
    const { registerForPushNotifications } = require('../src/data/services/NotificationService');
    await registerForPushNotifications();
  } catch (notifError) {
    console.warn('Push notification setup failed:', notifError);
  }
}
```

Fichier : src/presentation/context/VehicleContext.tsx

```
// Import conditionnel avec try-catch
let updateNotificationsFromPredictions = null;
try {
  updateNotificationsFromPredictions = require('...').updateNotificationsFromPredictions;
} catch (e) { }

// Appel sécurisé avec optional chaining
updateNotificationsFromPredictions?.(items, mileage, avgKm)?.catch?.(...);
```

Fix 4 : Protéger setNotificationHandler

Fichier : src/data/services/NotificationService.ts

```
try {
  Notifications.setNotificationHandler({ ... });
} catch (e) {
  console.warn('Failed to set notification handler:', e);
}
```

Fix 5 : Nettoyer app.json

- Supprimé "googleServicesFile": "../app/google-services.json" (fichier inexistant)
- Supprimé "@react-native-firebase/app" des plugins (non configuré)

Principe appliqué : Isolation des dépendances

```
components/index.ts (barrel)
├─ GlassCard ✓ (safe - pure RN)
├─ GradientButton ✓ (safe - pure RN)
├─ CircularGauge ✓ (safe - pure RN)
├─ ... ✓ (safe)
└─ ThemedDatePicker x → RETIRÉ DU BARREL
    └─ react-native-paper-dates (dépendance externe lourde)
```

Règle : Ne jamais inclure dans un barrel export un composant qui dépend de librairies tierces lourdes avec des side-effects au top-level du module.

Vérification

```
# Le build Android compile sans erreur
npx expo export --platform android # ✓

# Le build Web compile sans erreur
npx expo export --platform web # ✓
```

Fichiers modifiés

Fichier	Modification
app.json	Supprimé googleServicesFile + firebase plugin
app/_layout.tsx	Import dynamique de NotificationService
app/tabs/deadlines.tsx	Import direct de ThemedDatePicker
app/maintenance/form.tsx	Import direct de ThemedDatePicker
src/presentation/components/index.ts	Retiré ThemedDatePicker du barrel
src/presentation/components/ThemedDatePicker.tsx	try-catch sur registerTranslation
src/data/services/NotificationService.ts	try-catch sur setNotificationHandler
src/presentation/context/VehicleContext.tsx	Import conditionnel + optional chaining

Résolu le 13 mai 2026