

Guide de Déploiement — AutoSuivi TN

Architecture



- **Frontend** : Application React Native / Expo, compilée en APK autonome.
- **Backend** : Serveur Node.js Express déployé sur VPS `http://102.204.205.49/api` .
- L'APK communique directement avec le backend via HTTP. Pas besoin de déployer le frontend sur le VPS.

Prérequis

- Node.js ≥ 18
- Compte Expo (<https://expo.dev>)
- EAS CLI installé
- Compte Google Play Developer (pour la publication)

Étapes de Build

1. Installer EAS CLI

```
npm install -g eas-cli
```

2. Se connecter à Expo

```
eas login
```

3. Build APK (Preview / Test)

Génère un APK installé directement sur un appareil Android :

```
eas build --platform android --profile preview
```

Le profil `preview` est configuré dans `eas.json` pour produire un fichier `.apk` .

4. Build AAB (Production — Google Play)

Génère un Android App Bundle pour soumission au Play Store :

```
eas build --platform android --profile production
```

5. Soumettre au Google Play Store

```
eas submit --platform android --profile production
```

Nécessite une clé de service Google Play configurée. Voir [Expo Submit docs](https://docs.expo.dev/submit/android/) (https://docs.expo.dev/submit/android/).

Configuration

Variables d'environnement

Le fichier `eas.json` contient déjà la variable `API_BASE_URL` pointée vers le backend :

```
{
  "build": {
    "production": {
      "env": {
        "API_BASE_URL": "http://102.204.205.49/api"
      }
    }
  }
}
```

Ne modifiez pas cette URL sauf si le backend est migré.

Notifications Push

- `expo-notifications` est configuré dans `app.json` avec le plugin.
 - Les notifications locales fonctionnent directement après le build.
 - Pour les notifications push distantes, configurez Firebase et fournissez `google-services.json`.
-

Dépannage

Problème	Solution
Build échoue avec erreur de dépendances	<code>yarn expo install --fix</code> pour corriger les versions
L'APK ne se connecte pas au backend	Vérifier que le VPS est accessible et que le port est ouvert
Notifications ne fonctionnent pas	Vérifier les permissions Android et le channel <code>default</code>
Erreur EAS login	Vérifier les credentials Expo avec <code>eas whoami</code>
APK trop volumineux	Utiliser le profil <code>production</code> (AAB) qui est optimisé par Google Play
DatePicker ne s'affiche pas	Vérifier que <code>react-native-paper-dates</code> est correctement installé

Structure des profils EAS

- **development** : Build de développement avec Expo Go
- **preview** : APK installé directement (test interne)
- **production** : AAB pour Google Play Store

Mise à jour OTA (Over-The-Air)

Pour des mises à jour JavaScript sans rebuild :

```
eas update --branch production --message "Fix: correction du bug X"
```

Seules les modifications JS/TS sont mises à jour. Les changements natifs nécessitent un nouveau build.