AT3

ELEVE : ……. INSTRUCTEUR : …….

DOSSIER DE VOL

DATE : …….

DEPART : ……. ARRIVEE : …….

DEGAGEMENT(S) : …….

CHECK LIST PREPARATION

1.	ETAT AVION (MEL)	❒
2.	SITUATION METEO	❒
3.	NOTAM	❒
4.	CARTE VAC LFPN	❒
5.	JOURNAL DE NAVIGATION	❒
6.	PERFORMANCES	❒
7.	CARBURANT	❒
8.	MASSE ET CENTRAGE	❒
9.	EQUIPEMENTS DE SECOURS	❒
10.	PROCEDURES PANNE RADIO	❒
11.	PLAN DE VOL	❒
12.	DOUANES	❒
13.	OUVERTURE HORS HORAIRES ATC	❒
14.	PREAVIS DE DEMANDE DE PARKING	❒
15.	CONSIGNES PARTICULIERES A/D	❒
16.	PROCEDURES DE SURETE	❒

1. ETAT AVION (MEL)

Suite à la visite prévol de l'avion et étude des remarques inscrites sur le carnet de route, le pilote remplira le tableau suivant, faisant état du système affecté, de son statut et de son effet sur le vol :

Systèmes / Equipements	Statut	Effet sur le vol

2. SITUATION METEO

Aeroweb – Aeroweather – Ogimet - etc

Vérifier la date et l'heure d'émission des cartes.
Tracer le trajet sur prévu sur les cartes.

Exposé de la situation météo :

- **Carte des fronts / images satellites**
- **TEMSI France**
  - Description des temps significatifs sur le trajet (visibilité, nuages, plafonds, etc.)
- **WINTEM**
  - Direction du vent
  - Force du vent
  - Température
  - Delta ISA
  - Dérive max prévue
- **METAR**
- **TAF**

Le vol est-il envisageable ?

3. NOTAM

- Bulletins d'aérodromes (départ, arrivée, dégagements)
- SUP AIP
- Bulletins de route étroite
- Réseau RTBA (carte AZBA)

DEPART	
EN ROUTE	
ARRIVEE	
DEGAGEMENTS	1.
	2.
	3.

Le vol est-il réalisable ?

4. CARTE VAC LFPN



- **Pistes 07 :**

- En 07L : Prendre un traversier extérieur.
- Aux départs ne pas converger à droite pour ne pas être conflictuel avec les longues finales et les arrivées IFR (sortie Sud de Dampierre).

- **Pistes 25 :**

- Départs 25R : Monter dans l'axe vers 1500 ft AMSL, contourner Magny-les-Hameaux par le Nord en restant au Sud de Voisins-le-Bretonneux.

5. JOURNAL DE NAVIGATION

Log de Nav VFR

- Choix du point d'origine de la navigation (5 Nm max du terrain).
- Description de chaque branche de la route :
  - Choix / description du point tournant
  - Alti / Alti sécu
  - Rm / Cm
  - Distance / Durée
  - Carburant mini
  - Zones / Fréquences
- Etudes des spécificités des points survolés (cf. : complément aux cartes).

6. PERFORMANCES AVION / DISTANCES UTILISABLES

CONDITIONS DU JOUR	DEPART	ARRIVEE	DEGAGEMENT
Vent:			
Pression:			
Température:			
Masse avion:			

	PERFORMANCES DU JOUR				DISTANCES UTILISABLES			
DECOLLAGE	Distance de roulement au décollage				≤ TORA:			
	Distance de décollage (passage des 15m)				≤ TODA:			
	Distance accélération - arrêt				≤ ASDA:			
	Taux de montée au décollage							
ATTERRISSAGE	Distance d'atterrissage passage des 15m volets LDG				≤ LDA:			
	Distance de roulement à l'atterrissage volets LDG							
	Taux de montée en API							
	Distance d'atterrissage volets UP				≤ LDA:			
DEGAGEMENT(S)	Distance d'atterrissage passage des 15m volets LDG	Dégagement 1	Dégagement 2	Dégagement 3	≤ LDA:			
	Distance de roulement à l'atterrissage volets LDG							
	Taux de montée en API							
	Distance d'atterrissage volets UP				≤ LDA:			

7. CARBURANT

Avion concernés par l'AIR OPS PART NCO

		Réf. du texte	Qté carburant L
VOL VFR	Roulage	NIL	
	Carburant pour le vol	NIL	
	Tout carburant supplémentaire désiré	NIL	
RESERVE VFR	De jour, A vers A + terrain en vue: **10 min***	NCO.OP.125	
	Tout autre vol de jour: **30 min***	NCO.OP.125	
	De nuit: **45min***	NCO.OP.125	
	De A vers B: carburant pour un plan de repli	NCO.OP.135	
	Réserve ACAF: **15 min***	NIL	
		TOTAL	

* à l'altitude de croisière normale

Rappel :

- Dans la majorité des vols prévoir 30' (réserve de jour), 15' (réserve ACAF) et 15' (dégagement LFOX). Soit 1h minimum de pétrole restant dans le réservoir au posé à LFPN.

- Prendre un terrain de ravitaillement en route si nécessaire.

8. MASSE ET CENTRAGE

Masse :

Masse sans carburant :

Masse au décollage : ≤ MMSD :

Masse à l'atterrissage : ≤ MMSA :

	Masse (kg)	Bras de levier (m)	Moment (m/kg)
Avion à vide			
Equipage		0,600	
Bagages		1,125	
Total sans carburant			
Carburant		-0,257	
Total au décollage			
Carburant restant après vol		-0,257	
Total à l'atterrissage			

Centrage :



9. EQUIPEMENTS DE SECOURS

- ❒ Lampe électrique
- ❒ Trousse de premier secours
- ❒ Extincteur à main
- ❒ Balise de détresse
- ❒ Gilets de sauvetage

10. PROCEDURES DE PANNE RADIO (Afficher 7600)

Départ :

……
……
……

En route :

……
……
……

Arrivée :

……
……
……

Dégagement(s) :

……
……
……

11. PLAN DE VOL

- Insérer le plan de vol OACI

12. DOUANES (pour les vols internationaux)

- Un aéroport pour dédouaner est-il obligatoire pour les vols à l'étranger ?
- Un aéroport douanier est-il prévu au plan de vol ?
- Les horaires d'ouverture sont-elles compatibles, ou la demande de douane a-t-elle été faite ?

13. OUVERTURE HORS HORAIRES ATC

- Le terrain est-il accessible en dehors des horaires ATC ?
- Quels sont les horaires de fermeture ?
- Le PCL (Pilot Controled Lighting) sera-t-il actif ?

14. PREAVIS DE DEMANDE DE PARKING

- Un préavis est-il nécessaire ? Si oui la demande a-t-elle été faite ?
- Une demande de handling est-elle nécessaire et à quel coût ?

15. CONSIGNES PARTICULIERES A/D

- Le terrain est-il ouvert à la CAP ?
- Le terrain nécessite-t-il une qualification spéciale ?
- Y a-t-il des consignes particulières pour les vols d'entrainement ?
- Avez-vous pensé aux gilets jaunes pour circuler sur le parking ?

16. PROCEDURES DE SURETE

- Avez-vous vérifié les mesures de sureté (interdiction de descendre de l'avion ou de circuler à pied) ?
- Avez-vous pensé à prendre vos licences et pièces d'identité (carte d'identité, passeport, carte de séjour, visa) ?