

Lógica Algorítmica com Blockly

Por favor, indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo sobre o nosso desafio inicial.

O e-mail do participante (**jmop2@cin.ufpe.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

Consegui traduzir meu raciocínio lógico para o ambiente visual do Blockly, compreendendo *
como o encaixe dos blocos define a ordem de execução do programa.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Compreendi como utilizar blocos de variáveis e operadores matemáticos para estruturar um *
cálculo passo a passo, como exigido no desafio da escada.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Ficou claro para mim como aplicar blocos condicionais ('Se / Senão') para fazer o algoritmo *
avaliar dados e tomar decisões diferentes com base no resultado da média.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Sinto segurança ao utilizar blocos de repetição (laços/loops) para automatizar ações e otimizar o código, evitando construir dezenas de blocos manuais para a tabuada. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Quando meu código montado no Blockly não funcionou como o esperado, fui capaz de reler a lógica, identificar o erro no algoritmo e corrigir os blocos de forma autônoma. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Este formulário foi criado em Centro de Informatica - UFPE.

Google Formulários

Lógica Algorítmica com Blockly

Por favor, indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo sobre o nosso desafio inicial.

O e-mail do participante (**lacl2@cin.ufpe.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

Consegui traduzir meu raciocínio lógico para o ambiente visual do Blockly, compreendendo *
como o encaixe dos blocos define a ordem de execução do programa.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Compreendi como utilizar blocos de variáveis e operadores matemáticos para estruturar um *
cálculo passo a passo, como exigido no desafio da escada.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☐	☒	Concordo Totalmente

Ficou claro para mim como aplicar blocos condicionais ('Se / Senão') para fazer o algoritmo *
avaliar dados e tomar decisões diferentes com base no resultado da média.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☐	☒	Concordo Totalmente

Sinto segurança ao utilizar blocos de repetição (laços/loops) para automatizar ações e otimizar o código, evitando construir dezenas de blocos manuais para a tabuada. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Quando meu código montado no Blockly não funcionou como o esperado, fui capaz de reler a lógica, identificar o erro no algoritmo e corrigir os blocos de forma autônoma. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Este formulário foi criado em Centro de Informatica - UFPE.

Google Formulários

Lógica Algorítmica com Blockly

Por favor, indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo sobre o nosso desafio inicial.

O e-mail do participante (tmh@cin.ufpe.br) foi registrado durante o envio deste formulário.

Consegui traduzir meu raciocínio lógico para o ambiente visual do Blockly, compreendendo *
como o encaixe dos blocos define a ordem de execução do programa.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☐	☒	Concordo Totalmente

Compreendi como utilizar blocos de variáveis e operadores matemáticos para estruturar um *
cálculo passo a passo, como exigido no desafio da escada.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☐	☒	Concordo Totalmente

Ficou claro para mim como aplicar blocos condicionais ('Se / Senão') para fazer o algoritmo *
avaliar dados e tomar decisões diferentes com base no resultado da média.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☐	☒	Concordo Totalmente

Sinto segurança ao utilizar blocos de repetição (laços/loops) para automatizar ações e otimizar o código, evitando construir dezenas de blocos manuais para a tabuada. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Quando meu código montado no Blockly não funcionou como o esperado, fui capaz de reler a lógica, identificar o erro no algoritmo e corrigir os blocos de forma autônoma. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Este formulário foi criado em Centro de Informatica - UFPE.

Google Formulários

Lógica Algorítmica com Blockly

Por favor, indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo sobre o nosso desafio inicial.

O e-mail do participante (**dayse.barbosa@ufpe.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

Consegui traduzir meu raciocínio lógico para o ambiente visual do Blockly, compreendendo *
como o encaixe dos blocos define a ordem de execução do programa.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Compreendi como utilizar blocos de variáveis e operadores matemáticos para estruturar um *
cálculo passo a passo, como exigido no desafio da escada.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Ficou claro para mim como aplicar blocos condicionais ('Se / Senão') para fazer o algoritmo *
avaliar dados e tomar decisões diferentes com base no resultado da média.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☒	☐	☐	Concordo Totalmente

Sinto segurança ao utilizar blocos de repetição (laços/loops) para automatizar ações e otimizar o código, evitando construir dezenas de blocos manuais para a tabuada. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Quando meu código montado no Blockly não funcionou como o esperado, fui capaz de reler a lógica, identificar o erro no algoritmo e corrigir os blocos de forma autônoma. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Este formulário foi criado em Centro de Informatica - UFPE.

Google Formulários

Lógica Algorítmica com Blockly

Por favor, indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo sobre o nosso desafio inicial.

O e-mail do participante (**dominiquevieira2020@gmail.com**) foi registrado durante o envio deste formulário.

Consegui traduzir meu raciocínio lógico para o ambiente visual do Blockly, compreendendo *
como o encaixe dos blocos define a ordem de execução do programa.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Compreendi como utilizar blocos de variáveis e operadores matemáticos para estruturar um *
cálculo passo a passo, como exigido no desafio da escada.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Ficou claro para mim como aplicar blocos condicionais ('Se / Senão') para fazer o algoritmo *
avaliar dados e tomar decisões diferentes com base no resultado da média.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☐	☒	Concordo Totalmente

Sinto segurança ao utilizar blocos de repetição (laços/loops) para automatizar ações e otimizar o código, evitando construir dezenas de blocos manuais para a tabuada. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Quando meu código montado no Blockly não funcionou como o esperado, fui capaz de reler a lógica, identificar o erro no algoritmo e corrigir os blocos de forma autônoma. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Este formulário foi criado em Centro de Informatica - UFPE.

Google Formulários

Lógica Algorítmica com Blockly

Por favor, indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo sobre o nosso desafio inicial.

O e-mail do participante (**cayor1996@gmail.com**) foi registrado durante o envio deste formulário.

Consegui traduzir meu raciocínio lógico para o ambiente visual do Blockly, compreendendo *
como o encaixe dos blocos define a ordem de execução do programa.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Compreendi como utilizar blocos de variáveis e operadores matemáticos para estruturar um *
cálculo passo a passo, como exigido no desafio da escada.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Ficou claro para mim como aplicar blocos condicionais ('Se / Senão') para fazer o algoritmo *
avaliar dados e tomar decisões diferentes com base no resultado da média.

	1	2	3	4	5	
Discordo Totalmente	☐	☐	☐	☒	☐	Concordo Totalmente

Sinto segurança ao utilizar blocos de repetição (laços/loops) para automatizar ações e otimizar o código, evitando construir dezenas de blocos manuais para a tabuada. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Quando meu código montado no Blockly não funcionou como o esperado, fui capaz de reler a lógica, identificar o erro no algoritmo e corrigir os blocos de forma autônoma. *

Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo Totalmente

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Este formulário foi criado em Centro de Informatica - UFPE.

Google Formulários