

TAREA 1: Configurando un Github Project

1. Piensa una idea de proyecto web que podrías implementar en un mes aproximadamente (no la vas a llevar a cabo de verdad).

Aplicación web para gestionar los alimentos almacenados en casa, controlando las fechas de caducidad y stock. Además, sugiere menús semanales basados en información como la fecha de caducidad de cada producto o el aporte nutricional que ofrece cada plato.

2. Busca información básica sobre el stack MERN (en qué consisten cada una de las tecnologías).

M → Almacenamiento y recuperación de tareas (persistencia). MongoDB (M): Base de datos NoSQL donde se almacenan los productos, fechas de caducidad, recetas, etc.

E → Backend. * Express.js (E): Framework de Node para gestionar las rutas y la lógica del backend.

R → Frontend. React (R): Librería de JavaScript para construir la interfaz de usuario (frontend).

N → Backend (datos del frontend, MongoDB...). * Node.js (N): Entorno que permite ejecutar JavaScript en el servidor, base sobre la que corre Express.

Mongo guarda los datos, Express/Node gestionan el backend, y React es el frontend (Parada, 2020).

3. Crea un repositorio en GitHub para ese proyecto.

Enlace al repositorio:

<https://github.com/falbmun0906/daw2-pi-configurando-project/tree/main>

4. Enlaza un Github Project a dicho repositorio.

Enlace al project:

<https://github.com/users/falbmun0906/projects/1>

5. Configura el Github Project a tu gusto, aunque como mínimo debes incluir estas columnas: nombre de la tarea, tecnologías asociadas (MongoDB, Express.js, React, NodeJS o una combinación de ellas), prioridad (1 es la máxima) y sprint (semana en la que la llevarías a cabo).

6. Piensa y escribe todas las tareas que tendrías que llevar a cabo para implementar ese desarrollo web, rellenando el resto de columnas de forma coherente.

Tarea	Tecnologías	Prioridad	Sprint	Estimación
Crear estructura base de React	React	1	1	3h
Configurar Node + Express	NodeJS, Express	1	1	2h
Configurar MongoDB y conexión	MongoDB, NodeJS	1	1	2h
Crear modelos de datos (productos, menús)	MongoDB, NodeJS	1	1	2h
CRUD productos (backend)	NodeJS, Express, MongoDB	1	2	5h
CRUD productos (frontend)	React	1	2	5h
Función caducidad / alertas	NodeJS, React	2	2	4h
Generar menús semanales automáticamente	NodeJS, React	2	3	6h
Diseño de interfaz y maquetación	React, CSS	2	3	4h
Integración frontend-backend	React, NodeJS, Express	1	3	4h
Testing unitario y de integración	NodeJS, React, MongoDB	1	4	6h
Preparar README y documentación	—	3	4	2h

Optimización y revisión final	React, NodeJS	2	4	3h
-------------------------------	---------------	---	---	----

7. Crea una cuenta en Toogl Track (te recomiendo iniciar sesión con la cuenta de @g.educaand.es).

Creado con falbmun0906@g.educaand.es

8. Instala la extensión de navegador de Toogl Track y configúrala para que funcione con GitHub.

Hecho.

9. Crea un proyecto en Toogl Track.

Hecho.

10. Sigue el flujo de trabajo recomendado en algunas tareas (mínimo 3): crea un issue, una rama, inicia el timer de Toogl Track, déjalo un tiempo funcionando y escribe un comentario.

A tener en cuenta cosas como:

- *Añadir la columna de estimación.*
- *No puede haber dos tareas asignadas a la misma persona con la misma prioridad.*
- *Contemplar las horas que trabaja cada empleado.*

Hecho desde ordenador de casa.

11. Genera un reporte del tiempo dedicado a cada tarea en Toogl Track.

Exportados reportes Summary y Detailed.

Documentación: Cualquier duda sobre Github Project o la integración de GitHub con Toogl Track podéis preguntarla en este cuaderno (si no tienes acceso, comprueba que tienes bien el email de @g.educaand.es en Moodle Centros y avísame).

Entrega:

- Enlace público al Github Project.
- Reporte en PDF generado por Toogl Track.
- Captura de pantalla en la que se vea un issue con el timer de Toogl Track integrado.

Bibliografía

Parada, M. (2020, October 21). MERN Stack: Qué es y qué ventajas ofrece. OpenWebinars.net. <https://openwebinars.net/blog/mern-stack-que-es-y-que-ventajas-ofrece/>