

# Index

A B C G M S U  
All Classes and Interfaces | All Packages

## A

**addUsuario(Usuario)** - Method in class `com.example.backend.controller.UsuarioController`  
Crea un nuevo usuario en la base de datos.

## B

**BackendApplication** - Class in `com.example.backend`  
Clase principal de la aplicación Backend.

**BackendApplication()** - Constructor for class `com.example.backend.BackendApplication`

## C

- `com.example.backend` - package `com.example.backend`
- `com.example.backend.controller` - package `com.example.backend.controller`
- `com.example.backend.model` - package `com.example.backend.model`
- `com.example.backend.repository` - package `com.example.backend.repository`
- `com.example.backend.service` - package `com.example.backend.service`

## G

- getAll()** - Method in class `com.example.backend.service.UsuarioService`  
Obtiene todos los usuarios registrados en la base de datos.
- getUsuarios()** - Method in class `com.example.backend.controller.UsuarioController`  
Obtiene la lista completa de usuarios.

## M

**main(String[])** - Static method in class `com.example.backend.BackendApplication`  
Método principal que inicia la aplicación.

## S

**save(Usuario)** - Method in class `com.example.backend.service.UsuarioService`  
Guarda un usuario en la base de datos.

## U

- Usuario** - Class in `com.example.backend.model`  
Representa un usuario en la aplicación.
- Usuario()** - Constructor for class `com.example.backend.model.Usuario`
- UsuarioController** - Class in `com.example.backend.controller`  
Controlador REST para manejar operaciones de usuarios.
- UsuarioController(UsuarioService)** - Constructor for class `com.example.backend.controller.UsuarioController`  
Constructor del controlador, inyecta el servicio de Usuario.
- UsuarioRepository** - Interface in `com.example.backend.repository`  
Repositorio para la entidad `Usuario`.
- UsuarioService** - Class in `com.example.backend.service`  
Servicio para manejar la lógica de negocio relacionada con los `Usuario`.
- UsuarioService(UsuarioRepository)** - Constructor for class `com.example.backend.service.UsuarioService`  
Constructor que inyecta el repositorio de usuarios.

A B C G M S U  
All Classes and Interfaces | All Packages