

VIA UserFlow

Benutzerhandbuch & Testleitfaden

Benutzerhandbuch zur Bedienung, Orientierung und zum strukturierten Testen der App.

Orientierung Project, Screen, Template, Popup, Preview und Property Editor werden kompakt erklärt.	Testabläufe Typische Workflows und Testschritte helfen beim strukturierten Durchgehen der App.	Interaktion ActionAreas, Action Assignment und das Haus-Symbol im ProjectView werden ausführlich beschrieben.
--	--	---

Stand: 2026-05-06

Inhalt

- Grundkonzept und Schnellstart
- Project View, Screen View, Template View, Popup View, Preview View
- Property Editor und Dialoge
- ActionAreas und Navigation – Schritt für Schritt
- Typische Testabläufe
- Geplante Erweiterungen und bekannte Schwachstellen

1. Grundkonzept & Schnellstart

Was UserFlow im Kern ist und wie man am besten beginnt.

UserFlow ist ein WPF-basiertes Mockup- und Userflow-Tool für mobile Oberflächen. Ein Projekt bündelt Gerätegröße, Farbschema, Screens, Templates und Popups. Auf Screens und Popups werden Controls platziert; in der Preview wird das Ganze als interaktiver Ablauf getestet.

Zentrale Begriffe

Begriff	Kurzbeschreibung
Project	Container für das komplette Mockup inklusive Device-Größe, Grid, Farben, Screens, Templates und Popups.
Screen	Ein einzelner Bildschirm des Userflows. Ein Screen kann als Home-Screen markiert werden.
Band / Page	Layoutbereiche innerhalb eines Screens. Pages liegen innerhalb eines Bands und tragen die Controls.
Control	Ein platzierbares UI-Element wie Button, TextBlock, Chart, Input, Card oder ActionArea.
Template	Wiederverwendbarer Baustein mit Controls, der in andere Designs übernommen werden kann.
Popup	Eigenständiges Overlay, z. B. links, rechts, oben, unten oder zentriert im Device.
Preview	Live-Vorschau mit Navigation, Popup-Anzeige und Scrollen bei langen Screens.


Schnellstart in 5 Schritten

- Projekt öffnen oder neu anlegen.
- Im ProjectView einen Screen auswählen oder neu erzeugen.
- Im Screen Designer Controls aus der Toolbox auf den Screen ziehen.
- Eigenschaften im Property Editor anpassen.
- In der Preview Navigation, Popups und Scrollverhalten prüfen.

Besonders wichtig für neue Benutzer: Der Home-Screen kann sowohl im Screen-Dialog als auch direkt im ProjectView über das Haus-Symbol gesetzt werden.

2. Project View – Projektübersicht

Die Project View ist die zentrale Übersicht für ein komplettes Projekt. Hier werden Projekte geladen und gespeichert, Screens gefiltert und der Home-Screen festgelegt.



Screenshot: ProjectView.jpg

Elemente im Screenshot


1	Globale Navigation zu den Hauptbereichen Project, Screen, Template, Popup, Preview, Action Flow, Options, Help und About.
2	Projekt-Aktionen zum Öffnen, Speichern, Speichern unter sowie zum Anlegen, Bearbeiten oder Löschen eines Projekts.
3	Projektinfos mit Device-Größe, Anzahl Screens/Templates/Popups/Controls und Beschreibung.
4	Farbschema-Bereich des Projekts mit Palette und zentralen Designfarben.
5	Filterchips für Screen-Gruppen, z. B. HOME, DEMO, Inputs oder Main.

6	Screen-Kacheln mit Miniaturansicht, Screen-Name und Größe.
7	Aktionen rund um den ausgewählten Screen bzw. dessen Kachel.
8	Zoom-Steuerung für die Projektübersicht.
9	Statusleiste mit Zählern und Dateipfad.
10	Haus-Symbol im Kopf einer Screen-Kachel: Hier kann direkt der Home-Screen festgelegt werden. Ein stärker hervorgehobenes Symbol zeigt den aktuell aktiven Home-Screen an.

Praxis-Hinweis: Wenn ein Screen als Startscreen dienen soll, ist das Haus-Symbol im ProjectView der schnellste Weg. Dieselbe Einstellung gibt es zusätzlich im Screen-Dialog über die Option Home Screen.

3. Screen View – Screen Designer

Im Screen Designer werden die eigentlichen Screens aufgebaut. Hier werden Controls platziert, verschoben, skaliert und über Eigenschaften verfeinert.



Screenshot: ScreenView.jpg

Elemente im Screenshot


1	Aktiver Hauptbereich „Screen“.
2	Screen-Liste links, gruppiert nach Kategorien.
3	Neuen Screen anlegen.
4	Designer-Fläche mit Device-Rahmen und aktuellem Screen.
5	Hilfslinien „Device Top“ und „Device Bottom“ für die sichtbare Gerätegröße.
6	Toolbox-Reiter – z. B. Controls, Templates und Properties.

7	Control-Pool für Drag & Drop.
8	Zoom des Designers.
9	Resize-Thumb am unteren Rand des Screens.
10	Selektiertes Control mit Markierung und Bearbeitungsrahmen.

Wichtige Regel beim Resize: Der Screen bzw. ein Band darf nicht so weit verkleinert werden, dass enthaltene Controls unten oder rechts abgeschnitten werden.

4. Template View und Popup View

Templates und Popups sind eigenständige Designer-Bereiche mit ähnlicher Bedienung. Templates eignen sich als wiederverwendbare Bausteine; Popups werden im Device-Kontext entworfen.



Template View

Links befindet sich die Template-Liste. Rechts der Template-Designer mit genau einem Custom-Band. Controls werden per Drag & Drop eingefügt. Das Resize-Verhalten soll verhindern, dass Inhalte abgeschnitten werden.


Popup View

Der Popup-Designer zeigt das Popup innerhalb eines Device-Rahmens. So wird sofort sichtbar, ob das Popup links, rechts, oben, unten oder zentriert positioniert ist.

Tipp: Popups sollte man nach jeder Größen- oder Positionsänderung kurz in der Preview bzw. im Device-Kontext prüfen, damit keine Controls abgeschnitten sind.

5. Preview und Property Editor

Die Preview dient zum Testen des interaktiven Ablaufs, der Property Editor zur exakten Pflege der Eigenschaften eines selektierten Controls.



Preview View

Hier wird der Screen im Device-Rahmen live dargestellt. Navigation, Scrollen bei langen Screens, Home-Verhalten und Popups werden an dieser Stelle getestet.

Hinweis: Lange Screens können in der Preview vertikal gescrollt werden. Ist ein Screen höher als die Device-Höhe, erscheint rechts neben dem Display eine Scrollbar.

Property Editor

Im rechten Bereich werden die Eigenschaften des aktuell selektierten Controls bearbeitet – z. B. Name, Farben, Layout, Größen, Texte oder Verhaltensoptionen.

6. Dialoge – Project und Screen

Diese Dialoge definieren die Projekt- und Screen-Struktur.

EDIT PROJECT

Name
Demo Objekt 1

Device Width: 400
Device Height: 700

☒ Is Shared ☐ Readonly

☒ Show Grid 8 px

Description
Showcase project generated from current Mockup controls.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

OK Cancel

Project Dialog

Hier werden Projektname, Device Width/Height, Grid-Einstellungen und Beschreibung gepflegt. Änderungen an der Device-Größe sollten anschließend in Designer und Preview überprüft werden.

Wichtig: Im Screen-Dialog gibt es ebenfalls die Option Home Screen. Damit kann derselbe Startscreen festgelegt werden wie über das Haus-Symbol im ProjectView.

EDIT SCREEN

Name
Layout

Category
DEMO

Home Screen ☐

Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore.

Background
Image

Header Footer Bands & Pages

Title
<Title>

Sticky Expander Tabs Uniform Color

Page 1

Cancel

Screen Dialog

Hier werden Name, Kategorie, Home-Screen-Status, Hintergrund sowie Bands & Pages eines Screens verwaltet.

7. Dialoge – Template und Popup

Die Dialoge für Template und Popup pflegen vor allem Metadaten sowie die grundsätzliche Positionierung.

EDIT TEMPLATE

Name

T1

1

Description

Template 1

2

Category

General

3

4

Cancel

Template Dialog

Pflegt Name, Beschreibung und Kategorie des Templates.

EDIT POPUP

Name

Pol

1

Title

2

Category

Genre

3

Position

Left

Right

Top

Bottom

Center

MousePos

4

Header

☒

5

St Header

Height

34

Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy.

6

OK

Cancel

Popup Dialog

Pflegt Name, Titel, Kategorie, Popup-Position sowie optionales Header-Verhalten.

Popup-Positionen wie Left, Right, Top, Bottom, Center oder MousePos sollten immer noch einmal visuell im Designer kontrolliert werden.

8. ActionAreas und Navigation

Besonders wichtig für interaktive Prototypen.

ActionAreas sind unsichtbare bzw. halbtransparente Interaktionsflächen, die in der Preview bestimmte Aktionen auslösen. Typische Anwendungsfälle sind Navigation zu einem anderen Screen, Zurück, Home, Popup anzeigen oder das Öffnen einer Datei bzw. URL.


Typischer Ablauf

- Eine ActionArea im Designer platzieren – häufig direkt über einem Button oder einem klickbaren Bereich.
- Die ActionArea selektieren und den Action-Editor bzw. „Action Assignment“ öffnen.
- Für einen Trigger (z. B. Tap) eine Aktion auswählen, z. B. Navigate.
- Als Zielscreen, Popup, Datei oder URL den gewünschten Target-Wert festlegen.
- Das Verhalten anschließend in der Preview testen.

In der Preview werden ActionAreas für den Benutzer normalerweise nicht permanent hervorgehoben. Für die eigentliche Bedienung zählt der klickbare Bereich; in der Designer-Ansicht sieht man die Fläche deutlich.

8.1 ActionArea im Designer

Dieses Beispiel zeigt eine ActionArea über einem Button. Die ActionArea liegt als eigener Interaktionsbereich über dem sichtbaren UI-Element und wird im Designer klar markiert.



Screenshot: cfab31ce-0cae-5481-880e-40d4f75a98d4.png

Elemente im Screenshot

1	ActionArea-Kopf / Kreis-Markierung mit „A“. Daran erkennt man sofort, dass es sich um eine ActionArea handelt.
2	Der rote Rahmen zeigt die Grenzen der ActionArea.
3	Der darunter liegende Button „Goto Settings“ ist das sichtbare Element. Die ActionArea sorgt dafür, dass genau dieser Bereich interaktiv wird.
4	Hilfslinie „Device Top“. Sie zeigt den oberen Rand des sichtbaren Devices.
5	Hilfslinie „Device Bottom“. Sie zeigt den unteren Rand des sichtbaren Devices.

8.1a Best Practice für ActionAreas

- Die ActionArea sollte die klickbare Fläche sauber abdecken – nicht zu klein, aber auch nicht deutlich größer als das sichtbare Ziel-Element.
- ActionAreas möglichst deckungsgleich über Buttons oder anderen sichtbaren Zielen platzieren.
- Vor allem Tap-Navigation direkt nach der Konfiguration in der Preview prüfen.

8.2 Action Assignment – Trigger, Action, Target

Im Dialog „Action Assignment“ wird pro Trigger festgelegt, welche Aktion ausgeführt wird und auf welches Ziel sie verweist.

TRIGGER	ACTION	TARGET
1 Tap	Navigate 2	Settings 3
DOUBLETAP	NONE	No target...
LONGPRESS 4	NONE	No target...
SWIPELEFT	NONE	No target...
SWIPERIGHT	NONE	No target...
SWIPEUP	NONE	No target...
SWIPEDOWN	NONE	No target...

5 OK 6 Cancel

Screenshot: 123ff8d0-160b-5f7d-9e4d-8568e6b77146.png

Elemente im Screenshot

- 1 Trigger-Zeile „Tap“. Für diesen Auslöser ist im Beispiel bereits eine Aktion hinterlegt.

2	Action-Auswahl. Im Screenshot ist „Navigate“ gewählt. Weitere Optionen im UI sind u. a. NONE, Navigate Home, Navigate Back, Open File, Open URL und Show Popup.
3	Target-Auswahl. Bei „Navigate“ wird hier der Zielscreen ausgewählt – im Beispiel „Settings“.
4	Weitere Trigger-Zeilen für DoubleTap, LongPress sowie SwipeLeft, SwipeRight, SwipeUp und SwipeDown.
5	OK übernimmt die Konfiguration.
6	Cancel verwirft die Änderungen.

Praxisbeispiel: Für einen Button „Goto Settings“ wird häufig Tap Navigate Settings konfiguriert. Für einen Home-Button ist Tap Navigate Home sinnvoll. Für einen Zurück-Button entsprechend Tap Navigate Back.

8.3 Wichtige Hinweise zu ActionAreas

Empfehlungen für Anwender und Tester

- Navigation immer in der Preview testen – dort zeigt sich, ob der richtige Screen angesprungen wird.
- Bei mehreren möglichen Triggern pro ActionArea zunächst nur einen einfachen Fall (meist Tap) konfigurieren und danach erweitern.
- Wenn ein Screen der Startpunkt des Flows sein soll, zuerst den Home-Screen sauber festlegen und anschließend mit „Navigate Home“ arbeiten.
- ActionAreas möglichst sauber auf sichtbare Controls abstimmen, damit die Interaktion für den Tester nachvollziehbar bleibt.
- Popups ebenfalls über ActionAreas testen: Show Popup ist eine gute Möglichkeit für Overlays, Menüs oder Kontextfenster.

Was in der Preview geprüft werden sollte

- Tap führt zur erwarteten Navigation.
- Home führt immer zuverlässig zum festgelegten Home-Screen.
- Back verhält sich plausibel im bisherigen Ablauf.
- Popups öffnen an der vorgesehenen Position.
- Lange Screens behalten ihr Scrollverhalten auch nach Navigation oder Popup-Aktionen bei.

9. Bearbeitung von Controls

Die wichtigsten Bedienmuster im Designer.

Grundbedienung

- Controls aus der Toolbox per Drag & Drop in den Designer ziehen.
- Control anklicken, um es zu selektieren.
- Selektierte Controls verschieben und über Resize-Handles skalieren.
- Eigenschaften im Property Editor anpassen.
- Überlagerte Controls gezielt auf Z-Order und sichtbare Stapelreihenfolge testen.

Nützliche Tastaturbefehle

Aktion	Verhalten
Ctrl + C	Kopiert die aktuelle Auswahl in das interne UserFlow-Clipboard.
Ctrl + V	Fügt die kopierten Controls leicht versetzt als Clone ein und selektiert die Clones.
Delete	Löscht die selektierten Controls.
Pfeiltasten	Verschieben selektierte Controls in kleinen Schritten.
Ctrl + Pfeiltaste	Verschiebt typischerweise in größeren Schritten, z. B. entlang des Grids.

10. Typische Testabläufe

Projektbasis prüfen

- Projekt öffnen.
- Projektname, Device Width/Height, Grid und Farbschema kontrollieren.
- Speichern und erneut laden.
- Prüfen, ob Screens, Templates, Popups und Farben konsistent erhalten bleiben.

Screen und Home-Screen prüfen

- Neuen Screen anlegen.
- Kategorie vergeben.
- Über Haus-Symbol im ProjectView oder Option „Home Screen“ im Dialog als Home setzen.
- Preview öffnen und testen, ob Home korrekt anspringt.

ActionArea / Navigation prüfen

- ActionArea über einem Button platzieren.
- Für Tap die Aktion „Navigate“ konfigurieren.
- Zielscreen auswählen.
- In der Preview tippen und prüfen, ob korrekt navigiert wird.
- Optional Home- und Back-Varianten testen.

Resize-Verhalten prüfen

- Screen/Band/Template/Popup vergrößern und verkleinern.
- Prüfen, dass enthaltene Controls nicht abgeschnitten werden.
- Bei langen Screens zusätzlich Preview-Scroll testen.

Copy / Paste / Delete prüfen

- Ein oder mehrere Controls selektieren.
- Ctrl+C und Ctrl+V ausführen.
- Prüfen: Clones sind versetzt, liegen sichtbar oben und sind selektiert.
- Mit Delete löschen und Ergebnis prüfen.

11. Geplante Erweiterungen und bekannte Schwachstellen

Geplante Erweiterungen

- Action Flow View stärker ausbauen und Navigationsbeziehungen visuell darstellen.
- Options, Help und About mit mehr fachlichem Inhalt füllen.
- Duplicate-Funktionen für Templates und Popups vervollständigen.
- Undo/Redo für Designer-Operationen ergänzen.
- Export- oder Sharing-Funktionen weiter ausbauen.

Bereiche mit erhöhtem Testfokus

Bereich	Worauf achten?
Speichern / Laden	Pfadprobleme, unvollständige Persistenz und Fehlermeldungen sauber testen.
Device-Größe	Nach Änderungen müssen Designer, Preview und Layout konsistent bleiben.
Resize / Clamping	Controls dürfen beim Verkleinern nicht abgeschnitten werden.
Navigation	Home, Back und Zielscreen-Navigation in der Preview vollständig durchtesten.
Popup-Verhalten	Position, Größe und Interaktion im Device-Kontext kontrollieren.
Z-Order / Mehrfachauswahl	Überlagerungen, Copy/Paste und sichtbare Reihenfolge genau prüfen.

Ende des Handbuchs

Das Dokument kann direkt als Einsteiger-Handbuch oder als strukturierte Testgrundlage für neue Nutzer verwendet werden.