












































Дополнительное здание к МАОУ "Саха политехнического лица" ГО, г.Якутска

Количество	Светильник (Место выхода света)		
184	VARTON - V1-A0-00070-01OP0-4003040 A070 2.0 IP40 595x595x50 mm 30W 4000K Опал Офисное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3840 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 128.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
89	VARTON - V1-A0-00070-01OPA-4003040 A070 2.0 IP40 595x595x50 mm 30W 4000K Опал EM 1h Офисное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3840 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 128.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
22	VARTON - V1-A0-00300-01PR0-4006040 A300 2.0 IP40 1195x595x50 mm 60W 4000K Призма Офисное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 8099 lm Мощность: 60.0 W Светоотдача: 135.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
8	VARTON - V1-A0-00300-01PRA-4006040 A300 2.0 IP40 1195x595x50 mm 60W 4000K Призма EM 1h Офисное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 8099 lm Мощность: 60.0 W Светоотдача: 135.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
30	VARTON - V1-C0-00080-10000-5403640 C070 (IP54 595x595mm) 35W 4000K Опал Светильники для чистых помещений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3600 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 102.9 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
2	VARTON - V1-C0-00080-10A00-5403640 C070 (IP54 595x595mm) 35W 4000K Опал EM 1h Светильники для чистых помещений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3600 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 102.9 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
12	VARTON - V1-C0-00597-20G06-5402540 C490/UGL (295x295 mm) Светильники для чистых помещений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2625 lm Мощность: 25.0 W Светоотдача: 105.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
15	VARTON - V1-E0-00066-01PR0-4007040 S270 2.0 IP40 (1200x212 mm) 70W 4000K Призма Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 8470 lm Мощность: 70.0 W Светоотдача: 121.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
3	VARTON - V1-E0-00066-01PRA-4007040 S270 2.0 IP40 (1200x212 mm) 70W 4000K Призма EM 1h Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 8470 lm Мощность: 70.0 W Светоотдача: 121.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
382	VARTON - V1-E0-00070-01OP0-4003540 E070 2.0 IP40 35W Опал Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4200 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 120.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
72	VARTON - V1-E0-00070-01OPA-4003540 E070 2.0 IP40 35W Опал EM 1h Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4200 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 120.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
60	VARTON - V1-E0-00270-60OP0-4002540 E420 IP40 (blackboards 1195x100 mm) 25W Opal + V4-E0-00.0005.SC0-0001 bracket 2 pieces Luminaires for educational facilities Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3406 lm Мощность: 25.0 W Светоотдача: 136.2 lm/W Колориметрические данные 1x: CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	
33	VARTON - V1-EM-00432-01A01-6500365 Advanced Series high level IP EM 3h + V4-EM-00.0057.ADV-0001 pictogram Exit Emergency lighting Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 100 lm Мощность: 5.0 W Светоотдача: 20.0 lm/W Колориметрические данные 1x: CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	
10	VARTON - V1-EM-70432-02A01-4000365 Advanced Series low level IP EM 3h Аварийно-эвакуационные решения Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 100 lm Мощность: 3.0 W Светоотдача: 33.3 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
3	VARTON - V1-I1-70310-03G02-6701540 Stix 15W 4000K Опал Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 1851 lm Мощность: 15.0 W Светоотдача: 123.4 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
10	VARTON - V1-I1-70311-03A02-6703040 Stix 30W 4000K опал EM 1h Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3701 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 123.4 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
32	VARTON - V1-I1-70311-03G02-6703040 Stix 30W 4000K опал Косинусная Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3701 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 123.4 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
62	VARTON - V1-RF-00083-10000-6501540 DL-01 11 W 15W 4000K Даунлайты Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 1750 lm Мощность: 15.0 W Светоотдача: 116.7 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
24	VARTON - V1-RF-00083-10A00-6501540 DL-01 11 W 15W 4000K EM 1h Даунлайты Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 1750 lm Мощность: 15.0 W Светоотдача: 116.7 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
11	VARTON - V1-RF-00111-GL000-6501040 DL-01 11 W 10W 4000K Даунлайты Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 1000 lm Мощность: 10.0 W Светоотдача: 100.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
17	VARTON - V1-U1-00821-21000-6502540 Nero flex IP65 25 W 23W 4000K + V1-EM-00478-21A01- 4004000 EM-Recovery 40W external Housing and Public Utilities Lighting Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2750 lm Мощность: 23.0 W Светоотдача: 119.6 lm/W Колориметрические данные 1x: CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	
2	VARTON - V1-U1-00821-21000-6502540 Nero flex IP65 25 W 23W 4000K Светильники для ЖКХ Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2750 lm Мощность: 23.0 W Светоотдача: 119.6 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
4	VARTON - V1-U1-00821-21A00-6502540 Nero flex IP65 25 W 23W 4000K EM 1h Светильники для ЖКХ Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2750 lm Мощность: 23.0 W Светоотдача: 119.6 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		

Общий световой поток светильников: 4091655 lm, Общая мощность: 33489.0 W, Светоотдача: 122.2 lm/W