








































Школа на 400 учащихся в пгт.Балахта

Количество	Светильник (Место выхода света)		
124	VARTON - V1-RF-00083-10000-6501540 Место выхода света 1 Комплектация: 1xV1-RF-00083-10000-6501540 Световой поток от светильников: 1750 lm Мощность: 15.0 W Светоотдача: 116.7 lm/W Колориметрические данные 1x: CRI 100	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	
4	VARTON - V1-A0-00070-01OP0-4003040 A070 2.0 IP40 595x595x50 mm 30W 4000K Опал Офисное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3840 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 128.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
16	VARTON - V1-A0-00070-01OP0-4003540 A070 2.0 IP40 595x595x50 mm 35W 4000K Опал Офисное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4480 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 128.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
47	VARTON - V1-A0-00300-01OP0-4006040 A300 2.0 IP40 1195x595x50 mm 60W 4000K Опал Офисное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 7680 lm Мощность: 60.0 W Светоотдача: 128.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
35	VARTON - V1-A1-00027-10OP0-4003540 Varton для Clip-In® 600x600mm IP40 without homogenous illumination 35W 4000K Опал Офисные светильники для нестандартных потолков Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3800 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 108.6 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
93	<p>VARTON - V1-A1-00027-10OP0-5403540 Varton для Clip-In® 600x600mm IP54 without homogenous illumination 35W 4000K Опал Офисные светильники для нестандартных потолков Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3800 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 108.6 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED: CRI 80</p>		
36	<p>VARTON - V1-A1-00300-10HG0-5405040 Varton for Clip-In® 1200x600mm IP54 50W 4000K Опал Офисные светильники для нестандартных потолков Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 5000 lm Мощность: 50.0 W Светоотдача: 100.0 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED: CRI 80</p>		
27	<p>VARTON - V1-A1-00300-10OP0-4006040 Varton для Clip-In® 1200x600mm IP40 without homogenous illumination 60W 4000K Опал Офисные светильники для нестандартных потолков Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 6400 lm Мощность: 60.0 W Светоотдача: 106.7 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED: CRI 80</p>		
164	<p>VARTON - V1-A2-00419-10HG0-4005040 Ecophon Focus Ds 1200x600 mm 50W 4000K Опал Офисные светильники для нестандартных потолков Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 5000 lm Мощность: 50.0 W Светоотдача: 100.0 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED: CRI 80</p>		
16	<p>VARTON - V1-E0-00024-01OP0-4004240 S070 2.0 IP40 (603x620 mm) 42W 4000K Опал Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 5040 lm Мощность: 42.0 W Светоотдача: 120.0 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED: CRI 90</p>		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
24	VARTON - V1-E0-00066-01PR0-4007040 S270 2.0 IP40 (1200x212 mm) 70W 4000K Призма Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 8470 lm Мощность: 70.0 W Светоотдача: 121.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
6	VARTON - V1-E0-00070-01OP0-4003540 E070 2.0 IP40 35W Опал Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4200 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 120.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
50	VARTON - V1-E0-00273-60OP0-4001840 E420 IP40 (blackboards 1500x100 mm) 18W Опал Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2452 lm Мощность: 18.0 W Светоотдача: 136.2 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
275	VARTON - V1-E0-00300-01OP0-4006040 E300 2.0 IP40 (1195x595 mm) 60W Опал Светильники для образовательных учреждений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 7200 lm Мощность: 60.0 W Светоотдача: 120.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
44	VARTON - V1-I2-70210-03G02-6501640 Strong 2.0 1,2 m 16W 4000K Опал Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2100 lm Мощность: 16.0 W Светоотдача: 131.2 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
29	VARTON - V1-I2-70210-03G02-6503040 Strong 2.0 1,2 m 30W 4000K опал Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3900 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 130.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
16	VARTON - V1-I2-70210-03G02-6503540 Strong 2.0 1,2 m 35W 4000K Опал Промышленное освещение Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4400 lm Мощность: 35.0 W Светоотдача: 125.7 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
48	VARTON - V1-R0-00305-05000-2002440 T-line 1,5 m 24W 4000K Линейные светильники для внутреннего освещения Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2400 lm Мощность: 24.0 W Светоотдача: 100.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
5	VARTON - V1-R0-00305-05000-2004840 T-line 1,5 m 48W 4000K Линейные светильники для внутреннего освещения Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4800 lm Мощность: 48.0 W Светоотдача: 100.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
5	VARTON - V1-R0-00502-30000-2003240 Cosmo 600 mm suspended 32W 4000K Интерьерное освещение (Декоративное освещение) Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3360 lm Мощность: 32.0 W Светоотдача: 105.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
2	VARTON - V1-R0-00503-30000-2005040 Cosmo 900 mm suspended 50W 4000K Интерьерное освещение (Декоративное освещение) Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 5250 lm Мощность: 50.0 W Светоотдача: 105.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
3	VARTON - V1-R0-00523-30000-2003040 Enso 420 suspended 30W 4000K Интерьерное освещение (Декоративное освещение) Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2400 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 80.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 90		
3	VARTON - V1-R0-1X825-02000-4003040 X-Line 1,50 m for continuous lines 30W 4000K Линейные светильники для внутреннего освещения Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3300 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 110.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
3	VARTON - V1-R0-1X827-02000-4004040 X-Line 2,00 m for continuous lines 40W 4000K Линейные светильники для внутреннего освещения Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 4500 lm Мощность: 40.0 W Светоотдача: 112.5 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		
75	VARTON - V1-U0-00821-21000-65025XX Nero flex IP65 25 W 25W 4000K Светильники для ЖКХ Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 2900 lm Мощность: 25.0 W Светоотдача: 116.0 lm/W Колориметрические данные 1xLED: CRI 80		

Общий световой поток светильников: 5426420 lm, Общая мощность: 47383.0 W, Светоотдача: 114.5 lm/W