RF COACHING

Script Reel Mese 2

16 novembre → 11 dicembre 2026 · @riccardofalconi_coach

8 reel col clone (testo HeyGen) · 4 reel infografici · 8 caroselli · storie ogni giorno

Calendario del mese

Data	Ora	Formato	Tipo	Target	Tema
Lun 16/11	18:50	🎙️ Reel clone	Vendita	Lavoratori	Mal di schiena dopo 9 ore seduto: non è l'età
Mar 17/11	10:30	🖼️ Carosello	Educa + vende	Lavoratori	5 segnali che la postura peggiora
Mer 18/11	18:50	📊 Reel infografico	Informativo	Tutti	Dopo i 30 anni perdi muscolo
Gio 19/11	10:30	🖼️ Carosello	Educa + vende	Donne	Ritenzione: cosa aiuta e cosa no
Ven 20/11	18:50	🎙️ Reel clone	Esercizio	Donne	Hip thrust: l'errore più comune
Lun 23/11	18:50	🎙️ Reel clone	Caso tipo	Lavoratori	Impiegato con mal di schiena da 3 anni
Mar 24/11	10:30	🖼️ Carosello	Educa + vende	Lavoratori	Mal di schiena: il riposo non basta
Mer 25/11	18:50	📊 Reel infografico	Informativo	Tutti	Mal di schiena: muoversi aiuta
Gio 26/11	10:30	🖼️ Carosello	Educa + vende	Donne	Cellulite: cosa puoi migliorare
Ven 27/11	18:50	🎙️ Reel clone	Vendita	Donne	Addominali ogni giorno, pancia ferma
Lun 30/11	18:50	🎙️ Reel clone	Esercizio	Lavoratori	3 esercizi in 15 minuti
Mar 01/12	10:30	🖼️ Carosello	Vende	Tutti	Online o in studio?
Mer 02/12	18:50	📊 Reel infografico	Informativo	Tutti	Dormi poco, dimagrisci meno
Gio 03/12	10:30	🖼️ Carosello	Educa + vende	Donne	Glutei e cosce: piano in 3 fasi
Ven 04/12	18:50	🎙️ Reel clone	Vendita	Lavoratori	Fra 5 anni come starai?
Lun 07/12	18:50	🎙️ Reel clone	Vendita	Tutti	Non aspettare gennaio
Mar 08/12	10:30	🖼️ Carosello	Educa	Donne	Feste senza gonfiore
Mer 09/12	18:50	📊 Reel infografico	Informativo	Tutti	Quanti passi servono davvero
Gio 10/12	10:30	🖼️ Carosello	Vende	Tutti	Come funziona l'ANALISI
Ven 11/12	18:50	🎙️ Reel clone	Caso tipo	Donne	Postura e glutei in 4 settimane

Storie ogni giorno: Lun sondaggio · Mar quiz + rilancio carosello · Mer dietro le quinte · Gio box domande · Ven risposte · Sab un consiglio · Dom invito ad ANALISI.

Note per la produzione

- **Testo HeyGen (riquadro viola): solo il parlato, da incollare così com'è. Ogni a capo = cambio di pezzo = taglio nel montaggio.**
- **"analisi" è in minuscolo per evitare la lettura lettera per lettera; a schermo resta ANALISI.**
- **Reel 3 e 8 sono "caso tipo" (nessun cliente reale), dichiarato a voce e a schermo.**
- **Reel che parlano di dolore: nota a schermo *"Dolore forte, improvviso o che scende lungo la gamba? Prima senti il medico."***
- **Infografici: stile del mese scorso (studio a puntini, zoccolo viola), la ragazza esegue, Riccardo (pantaloncini viola) spiega. Voce di Riccardo. Fonti da verificare prima della produzione.**
- **Ogni reel ha il flag contenuto AI.**

1 · Lun 16/11 · Vendita · Lavoratori — "Non è l'età"

Linguaggio: empatico · supporti: costo dell'inazione + descrittivo · intensità media

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	NON È L'ETÀ	Persona alla scrivania che si tocca la schiena; contatore "9 ORE"
2	4–12	Riconoscimento	Collo rigido · spalle in avanti	Alzata dalla sedia lenta, mano sulla lombare
3	12–22	Cambio di prospettiva	Il corpo si adatta a ciò che fa di più	Silhouette che si ingobbisce ora dopo ora
4	22–30	Costo dell'inazione	Sera → mattina	Calendario che sfoglia i mesi
5	30–44	Soluzione	2–3 sedute a settimana	Rematore, stacco, squat (b-roll in studio)
6	44–52	Metodo	Valutazione → programma sulla tua settimana	Riccardo con scheda; icone online / studio
7	52–58	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera, CTA viola

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Lavori nove ore seduto e la sera la schiena ti presenta il conto? Non è l'età.
Ti alzi dalla sedia e ci metti un attimo a raddrizzarti. Collo rigido, spalle in avanti. E pensi: è normale.
Non è l'età. Il corpo si adatta a quello che fa più spesso. Nove ore nella stessa posizione, e diventa bravissimo solo a stare così.
Se non cambi niente, il fastidio della sera rischia di diventare quello del mattino. E ogni mese che passa, ripartire costa un po' di più.
La buona notizia è che non servono due ore al giorno. Con due o tre sedute a settimana lavoriamo su schiena, spalle e gambe, con carichi che salgono un poco alla volta.
Parto da come passi la giornata e da quanto tempo hai davvero. Poi costruisco il programma attorno alla tua settimana, online o in studio.
Se ti sei riconosciuto, scrivimi analisi in privato. Partiamo da lì.

Test A/B: hook alternativo *"Ogni sera ti alzi dalla sedia come se avessi ottant'anni?"* · metrica: DM con ANALISI.

I-1 · Mer 18/11 · Informativo · Tutti — "Dopo i 30 anni perdi muscolo"

Linguaggio: educativo · supporti: costo dell'inazione + orientato all'azione

#	Tempo	Pezzo	Voce di Riccardo	Scena (personaggi e grafica)
1	0–5	Hook	Dopo i trent'anni il tuo corpo inizia a perdere una cosa preziosa. E quasi nessuno se ne accorge.	La ragazza al centro, `Headline` "DOPO I 30 ANNI...", badge "30" che pulsa
2	5–13	Problema	È il muscolo. Senza allenamento, la massa muscolare tende a calare un po' a ogni decennio.	Barra "MUSCOLO" che si accorcia: 30 → 40 → 50 → 60 anni
3	13–24	Tensione	Non lo vedi subito allo specchio. Lo senti nella vita: le scale pesano di più, le borse della spesa sembrano più pesanti, alzarsi da terra costa fatica.	La ragazza sale le scale con le buste, poi si rialza da terra con fatica; `Tag` rossi
4	24–35	Valore	La buona notizia è che il muscolo risponde a ogni età. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia esercizi di forza almeno due giorni a settimana.	Riccardo entra e indica la `StepCard` "OMS: FORZA ≥ 2 GIORNI/SETTIMANA"
5	35–47	Soluzione	Bastano esercizi semplici: squat, spinte, tirate, e un carico che aumenta un poco alla volta.	La ragazza esegue squat → rematore → push-up; freccia "+ carico"
6	47–55	Fiducia	Nei miei programmi misuriamo forza e carichi a ogni controllo, così vedi il muscolo che lavora, non solo lo specchio.	Riccardo con il diario, grafico carichi che sale
7	55–60	CTA	Vuoi sapere da dove partire? Scrivimi analisi in privato.	`KeywordCTA` **ANALISI**, `Handle`

Fonti da verificare: Volpi et al., *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2004 (calo muscolare per decennio dopo i 30 anni); WHO Guidelines on physical activity 2020 (forza ≥ 2 giorni/settimana).

2 · Ven 20/11 · Esercizio · Donne — "Hip thrust: senti tutto nella schiena?"

Linguaggio: educativo · supporti: benefici + rassicurante · intensità media

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	SCHIENA SÌ, GLUTEI NO?	Hip thrust con lombare inarcata, cerchio rosso sulla schiena
2	4–10	Prima risposta	L'errore: inarchi invece di spingere	Freeze sulla posizione alta
3	10–20	Errore 1	Costole aperte = lavora la lombare	Linee guida su costole e bacino
4	20–30	Correzione 1	Costole giù · bacino chiuso	Stessa inquadratura, ripetizione corretta, gluteo evidenziato in viola
5	30–38	Errore 2: piedi	Tibia verticale in alto	Split screen: piedi lontani / vicini / giusti
6	38–45	Ritmo	1" su · 1" stop · 2" giù	Cronometro a schermo
7	45–52	Metodo	Varianti scelte sulle tue leve	Riccardo che osserva e corregge
8	52–58	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Fai hip thrust e senti tutto nella schiena e quasi niente nei glutei? Allora c'è un errore.
Spesso è sempre lo stesso: in alto inarchi la schiena invece di spingere con il bacino.
Quando arrivi su, le costole si aprono e lavora la zona lombare. Il gluteo resta a metà.
Porta il mento leggermente verso il petto, tieni le costole giù, e in alto chiudi il bacino, come se volessi portare il pube verso l'ombelico. Lì senti il gluteo che si accende.
Secondo dettaglio: i piedi. Troppo lontani lavorano di più i femorali, troppo vicini i quadricipiti. In alto la tibia deve essere quasi verticale.
Terzo: niente fretta. Sali in un secondo, fermati un secondo in alto, scendi in due.
Nei miei programmi scelgo varianti e carichi in base a come ti muovi, perché ogni corpo ha le sue leve.
Vuoi sapere quali esercizi servono davvero ai tuoi glutei? Scrivimi analisi in privato.

Test A/B: hook sul risultato *"Il dettaglio che fa lavorare i glutei nell'hip thrust"* · metrica: salvataggi.

3 · Lun 23/11 · Caso tipo · Lavoratori — "Impiegato, 42 anni, mal di schiena da 3 anni"

Linguaggio: narrativo (simulazione dichiarata) · supporti: descrittivo + benefici · intensità media

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	42 ANNI · MAL DI SCHIENA DA 3 ANNI	Scheda "profilo" che si compila
2	4–9	Dichiarazione	CASO TIPO · NON CLIENTE REALE	Etichetta fissa in alto per tutto il video
3	9–18	Situazione	Ufficio + auto + 3 ripartenze	Timeline: palestra × × ×
4	18–26	Errore	6 esercizi a caso · carichi a sensazione	Scheda generica barrata
5	26–42	Le 3 scelte	1 · 2 sedute + 1 di riserva 2 · Variante più facile pronta 3 · Diario di carichi e sensazioni	Calendario, esercizi, diario in sequenza
6	42–50	Obiettivo del primo mese	Meno rigidità · zero sedute saltate	Grafico di costanza 4/4
7	50–57	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Impiegato, quarantadue anni, mal di schiena da tre anni. Ecco come imposterei le sue prime quattro settimane.
È un caso tipo, non un cliente reale. Ma è la storia che sento più spesso.
Otto ore in ufficio, un'ora di macchina, palestra provata e mollata tre volte. Sempre dopo due settimane.
Il problema non era la voglia. Era il programma: sei esercizi presi a caso, carichi scelti a sensazione e nessun giorno di riserva.
Io farei tre scelte. Uno: due sedute fisse da quaranta minuti, più una di riserva se salta qualcosa. Due: esercizi per schiena, glutei e addome, con una variante più facile pronta se il fastidio aumenta. Tre: a ogni seduta segniamo carichi e sensazioni, così sappiamo cosa funziona.
L'obiettivo del primo mese non è il fisico perfetto. È muoversi con meno rigidità e non saltare più gli allenamenti.
Ti rivedi in questa storia? Scrivimi analisi in privato e costruiamo la tua.

Test A/B: hook *"Ha provato la palestra tre volte. Ecco perché ha mollato."* · metrica: DM qualificati.

I-2 · Mer 25/11 · Informativo · Tutti — "Mal di schiena: muoversi aiuta"

Linguaggio: provocazione costruttiva · supporti: educativo + rassicurante

#	Tempo	Pezzo	Voce di Riccardo	Scena (personaggi e grafica)
1	0–5	Hook	Hai mal di schiena e pensi che la cosa migliore sia stare fermo? La ricerca dice un'altra cosa.	La ragazza sul divano, mano sulla schiena; `Headline` **"STARE FERMI AIUTA?"**
2	5–13	Problema	Quando la schiena fa male, viene naturale proteggerla: divano, niente sforzi, aspettare che passi.	Orologio che gira, la ragazza immobile
3	13–24	Tensione	Ma se il dolore dura da mesi, stare fermi spesso non aiuta: i muscoli si indeboliscono e i movimenti di tutti i giorni fanno sempre più paura.	Barra "FORZA" che cala, `Tag` **"PAURA DI MUOVERSI"**
4	24–35	Valore	Una grande revisione Cochrane del 2021 ha raccolto centinaia di studi. Nel mal di schiena cronico, l'esercizio riduce dolore e limitazioni rispetto a nessun trattamento.	Riccardo indica la `StepCard` **"COCHRANE 2021 · ESERCIZIO > NESSUN TRATTAMENTO"**; curva del dolore che scende
5	35–46	Soluzione	La strada è il movimento graduale: esercizi per glutei, schiena e addome, carichi bassi all'inizio, e si aumenta quando il corpo risponde bene.	La ragazza: ponte glutei → bird dog → stacco leggero; freccia graduale
6	46–55	Fiducia	Se il dolore è forte, improvviso o scende lungo la gamba, prima parla con il medico. Poi, nei miei programmi, scelgo esercizi e varianti seduta dopo seduta.	Nota medica a schermo; Riccardo che sceglie tra due varianti
7	55–60	CTA	Vuoi ripartire nel modo giusto? Scrivimi analisi in privato.	`KeywordCTA` **ANALISI**

Fonte da verificare: Hayden et al., *Cochrane Database Syst Rev* 2021, *Exercise therapy for chronic low back pain*.

4 · Ven 27/11 · Vendita · Donne — "Addominali ogni giorno, pancia ferma"

Linguaggio: provocazione costruttiva · supporti: educativo + benefici · intensità media

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	100 CRUNCH AL GIORNO. PANCIA UGUALE.	Crunch velocissimi, contatore che sale
2	4–12	Mito	Allenare un punto ≠ dimagrire in quel punto	Addome evidenziato, poi "×"
3	12–22	Spiegazione	Il grasso cala da tutto il corpo	Silhouette che si svuota in modo uniforme
4	22–30	Costo	Mesi di sforzi senza risposta	Calendario che sfoglia, specchio
5	30–44	Cosa funziona	Deficit · Forza · Proteine · Passi	4 icone che entrano una alla volta
6	44–52	Metodo	Piano sulla tua giornata + check	Riccardo con scheda; check ✓
7	52–58	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Fai addominali tutti i giorni e la pancia è sempre lì? Non è l'impegno che manca. È la strategia.
Gli addominali rinforzano il muscolo. Ma il grasso che c'è sopra non si consuma in quel punto solo perché lo alleni.
Il corpo usa il grasso da tutto il corpo, non dalla zona che stai lavorando. E pancia e fianchi spesso sono le ultime zone a cambiare.
Così passano i mesi: cento crunch la sera e la pancia uguale.
Quello che funziona è meno spettacolare, ma funziona: un piccolo deficit calorico, allenamento di forza per tutto il corpo, abbastanza proteine e più passi durante la giornata. Gli addominali restano, ma sono un pezzo, non il piano.
Io costruisco questi pezzi sulla tua giornata, e li aggiusto a ogni controllo.
Vuoi un piano per la pancia che non sia fatto solo di crunch? Scrivimi analisi in privato.

Test A/B: hook *"Il grasso sulla pancia non va via con gli addominali. Ecco cosa serve."* · metrica: DM con ANALISI.

5 · Lun 30/11 · Esercizio · Lavoratori — "3 esercizi in 15 minuti"

Linguaggio: educativo · supporti: orientato all'azione + rassicurante · intensità bassa

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	15 MINUTI · 3 ESERCIZI	Timer 15:00 che parte, orologio da ufficio
2	4–10	Regole	3 giri · 40" lavoro / 20" pausa	Schema a cerchio
3	10–20	Esercizio 1	SQUAT ALLA SEDIA	Ripresa di lato, peso sui talloni evidenziato
4	20–30	Esercizio 2	REMATORE CON ELASTICO	Scapole che si avvicinano (frecce viola)
5	30–40	Esercizio 3	PLANK (anche con le ginocchia a terra)	Linea dritta testa-bacino
6	40–50	Limite + coaching	Inizio ≠ programma	Progressione: carichi che salgono
7	50–56	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Hai solo quindici minuti in pausa pranzo? Ti bastano per tre esercizi che fanno bene alla tua schiena.
Fai tre giri: quaranta secondi di lavoro e venti di pausa. Ti serve solo un elastico.
Uno: squat alla sedia. Ti siedi e ti rialzi senza crollare, peso sui talloni, petto aperto. Svegli gambe e glutei che stanno fermi tutto il giorno.
Due: rematore con l'elastico. Tira verso le costole e porta le scapole indietro e in basso. È il movimento opposto alla posizione da scrivania.
Tre: plank, anche con le ginocchia a terra se serve. Addome attivo, glutei stretti, respira. Alleni il centro del corpo che sostiene la schiena.
Questi quindici minuti sono un ottimo inizio. Ma per migliorare davvero servono progressione e carichi giusti per te, ed è lì che entro in gioco io.
Vuoi il programma completo, costruito sulla tua settimana? Scrivimi analisi in privato.

Test A/B: CTA *"salvalo per domani"* contro ANALISI · metrica: salvataggi vs DM (da scegliere prima di pubblicare).

I-3 · Mer 02/12 · Informativo · Tutti — "Dormi poco, dimagrisci meno"

Linguaggio: confronto tra due scenari · supporti: educativo + benefici

#	Tempo	Pezzo	Voce di Riccardo	Scena (personaggi e grafica)
1	0–5	Hook	Stessa dieta, stesse calorie. Ma una delle due versioni perde molto meno grasso. Indovina perché.	Due ragazze affiancate (split), `Headline` "STESSA DIETA"
2	5–13	Problema	Lavoro, figli, telefono fino a tardi: alla fine si dorme cinque ore. Sembra solo stanchezza.	La ragazza a letto col telefono, orologio 01:00
3	13–24	Tensione	In uno studio, persone a dieta hanno dormito prima otto ore e mezza, poi cinque ore e mezza, per due settimane ciascuna.	Due lune: 8,5 h / 5,5 h; calendario 2 + 2 settimane
4	24–36	Valore	Con meno sonno hanno perso circa il cinquantacinque per cento di grasso in meno, e una parte maggiore del peso perso era muscolo. In più, avevano più fame.	Barre "GRASSO PERSO": −55 %; `Tag` "PIÙ FAME"
5	36–47	Soluzione	Non serve essere perfetti: orario fisso per andare a letto, schermi giù mezz'ora prima e allenamenti non troppo tardi, se ti agitano.	3 `StepCard` con icone: letto · telefono × · orario allenamento
6	47–55	Fiducia	Quando imposto un percorso guardo anche il sonno e la giornata, non solo la scheda. Il dimagrimento si gioca anche fuori dalla palestra.	Riccardo con checklist: sonno ✓ passi ✓ allenamento ✓
7	55–60	CTA	Vuoi un piano che tenga conto di tutta la tua giornata? Scrivimi analisi in privato.	`KeywordCTA` ANALISI

Fonte da verificare: Nedeltcheva et al., *Ann Intern Med* 2010 (sonno 5,5 h vs 8,5 h durante dieta ipocalorica).

6 · Ven 04/12 · Vendita · Lavoratori — "Fra 5 anni come starai?"

Linguaggio: confronto tra due scenari · supporti: costo dell'inazione + benefici · intensità alta

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	2026 → 2031	Anni che scorrono veloci
2	4–16	Scenario 1	SE CONTINUI COSÌ	Toni grigi: sedia, "comincio lunedì", scale con affanno
3	16–28	Scenario 2	SE INIZI ORA	Toni viola: allenamento 2–3 volte, grafico che sale
4	28–36	Svolta	2–3 ORE A SETTIMANA	Split screen dei due scenari
5	36–45	Obiezione	"Non ho tempo"	Agenda con seduta di riserva evidenziata
6	45–52	Metodo	Valutazione · Esercizi per te · Check	3 icone; online / studio
7	52–58	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Fra cinque anni avrai cinque anni in più. La domanda è: in che forma?
Scenario uno: continui così. Stessa sedia, stessi rimandi, comincio lunedì. La schiena si irrigidisce un po' ogni anno, i jeans stringono e le scale ti pesano di più.
Scenario due: da questa settimana ti alleni due o tre volte, con un piano chiaro. Non cambia tutto subito. Ma ogni mese sei un po' più forte e ti muovi meglio.
La differenza tra i due scenari non è il tempo che hai. Sono due o tre ore a settimana usate bene.
Non ho tempo, lo so. Per questo il programma lo costruisco sulla tua agenda, non su quella di un atleta. E se salta una seduta, sai già dove spostarla.
Valutazione iniziale, esercizi scelti per te, controlli regolari. Online o in studio.
Vuoi scegliere lo scenario due? Scrivimi analisi in privato.

Test A/B: ordine invertito (prima lo scenario 2) · metrica: DM con ANALISI.

7 · Lun 07/12 · Vendita · Tutti — "Non aspettare gennaio"

Linguaggio: paura di ripetere il ciclo · supporti: rassicurante + orientato all'azione · intensità media-alta (nessuna finta scadenza)

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	7 GENNAIO: SI RIPARTE DA ZERO?	Calendario che salta al 7 gennaio
2	4–14	Il ciclo	Dicembre → Gennaio → Febbraio	Ciclo circolare che si ripete
3	14–24	Perché	Partenza da zero + piano troppo grande	Valigia stracolma che non si chiude (metafora)
4	24–36	Alternativa	INIZI ORA · minimo durante le feste	Calendario: 2 sedute + "minimo feste"
5	36–45	Desiderio	Gennaio con 4 settimane già fatte	4 check viola sul calendario
6	45–53	Dopo il DM	Domande → valutazione → online o studio	3 step animati
7	53–58	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Il sette gennaio ripartirai da zero. Come l'anno scorso. A meno che non cambi una cosa.
Dicembre: tanto ci sono le feste. Gennaio: palestra tutti i giorni. Febbraio: già saltato tutto. Ti suona familiare?
Non è mancanza di volontà. Partire a gennaio significa partire da zero, con mille aspettative e un piano troppo grande.
Prova al contrario. Inizi adesso, con due sedute a settimana. Durante le feste tieni il minimo: una seduta breve e un po' di passi. Così a gennaio non ricominci: continui.
Immagina di arrivare a gennaio con quattro settimane di allenamento già fatte, invece che con un buon proposito.
Funziona così: mi scrivi, ti faccio qualche domanda su lavoro, tempo e obiettivi, e ti dico se il percorso fa per te, online o in studio.
Non aspettare gennaio. Scrivimi analisi in privato.

Test A/B: hook sul desiderio *"Arriva a gennaio con un mese di allenamento già fatto"* · metrica: DM qualificati.

I-4 · Mer 09/12 · Informativo · Tutti — "Quanti passi servono davvero"

Linguaggio: provocazione costruttiva · supporti: educativo + orientato all'azione

#	Tempo	Pezzo	Voce di Riccardo	Scena (personaggi e grafica)
1	0–5	Hook	Diecimila passi al giorno. Sai da dove arriva questo numero? Non dalla ricerca scientifica.	Contapassi 10.000 con punto interrogativo
2	5–13	Problema	Arriva da una pubblicità giapponese degli anni Sessanta. E così chi fa seimila passi pensa che non servano a niente.	Etichetta vintage "1965"; la ragazza delusa davanti a "6.000"
3	13–24	Tensione	Invece una grande analisi su circa quarantasettemila adulti, pubblicata nel 2022, ha mostrato che ogni passo in più conta.	Riccardo indica la `StepCard` "47.000 ADULTI · 2022"
4	24–36	Valore	Il rischio di mortalità scendeva con l'aumentare dei passi, fino a stabilizzarsi intorno a seimila-ottomila al giorno per gli over sessanta, e ottomila-diecimila per i più giovani.	Curva che scende e si appiattisce; due fasce colorate per età
5	36–47	Soluzione	Se oggi ne fai tremila, non puntare subito a diecimila: aggiungine mille a settimana. Passi dopo pranzo, scale invece dell'ascensore, telefonate camminando.	La ragazza cammina; contapassi +1.000 a settimana
6	47–55	Fiducia	Nei miei percorsi i passi sono un obiettivo che facciamo salire insieme, accanto all'allenamento di forza.	Riccardo e la ragazza: passi + bilanciere
7	55–60	CTA	Vuoi sapere quanti passi e quanti allenamenti servono a te? Scrivimi analisi in privato.	`KeywordCTA` **ANALISI**

Fonti da verificare: Paluch et al., *Lancet Public Health* 2022 (meta-analisi su 15 coorti); origine del "manpo-kei" (contapassi giapponese, 1965).

8 · Ven 11/12 · Caso tipo · Donne — "Postura e glutei: le prime 4 settimane"

Linguaggio: narrativo (simulazione dichiarata) · supporti: descrittivo + benefici · intensità media

#	Tempo	Pezzo	A schermo	B-roll / motion graphics
1	0–4	Hook	4 SETTIMANE · POSTURA + GLUTEI	Calendario a 4 colonne
2	4–12	Dichiarazione + persona	CASO TIPO · 35 anni, ufficio	Etichetta "caso tipo" fissa
3	12–22	Settimana 1	VALUTAZIONE	Checklist: movimento, tempo, giornata alimentare
4	22–34	Settimane 2–3	FORZA + PASSI	Hip thrust, affondi, rematore; passi dopo pranzo
5	34–44	Settimana 4	PRIMO CHECK	Carichi, misure, sensazioni → "+"
6	44–51	Aspettative	Obiettivo: energia · meno rigidità · costanza	Nessun prima/dopo
7	51–57	CTA	ANALISI in DM	Clone in camera

Testo per HeyGen (≈ 50–58 s a ritmo naturale):

TESTO HEYGEN · da incollare così

Postura e glutei: ecco cosa farei nelle prime quattro settimane con una donna che lavora seduta.
È un caso tipo, non una cliente reale. Trentacinque anni, ufficio, la sera si sente gonfia e vede i glutei sempre meno tonici.
Settimana uno: valutazione. Come si muove, quanto tempo ha, cosa mangia in una giornata normale. Niente cambiamenti drastici.
Settimane due e tre: due sedute di forza, con hip thrust, affondi e rematori, più una camminata dopo pranzo. Lavoriamo sui glutei, ma anche su spalle e schiena, quelle che la scrivania chiude.
Settimana quattro: primo controllo. Carichi segnati, misure, come si sente. E da lì decido cosa aumentare.
L'obiettivo del primo mese è più energia, meno rigidità e un piano che riesce a tenere.
Vuoi le tue prime quattro settimane? Scrivimi analisi in privato.

Test A/B: hook *"Lavori seduta e i glutei si svuotano? Ecco il primo mese che farei."* · metrica: DM con ANALISI.