
Community SH

Manual de Community SH

Guía paso a paso del panel para desplegar y administrar Odoo



v1.0.48 · 04/11/2026 · https://communitysh.xyz

Contenido

01 Qué es Community SH

02 Entrar en el panel

03 Dashboard

04 Proyectos

05 Crear una instancia de Odoo

06 Trabajar con una instancia

07 Copias de seguridad

08 Actividad y tareas en segundo plano

09 Demos para clientes: modo test

10 Lo que ve el cliente

11 API de demos (para tu web)

12 Métricas y Todo

13 Configuración

14 Seguridad: buenas prácticas

01 Qué es Community SH

Community SH es un panel web open source para desplegar y administrar instancias de Odoo (versiones 8 a 20) y otras aplicaciones en Docker, en tu propio servidor. Cada instancia tiene su base de datos PostgreSQL, su subdominio con HTTPS y sus copias de seguridad, y todo se maneja desde el navegador.

1. Entra en la página principal (`https://communitysh.xyz`): verás las funcionalidades, cómo se instala y las novedades de cada versión.
2. Descarga este manual desde la sección «Manual» de la página principal, en español o en inglés.
3. Pulsa «Ir al panel» para entrar con tu usuario.




Figura 1. Página principal de Community SH

02 Entrar en el panel

El acceso es con usuario y contraseña. El administrador puede exigir la verificación en dos pasos (2FA) para todos.

1. Abre `/accounts/login/` y escribe tu usuario y tu contraseña.
2. Si tienes 2FA activado, escribe el código de 6 cifras de tu app de autenticación (Google Authenticator, Authy, 1Password…).
3. Tras varios intentos fallidos la cuenta se bloquea unos minutos: es una protección contra ataques de fuerza bruta.
4. Desde tu perfil (arriba a la derecha) puedes cambiar la contraseña, el idioma (ES/EN), el tema claro u oscuro y activar el 2FA.

> **Consejo:** Activa el 2FA en tu perfil, sobre todo si administras el servidor.




Figura 2. Pantalla de acceso

03 Dashboard

El primer menú reúne las cifras más importantes de Community SH. Cada tarjeta es un enlace a su página.

1. Plataforma: proyectos, instancias en marcha, contenedores, copias de seguridad (y hace cuánto fue la última) y tareas en curso o fallidas.
2. Demos: activas, pedidas hoy frente al límite diario, pedidas en 30 días, las que vencen en 3 días y las fallidas.
3. Servidor y seguridad (administradores): CPU, memoria, disco, usuarios sin 2FA, correo saliente y tareas pendientes del equipo.
4. Debajo: las demos que vencen antes, las instancias con error y las últimas tareas.
5. Los colores avisan: ámbar cuando algo pide atención y rojo cuando hay errores.




Figura 3. Dashboard con los KPIs de toda la plataforma

04 Proyectos

Un proyecto agrupa las instancias de un cliente o de una iniciativa (producción, pruebas, migración…). Si al proyecto le asignas un cliente, ese usuario solo ve y opera sus instancias.

1. Abre «Proyectos» en el menú lateral: verás cada proyecto con su cliente y cuántas instancias tiene en marcha.
2. Pulsa «Nuevo proyecto», escribe el nombre y una descripción.
3. Si eres administrador, elige el cliente (un usuario) que podrá verlo. Un cliente puede arrancar, desplegar y hacer copias, pero no borrar ni cambiar la configuración.
4. Pulsa «Crear proyecto». Desde su ficha podrás crear instancias («Nueva instancia») y contenedores Docker («Nuevo contenedor»), editarlo o eliminarlo.
5. Arriba de la ficha verás sus KPIs: instancias en marcha, copias de seguridad, contenedores, tareas y, si tiene modo test, sus demos.




Figura 4. Lista de proyectos




Figura 5. Nuevo proyecto

05 Crear una instancia de Odoo

Una instancia es un Odoo con su propia base de datos PostgreSQL, sus módulos y su dirección web.

1. En el proyecto, pulsa «Nueva instancia».
2. Escribe el nombre (minúsculas, números y guiones) y elige la versión de Odoo.
3. Opcional: elige un repositorio de GitHub y su rama con tus módulos. Los privados funcionan con el token de GitHub de Configuración.
4. Opcional: un dominio propio (apunta su DNS al servidor) y una descripción, que se usa en la página de demos.
5. Pulsa «Crear». El despliegue corre en segundo plano y su progreso se ve en «Actividad». Al terminar, la instancia queda en `https://cliente-versión-nombre.tudominio` con certificado.




Figura 6. Formulario de nueva instancia

06 Trabajar con una instancia

La ficha de la instancia reúne todo lo que se puede hacer con ella, ordenado en pestañas.

1. Información: estado, URL principal, versión, contraseña maestra (para el gestor de bases de datos de Odoo) y origen del código.
2. Botones superiores: Desplegar, Reiniciar, Detener, Duplicar, «Admin» (entra en Odoo como administrador con un enlace firmado de un solo uso) y Eliminar.
3. Logs y Consola: los registros de Odoo en directo y una consola para comandos dentro del contenedor.
4. Dominios: dominio propio y certificado. Módulos: instalar un ZIP, «Pull» de los repositorios, requirements.txt y navegador para WhatsApp Web.
5. Backups: crear, descargar y restaurar copias. Migrar: traer datos de otro Odoo. IA: el asistente que crea y modifica módulos.
6. Descripción (demos): el texto que se muestra junto a la instancia en la página de demos de su proyecto.

> **Consejo:** La contraseña maestra es única para cada instancia: no la compartas con los usuarios de Odoo.




Figura 7. Lista de instancias




Figura 8. Ficha de una instancia

07 Copias de seguridad

Las copias incluyen la base de datos y, si quieres, el filestore (adjuntos). Una instancia con varias bases guarda una copia de cada una.

1. Abre «Backups» para ver todas las copias, con su instancia, tamaño y fecha.
2. Desde la ficha de una instancia pulsa «Crear backup».
3. Descarga una copia, restáurala sobre la instancia o crea una instancia nueva a partir de ella.
4. «Importar un backup» acepta copias del gestor de bases de datos de Odoo (.zip con dump.sql y filestore) y volcados .dump.
5. En Configuración puedes programar copias automáticas y cuántas conservar.




Figura 9. Lista de copias de seguridad

08 Actividad y tareas en segundo plano

Las operaciones largas (desplegar, duplicar, copiar, restaurar, crear demos…) se ejecutan en un worker. Así el panel nunca se queda esperando.

1. Abre «Actividad» para ver todas las tareas, con filtros por estado, tipo e instancia.
2. Cada tarea muestra una barra de progreso con el paso en curso y su log completo con la hora.
3. Si una tarea falla, su log explica el motivo.




Figura 10. Actividad: tareas y su progreso

09 Demos para clientes: modo test

El modo test publica una página donde cualquiera pide una demo de tu Odoo en la versión que quiera. Se le crea una copia propia en otro proyecto, con una contraseña de administrador solo para él, que dura los días que elijas.

1. Crea dos proyectos: uno con las instancias plantilla (por ejemplo «BIM», con bim18, bim19 y bim20 en marcha) y otro vacío donde se crearán las demos («BIM demos»).
2. Escribe la descripción de cada instancia plantilla en su ficha: es lo que verá el cliente al elegir la versión.
3. Edita el proyecto de plantillas y activa «Modo test». Indica la URL (por ejemplo bim → `https://communitysh.xyz/bim`), los días de prueba (15 por defecto), el proyecto hermano donde se crean las demos, el texto para el usuario y cuántas demos puede haber a la vez.
4. Guarda. La ficha del proyecto muestra ahora la tarjeta «Modo test» con la página pública, la API y la lista de demos pedidas (con cargo, país y si se enviaron por email).
5. En Configuración → Demos fija cuántas demos se pueden pedir al día (10 por defecto) y cuántas puede haber a la vez en todo el servidor. En Configuración → Email, el servidor de correo para enviar los datos al cliente.
6. En la ficha de cada demo verás cuántos días le quedan para detenerse y para eliminarse.

> **Consejo:** Cada demo es un Odoo con su PostgreSQL. Ajusta «Demos a la vez» a la memoria de tu servidor.




Figura 11. Activar el modo test en el proyecto




Figura 12. Tarjeta «Modo test»: página pública, API y demos pedidas




Figura 13. Una demo: días para detenerse y para eliminarse

10 Lo que ve el cliente

Tu cliente no necesita usuario en el panel: solo la dirección de la página de demos.

1. Abre `https://communitysh.xyz/bim`, lee el texto y elige la versión que quiere probar.
2. Escribe su nombre, email, empresa, cargo, teléfono y país, resuelve la suma de comprobación (un captcha propio) y pulsa «Crear mi demo».
3. Mientras se crea la copia ve una barra de progreso con el paso en curso. Suele tardar unos minutos.
4. Al terminar ve la dirección de su Odoo, el usuario y la contraseña, con botones para copiarlos. Si el correo saliente está activo, también los recibe por email.
5. Puede pedir una demo por email al mes. Al vencer, la demo se detiene, y 7 días después se elimina.




Figura 14. Página pública de demos




Figura 15. La demo se está creando




Figura 16. Demo lista con sus credenciales

11 API de demos (para tu web)

Tu web puede listar las versiones y pedir demos sin pasar por la página. La API pública no necesita token y admite peticiones desde cualquier dominio (CORS).

1. Listar: GET `https://communitysh.xyz/api/public/demos/bim/` devuelve el texto, los días, si quedan plazas («available») y las instancias con su versión y descripción.
2. Pedir una suma: GET `https://communitysh.xyz/api/public/demos/bim/captcha/` devuelve la pregunta («7 + 4») y su token.
3. Pedir la demo: POST `https://communitysh.xyz/api/public/demos/bim/` con instance, name, email, company, job_title, phone, country, captcha_token y captcha_answer. Devuelve status_page y status_api.
4. Seguirla: GET status_api devuelve el progreso y, al terminar, la dirección, el usuario, la contraseña y los días que le quedan.
5. Desde tu servidor, con un token personal: POST `/api/demos/` con los mismos datos y el proyecto (sin captcha, con los mismos límites); GET `/api/demos/{id}/` para su estado.

GET https://communitysh.xyz/api/public/demos/bim/ 200 OK · Access-Control-Allow-Origin: *


```
{
  "name": "BIM",
  "slug": "bim",
  "url": "https://communitysh.xyz/bim/",
  "message": "Prueba gratis durante 15 días nuestro Odoo para empresas de construcción: presupuestos BIM, certificaciones de obra y control de costes.\nElige la versión, deja tus datos y en unos minutos tendrás tu propia copia.",
  "days": 15,
  "available": false,
  "instances": [
    {
      "id": 6,
      "name": "bim20",
      "version": "20.0",
      "description": "Odoo 20 (vista previa): las últimas novedades, para quien quiere ir por delante."
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "bim19",
      "version": "19.0",
      "description": "Odoo 19 con la nueva planificación de obra y el cuadro de mando de costes."
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "bim18",
      "version": "18.0",
      "description": "Odoo 18 estable con los módulos BIM, certificaciones y app móvil de partes de obra."
    }
  ],
  "fields": [
    "name",
    "email",
    "company",
    "job_title",
    "phone",
    "country",
    "instance"
  ]
}
```


Figura 17. Respuesta de la API pública

12 Métricas y Todo

Métricas muestra el uso de CPU y memoria del servidor; Todo, las tareas pendientes del equipo.

1. Métricas: uso en directo y el historial de 24 horas, 7 días, 30 días y 12 meses (media y pico).
2. Todo: crea tareas, márcalas en curso o hechas y anota lo que se hizo y en qué versión.




Figura 18. Métricas del servidor




Figura 19. Tareas del equipo

13 Configuración

La configuración del panel está en el menú «Configuración» (solo para administradores).

1. General: el dominio principal (cada instancia recibe un subdominio *.tudominio con HTTPS), el registro público y el 2FA obligatorio.
2. GitHub: tu token personal para clonar repositorios privados.
3. Backups: copias automáticas y retención. Notificaciones por email.
4. API y MCP: genera tokens personales para la API REST (Bearer) y para conectar Claude al panel. La tabla de la pestaña API lista todos los endpoints.
5. IA: la clave del asistente que crea módulos.
6. Email: el servidor SMTP (servidor, puerto, seguridad, usuario, contraseña y remitente). «Enviar prueba» manda un correo con lo escrito, aunque no esté guardado.
7. Demos: el límite de demos al día y de demos a la vez para todo el servidor.




Figura 20. Configuración




Figura 21. Configuración → Email: servidor de correo saliente




Figura 22. Configuración → Demos: límites

14 Seguridad: buenas prácticas

Community SH protege el panel y las instancias por defecto. Estas son las medidas y lo que te toca a ti.

✓ Lo que hace el panel

- Con dominio y HTTPS, todo pasa por Traefik: el panel y los puertos de Odoo solo escuchan en el propio servidor, las cookies solo viajan por HTTPS y el navegador recuerda usar HTTPS (HSTS).
- El panel solo responde a su dominio y a la IP del servidor.
- Bloqueo tras intentos fallidos: 5 desde una misma dirección y 20 en total por cuenta, también con variantes del nombre de usuario.
- Verificación en dos pasos (2FA) opcional u obligatoria; si es obligatoria, también la exigen los tokens de la API y de MCP. Cambiarla o quitarla pide un código actual.
- Cada usuario solo ve sus proyectos; los clientes operan sus instancias pero no las administran ni ven la contraseña maestra.
- La API no permite escribir campos internos (volúmenes, subdominio, certificados, contraseña maestra). Los repositorios solo se clonan por HTTPS y se comprueban las ramas.
- Los contenedores de los usuarios no pueden usar los nombres del panel ni montar volúmenes ajenos.
- Los ZIP subidos se revisan antes de descomprimirlos (rutas, número de archivos y tamaño).
- Demos: captcha propio (una suma de un solo uso), una por email al mes, límite diario y de demos a la vez, sin asistente de IA, con el correo desactivado, sin claves API y con contraseñas nuevas para los demás usuarios. No se crea ninguna si falta memoria.
- Los tokens se guardan cifrados (hash) y solo se muestran una vez.

→ Lo que te toca a ti

- Configura un dominio con HTTPS (el instalador lo hace) y deja `PANEL_BIND=127.0.0.1` en el archivo .env.
- Cambia la contraseña del administrador que crea el instalador y activa el 2FA. Hazlo obligatorio en Configuración si hay más usuarios.
- Usa como plantillas de demo instancias sin datos reales de clientes.
- Revoca los tokens que no uses y guarda el token de GitHub con los permisos mínimos.
- Mantén el servidor actualizado y haz copias de seguridad automáticas (y descárgalas fuera del servidor).
- Ajusta en Configuración → Demos el límite diario y las demos a la vez a la memoria del servidor.