LAPORAN RESMI
MODUL III
PERULANGAN (LOOPING)
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN



NAMA	**: FALIYAN ATOILLAH**
N.R.P	**: 260404100135**
DOSEN	**: Dr. IMAMAH, S.Kom., M.Kom**
ASISTEN	**: YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**: 09 OKTOBER 2026**

Disetujui : 14 OKTOBER 2026
Asisten

YAHYA AHMAD
NIM. 230441100079

LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

BAB II DASAR TEORI 2

2.1 Pengertian Perulangan 2

2.2 Perintah For 2

2.3 Perintah while 2

2.4 Perintah *Break,* Contiue, Pass 2

2.4.1 Perintah *Break* 2

2.4.2 Perintah Continue 2

2.4.3 Perintah Pass 2

BAB III TUGAS PENDAHULUAN **5**

BAB IV IMPLEMENTASI **6**

4.1 Tugas Praktikum 8

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 8

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 8

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 8

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4 9

4.2 Source Code 9

4.2.1 Source Code Soal No. 1 9

4.2.2 Source Code Soal No. 2 11

4.2.3 Source Code Soal No. 3 11

4.2.4 Source Code Soal No. 4 13

4.3 Hasil 14

4.3.1 Hasil Soal No. 1 14

4.3.2 Hasil Soal No. 2 14

4.3.3 Hasil Soal No. 3 14

4.3.4 Hasil Soal No. 4 14

4.4 Penjelasan 15
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 15
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 15
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 15
4.4.4 Penjelasan Soal No. 4 16
BAB V PENUTUP 17
5.1 Analisa 17
5.2 Kesimpulan 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengertian perulangan merupakan salah satu hal penting yang perlu dipelajari karena bisa membantu kita menjalankan perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Dengan adanya perulangan, program menjadi lebih praktis, mudah dibuat, dan bisa menghemat waktu. Ada beberapa jenis perulangan dan perintah yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan program.Perintah for digunakan untuk mengulang suatu perintah berdasarkan jumlah atau urutan data yang sudah ditentukan. Sementara itu, perintah while digunakan untuk mengulang perintah selama kondisi yang diberikan masih benar. Kedua perintah ini sering digunakan untuk membuat program yang membutuhkan proses berulang, seperti menghitung angka atau menampilkan data.

Selain dadi for dan while, ada juga perintah break, continue, dan pass yang memiliki fungsi berbeda. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan sebelum selesai, continue digunakan untuk melewati satu proses tertentu dan melanjutkan ke perulangan berikutnya, sedangkan pass digunakan sebagai perintah kosong yang tidak melakukan apa-apa. jadi karena saya mempelajari semua perintah tersebut, saya bisa memahami cara kerja perulangan dan membuat program Python yang lebih sederhana, teratur, serta sesuai dengan kebutuhan.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami penggunaan statement perulangan dan mampu membuat program dengan konsep perulangan

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Perulangan

Jadi untuk Perulangan adalah perintah yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang kali sesuai dengan jumlah pengulangan yang dibutuhkan. Dalam Python, ada dua jenis perulangan yang sering digunakan, yaitu for dan while.

2.2 Perintah For

Dalam Perintah for di Python digunakan untuk mengulang suatu perintah beberapa kali sesuai dengan data yang akan diproses. Perintah ini tidak hanya bisa digunakan untuk mengulang angka, tetapi juga bisa digunakan untuk membaca berbagai jenis data, seperti List, String, dan Tuple. Dengan menggunakan perintah for kita bisa mengolah data satu per satu secara berulang sehingga program menjadi lebih mudah dan praktis untuk dibuat.

Contoh :

```
for i in range(1, 10, 2):
print(i)
```

2.3 Perintah while

Dalam Perintah while Python digunakan untuk mengulang suatu perintah selama kondisi yang ditentukan masih benar. Selama kondisinya benar, program akan terus menjalankan perintah tersebut. Namun, jika kondisinya sudah salah, perulangan akan berhenti. Jadi, perintah `while` bisa digunakan ketika kita ingin menjalankan suatu perintah berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi.

Contoh 1:

```
x = "wulan"
while x:
print(x)
x = x[1:]
```

2.4 Perintah *Break*, Continue, dan Pass

2.4.1 Perintah *Break*

Perintah *Break* di Python itu digunakan untuk menghentikan perulangan for atau while sebelum waktunya. Ketika program menjalankan perintah *break* , perulangan akan langsung berhenti dan program akan melanjutkan ke perintah berikutnya di luar perulangan.

Contoh break:

```
x = 1
while x < 5:
if x == 3:
break
print(x)
x = x + 1
else:
print("Selesai")
```

2.4.2 Perintah Continue

Perintah continue di Python itu digunakan untuk melewati langkah yang sedang dijalankan dan langsung melanjutkan ke putaran perulangan berikutnya. Jadi, jika ada perintah `continue` di dalam perulangan, program akan melewati perintah yang ada di bawahnya pada putaran tersebut, lalu melanjutkan ke pengulangan berikutnya.

Contoh continue:

```
n = 10
while n:
n = n - 1
if n % 2 != 0:
continue
print(n)
```

2.4.3 Perintah Pass

Perintah pass di Python itu digunakan ketika kita ingin membuat bagian program yang untuk sementara tidak melakukan apa-apa. Biasanya, pass digunakan sebagai pengisi pada perulangan, kondisi, fungsi, atau class yang belum selesai dibuat. Dengan begitu, program tetap bisa dijalankan tanpa mengalami error meskipun bagian tersebut belum diisi dengan perintah apa pun.

Contoh Pass:

```
for i in range(1, 6):
if i == 3:
pass
else:
print(i)
```

14/10

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan konsep perulangan (For dan while) dalam bahasa pemrograman Python menggunakan bahasamu sendiri! Apa peran utama perulangan dalam efisiensi penulisan kode program?
2. Buatlah sebuah program menggunakan perulangan For di python untuk mencetak semua bilangan genap mulai dari angka 2 sampai 20 dan jelaskan Program tersebut!
3. Apa yang dimaksud dengan kondisi infinite Loop pada perulangan while?
   - Jelaskan faktor utama yang menyebabkan-nya terjadi!
   - Bagaimana cara terbaik untuk mencegah terjadi-nya infinite loop dalam program python?
4. Jelaskan fungsi dari perulangan break, continue, dan pass!
5. Seorang Dosen ingin merekap total nilai dari beberapa tugas mahasiswa yang terkumpul. Program akan meminta input nilai tugas satu per satu. Untuk mengakhiri penginputan, Dosen cukup memasukkan angka -99. setelah selesai, program harus menampilkan:
   - Total akumulasi nilai seluruh tugas.
   - Banyaknya tugas yang sudah diinputkan.

14/10 22

3.2 jawaban

1. • perulangan for yaitu digunakan untuk mengulang suatu perintah beberapa kali berdasarkan jumlah atau urutan yang sudah ditentukan.
   • perulangan while digunakan untuk mengulang perintah selama suatu kondisi masih benar.

2. For i in range (2, 21, 2):
       Print (i)

3. Infite loop adalah perulangan yang berjalan terus menerus tanpa berhenti. jadi penyebab utamanya adalah kondisi yang digunakan tidak pernah berubah menjadi salah dan untuk cara mencegahnya yaitu pastikan nilai yang menjadi kondisi perulangan berubah sehingga suatu saat kondisi menjadi salah.

4. • perintah break digunakan untuk menghentikan jalannya proses iterasi pada statemen for atau while.
   • perintah continue digunakan bagi alur program yang sehingga menyebabkan kembali ke perintah looping.
   • perintah pass digunakan untuk mengabaikan suatu blok statemen perulangan, pengkondisian dan fungsi yang belum didefinisikan badan programnya agar tidak terjadi eror ketika proses compilasi.

5. total = 0
   jumlah = 0

   while True:
       nilai = int(input("Masukan nilai tugas (-99 selesai)
       "))

```
    IF nilai == -9:
        break

    total t = nilai
    jumlah t = 1
Print (" Total akumulasi nilai :", total)
Print (" Banyaknya tugas :", jumlah )
```

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Pak Budi adalah kasir di Terminal Bus Sidoarjo. Tarif dihitung dari jarak tempuh penumpang:

a. Jarak ≤ 5 km: Rp3.000

b. Jarak 6 sampai 15 km: Rp3.000 + Rp1.000 untuk setiap km di atas 5

c. Jarak > 15 km: Rp13.000 + Rp500 untuk setiap km di atas 15

Setiap penumpang ke-5, ke-10, dan seterusnya mendapat diskon 50% Kasir terus memasukkan jarak penumpang sampai memasukkan 0. Jarak negatif dianggap tidak valid dan harus diulang tanpa dihitung sebagai penumpang. Di akhir, tampilkan jumlah penumpang, total pendapatan, jarak terjauh, dan rata-rata jarak.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Arsitek kota merancang Menara Lampu Hias berbentuk belah ketupat dari angka. Program meminta tinggi setengah menara n (valid jika 2 sampai 15, ulangi jika di luar rentang). Setiap baris berisi angka naik dari 1 sampai nomor baris, lalu turun kembali ke 1. Angka yang lebih dari satu digit ditampilkan sebagai angka terakhirnya saja (misalnya 10 menjadi 0). Bagian atas membesar sampai baris ke-n, kemudian mengecil kembali, dan setiap baris rata tengah.

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Di sebuah universitas, seorang dosen ingin membuat program sederhana untuk mengelola nilai mahasiswa dalam satu kelas yang terdiri dari 10 mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS yang harus dimasukkan melalui program. Nilai akhir mahasiswa dihitung dengan bobot nilai tugas sebesar 30%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Setelah nilai akhir diperoleh, tentukan kategori nilai mahasiswa dengan ketentuan nilai 85–100 mendapatkan A, 75–84 mendapatkan B, 65–74 mendapatkan C, 50–64 mendapatkan D, dan nilai di bawah 50 mendapatkan E. Buatlah sebuah program yang dapat memproses seluruh data mahasiswa tersebut dan menampilkan nama,

nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, serta kategori nilai masing-masing mahasiswa. Setelah semua data selesai diproses, program juga harus menampilkan jumlah mahasiswa yang memperoleh masing-masing kategori nilai, nilai akhir tertinggi beserta nama mahasiswanya, nilai akhir terendah beserta nama mahasiswanya, serta rata-rata nilai akhir seluruh mahasiswa.

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4

Sebuah universitas ingin membuat program untuk melakukan seleksi awal penerima beasiswa. Program akan memproses data 10 mahasiswa secara bergantian. Setiap mahasiswa harus memasukkan nama, IPK, dan penghasilan orang tua per bulan. Mahasiswa dengan IPK kurang dari 3,00 dianggap tidak memenuhi syarat dan datanya tidak perlu diproses lebih lanjut, sehingga program langsung melanjutkan ke mahasiswa berikutnya. Jika IPK memenuhi syarat, program akan memeriksa penghasilan orang tua. Mahasiswa dengan penghasilan orang tua kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000 mendapatkan beasiswa penuh, sedangkan penghasilan lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 mendapatkan beasiswa sebagian. Jika penghasilan lebih dari Rp5.000.000, mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa. Program juga memiliki batas jumlah mahasiswa yang dapat memperoleh beasiswa penuh, yaitu 3 mahasiswa. Jika sudah terdapat 3 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh, proses seleksi dapat dihentikan dan program tidak perlu memproses mahasiswa berikutnya. Buatlah program Python yang dapat menampilkan hasil seleksi setia mahasiswa serta menggunakan mekanisme untuk melewati mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan menghentikan proses ketika kuota beasiswa penuh telah terpenuhi.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
jumlah_penumpang = 0
total_pendapatan = 0
total_jarak = 0
jarak_terjauh = 0

while True:
    jarak = float(input("Masukkan jarak penumpang (km), 0 untuk
selesai: "))

    if jarak == 0:
```

```
        break

    if jarak < 0:
        print("Jarak tidak valid, silakan masukkan ulang!")
        continue

    jumlah_penumpang += 1
    total_jarak += jarak

    if jarak <= 5:
        tarif = 3000
    elif jarak <= 15:
        tarif = 3000 + (jarak - 5) * 1000
    else:
        tarif = 13000 + (jarak - 15) * 500

    if jumlah_penumpang % 5 == 0:
        diskon = tarif * 0.5
        print("Selamat! Penumpang mendapat diskon 50%")
    else:
        diskon = 0

    bayar = tarif - diskon
    total_pendapatan += bayar

    if jarak > jarak_terjauh:
        jarak_terjauh = jarak

    print("Tarif normal: Rp", tarif)
    print("Diskon: Rp", diskon)
    print("Total bayar: Rp", bayar)

print("===== HASIL AKHIR =====")
print("Jumlah penumpang:", jumlah_penumpang)
print("Total pendapatan: Rp", total_pendapatan)

if jumlah_penumpang > 0:
    rata_rata = total_jarak / jumlah_penumpang
    print("Jarak terjauh:", jarak_terjauh, "km")
    print("Rata-rata jarak:", round(rata_rata, 2), "km")
else:
    print("Belum ada penumpang yang dihitung.")
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
while True:
    n = int(input("Masukkan tinggi setengah menara (2-15): "))

    if 2 <= n <= 15:
        break
    print("Input salah! Masukkan angka 2 sampai 15.")

for i in range(1, n + 1):
    print(" " * (n - i), end="")
    for j in range(1, i + 1):
        print(j % 10, end="")
    for j in range(i - 1, 0, -1):
        print(j % 10, end="")
    print()

for i in range(n - 1, 0, -1):
    print(" " * (n - i), end="")
    for j in range(1, i + 1):
        print(j % 10, end="")
    for j in range(i - 1, 0, -1):
        print(j % 10, end="")
    print()
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
jumlahMahasiswa = 0
jumlah_a = 0
jumlah_b = 0
jumlah_c = 0
jumlah_d = 0
jumlah_e = 0
total_nilai = 0

nilai_tertinggi = -1
nama_tertinggi = ""

nilai_terendah = 101
nama_terendah = ""

for i in range(1, 11):
```

```
    print("--- Mahasiswa ke-%d ---" % i)
    nama = input("Nama        : ")

    while True:
        nilai_tugas = int(input("Nilai tugas : "))
        if 0 <= nilai_tugas <= 100:
            break
        print("Nilai harus 0-100!")

    while True:
        nilai_uts = int(input("Nilai UTS   : "))
        if 0 <= nilai_uts <= 100:
            break
        print("Nilai harus 0-100!")

    while True:
        nilai_uas = int(input("Nilai UAS   : "))
        if 0 <= nilai_uas <= 100:
            break
        print("Nilai harus 0-100!")

    nilai_akhir = (nilai_tugas * 30 + nilai_uts * 30 + nilai_uas
* 40) / 100

    if nilai_akhir >= 85:
        kategori = "A"
        jumlah_a += 1
    elif nilai_akhir >= 75:
        kategori = "B"
        jumlah_b += 1
    elif nilai_akhir >= 65:
        kategori = "C"
        jumlah_c += 1
    elif nilai_akhir >= 50:
        kategori = "D"
        jumlah_d += 1
    else:
        kategori = "E"
        jumlah_e += 1

    print(">>", nama)
    print("   Tugas %d | UTS %d | UAS %d" % (nilai_tugas,
nilai_uts, nilai_uas))
    print("   Nilai akhir %.2f | Kategori %s" % (nilai_akhir,
kategori))
```

```
    total_nilai += nilai_akhir

    if nilai_akhir > nilai_tertinggi:
        nilai_tertinggi = nilai_akhir
        nama_tertinggi = nama
    if nilai_akhir < nilai_terendah:
        nilai_terendah = nilai_akhir
        nama_terendah = nama

print("=== REKAP KELAS ===")
print("Jumlah A:", jumlah_a)
print("Jumlah B:", jumlah_b)
print("Jumlah C:", jumlah_c)
print("Jumlah D:", jumlah_d)
print("Jumlah E:", jumlah_e)
print("Tertinggi : %.2f (%s)" % (nilai_tertinggi,
nama_tertinggi))
print("Terendah  : %.2f (%s)" % (nilai_terendah, nama_terendah))
print("Rata-rata : %.2f" % (total_nilai / 10))
```

4.2.4 Source Code Soal No. 4

```
beasiswaPenuh = 0
for i in range(1, 11):
    print("--" * 10)
    print(f"Mahasiswa ke-{i}")
    nama = input("Masukkan Nama: ")
    ipk = float(input("Masukkan IPK: "))
    penghasilan = int(input("Masukkan penghasilan orang tua
perbulan: "))
    print("--" * 10)

    if ipk < 3.0:
        print(f"{nama} tidak memenuhi syarat.")
        continue

    if penghasilan <= 3000000:
        print(f"{nama} mendapatkan beasiswa penuh")
        beasiswaPenuh += 1
        if beasiswaPenuh == 3:
```

```
            print("Kuota beasiswa penuh.")
            break
    elif penghasilan > 3000000 and penghasilan <= 5000000:
        print(f"{nama} mendapatkan beasiswa sebagian")
    else:
        print(f"{nama} tidak mendapatkan beasiswa")
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul3> & C:\Users\USER\A
python.exe c:/Users/USER/OneDrive/Documents/AlproModul3/tugas01.py
Masukkan jarak penumpang (km), 0 untuk selesai: 16
Tarif normal: Rp 13500.0
Diskon: Rp 0
Total bayar: Rp 13500.0
Masukkan jarak penumpang (km), 0 untuk selesai:
```

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul3> & C:\Users\USER\Ap
python.exe c:/Users/USER/OneDrive/Documents/AlproModul3/tugas02.py
Masukkan tinggi setengah menara (2-15): 7
      1
     121
    12321
   1234321
  123454321
 12345654321
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
ers/USER/OneDrive/Documents/AlproModul3/tugas03.py
--- Mahasiswa ke-1 ---
Nama        : lio
Nilai tugas : 78
Nilai UTS   : 90
Nilai UAS   : 89
>> lio
   Tugas 78 | UTS 90 | UAS 89
   Nilai akhir 86.00 | Kategori A
```

4.3.4 Hasil Soal No. 4

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul3> & C:\Users\USER\Ap
python.exe c:/Users/USER/OneDrive/Documents/AlproModul3/tugas04.py
--------------------
Mahasiswa ke-1
Masukkan Nama: lio
Masukkan IPK: 3.2
Masukkan penghasilan orang tua perbulan: 2000000
--------------------
lio mendapatkan beasiswa penuh
```

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Dari Pak Budi adalah seorang kasir di Terminal Bus Sidoarjo yang bertugas menghitung tarif penumpang berdasarkan jarak perjalanan. Jika penumpang menempuh jarak 5 km atau kurang, tarifnya Rp3.000. Jika jaraknya 6 sampai 15 km, tarifnya Rp3.000 ditambah Rp1.000 untuk setiap kilometer yang melebihi 5 km. Jika jaraknya lebih dari 15 km, tarifnya Rp13.000 ditambah Rp500 untuk setiap kilometer yang melebihi 15 km. Setiap penumpang ke-5, ke-10, ke-15, dan seterusnya mendapatkan diskon 50% dari tarif yang harus dibayar. Pak Budi harus terus memasukkan jarak perjalanan setiap penumpang sampai memasukkan angka 0 untuk menghentikan program. Jika jarak yang dimasukkan berupa angka negatif, data tersebut dianggap tidak valid sehingga harus dimasukkan kembali dan tidak dihitung sebagai penumpang. Setelah semua data selesai dimasukkan, program harus menampilkan jumlah seluruh penumpang, total pendapatan yang diperoleh setelah diskon, jarak perjalanan terjauh, dan rata-rata jarak perjalanan seluruh penumpang.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Dari soal ini di minta untuk membuat program tentang pengguna memasukkan tinggi setengah menara dari angka antara 2 sampai 15, dan jika angka yang dimasukkan di luar batas tersebut maka harus diulang, lalu program akan menampilkan angka yang tersusun membentuk belah ketupat dengan baris yang awalnya bertambah panjang sampai bagian tengah kemudian berkurang lagi, setiap baris berisi angka naik dari 1 sampai nomor baris lalu turun kembali ke 1, angka yang lebih dari satu digit hanya menampilkan angka terakhirnya, dan semua baris dibuat rata tengah.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Dari soal tersebut di peritahkan untuk membuat suatu Program bagaimana cara mengelola nilai 10 mahasiswa dengan cara memasukkan nama, nilai tugas, UTS, dan UAS setiap mahasiswa, lalu menghitung nilai akhir berdasarkan bobot tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%, menentukan kategori nilai A, B, C, D, atau E sesuai rentang nilai yang sudah ditentukan, menampilkan semua data nilai mahasiswa, menghitung jumlah mahasiswa pada setiap kategori, mencari nilai akhir

tertinggi dan terendah beserta nama mahasiswanya, serta menghitung rata-rata nilai akhir seluruh mahasiswa.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Dari Soal tersebut Sebuah universitas ingin membuat program untuk melakukan seleksi awal penerima beasiswa. Program akan memproses data 10 mahasiswa secara bergantian. Setiap mahasiswa harus memasukkan nama, IPK, dan penghasilan orang tua per bulan. Mahasiswa dengan IPK kurang dari 3,00 dianggap tidak memenuhi syarat dan datanya tidak perlu diproses lebih lanjut, sehingga program langsung melanjutkan ke mahasiswa berikutnya. Jika IPK memenuhi syarat, program akan memeriksa penghasilan orang tua. Mahasiswa dengan penghasilan orang tua kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000 mendapatkan beasiswa penuh, sedangkan penghasilan lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 mendapatkan beasiswa sebagian. Jika penghasilan lebih dari Rp5.000.000, mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa. Program juga memiliki batas jumlah mahasiswa yang dapat memperoleh beasiswa penuh, yaitu 3 mahasiswa. Jika sudah terdapat 3 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh, proses seleksi dapat dihentikan dan program tidak perlu memproses mahasiswa berikutnya. Buatlah program Python yang dapat menampilkan hasil seleksi setiap mahasiswa serta menggunakan mekanisme untuk melewati mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan menghentikan proses ketika kuota beasiswa penuh telah terpenuhi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Berdasarkan dari analisa perihal penggunaan Perintah berulang dalam python, perulangan merupakan perintah yang digunakan untuk menjalankan kode secara berulang kali tanpa harus menulis perintah yang sama terus-menerus. Ada dua jenis perulangan yang sering digunakan, yaitu for dan while. Perintah for digunakan untuk mengulang sesuatu berdasarkan urutan atau jumlah yang sudah ditentukan, sedangkan while digunakan untuk mengulang perintah selama kondisi yang diberikan masih benar.

Selain itu, terdapat perintah break, continue, dan pass yang memiliki fungsi berbeda. Break digunakan untuk menghentikan perulangan, continue digunakan untuk melewati satu proses dan melanjutkan ke pengulangan berikutnya, sedangkan pass digunakan sebagai perintah kosong yang tidak melakukan tindakan apa pun. Dengan memahami fungsi setiap perintah tersebut, kita bisa membuat program yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kesimpulan

Hasil dalam mempelajari tentang Perulangan, bisa kita simpulkan bahwasanya perulangan begitu membantu dalam pemrograman Python karena bisa menjalankan perintah secara berulang dengan lebih praktis. Perintah for dan while digunakan sesuai dengan kebutuhan pengulangan, sedangkan break, continue, dan pass membantu mengatur jalannya program. Dengan memahami fungsi masing-masing perintah, kita bisa membuat program yang lebih sederhana, rapi, dan mudah dipahami.