UNIVERSITÄT ST.GALLEN · EXECUTIVE SCHOOL · ONLINE-SESSION

University of St.Gallen
Executive School

# AI STUDIO

## PRE-EVENT: DEIN RECHNER WIRD STARTKLAR!

**INSURANCE EDITION**


**1 STUNDE, DANN BIST DU STARTKLAR**

**Prof. Dr. Falk Uebernickel**
Universität St.Gallen (HSG)

**DIENSTAG, 15. SEPTEMBER 2026 · 17:00–18:00 UHR · ONLINE**

WER SPRICHT

University of St.Gallen
Executive School



Guten Abend. Heute richten wir Eure Rechner ein.

# FALK UEBERNICKEL

Professor an der Universität St.Gallen (HSG)

1. **HSG:** seit über einem Jahrzehnt digitale Transformation und Innovation. Aus hunderten Industrieprojekten wurde ein Handbuch, das heute gelehrt wird.
2. **HPI Potsdam:** zuvor Professor und Leiter der d-school; Mitaufbau des weltweiten SUGAR-Netzwerks, in dem Studierende an echten Innovationsprojekten arbeiten.
3. **Heute:** Co-Leiter des Instituts für Marketing Management, des grössten Instituts der ZHAW School of Management and Law, und Professor an der HSG. Meine Werkzeuge baue ich selbst mit Claude — auch diesen Foliensatz.

ARBEITSZIEL HEUTE

University of St.Gallen
Executive School

# AM 28. SEPTEMBER IST DIE GRUNDINSTALLATION ERLEDIGT

Das einzige Ziel dieser Stunde. Fertig heisst: vier Häkchen, auf Eurem eigenen Rechner.


## FERTIG HEISST

1. **Git** ist auf dem Rechner: unter Windows als Installer, auf dem Mac als Command Line Tools.
2. Die **Claude-App** ist installiert, Ihr seid mit dem zugeschickten Konto eingeloggt, **Pro** ist aktiv.
3. Der **Code-Tab** hat Euren Ordner offen, steht auf **Sonnet 5** und im Modus **Auto**.
4. **Python 3.12** und **uv** sind da — von Claude selbst installiert.

## SO ARBEITEN WIR

Fünf Blöcke, die vier Aufgaben macht Ihr sofort mit. Ich warte. Zweimal ziehen wir **Zwischenfazit**: Wer ist durch, wer hängt wo?

Bei Problemen: **Wortmeldung** oder eine Nachricht im **Chat**. Ich helfe der Reihe nach, die anderen arbeiten weiter.



Grundlage: Laptop-Checkliste, Stand September 2026 · Bootcamp: Montag 28. bis Mittwoch 30. September 2026, Holzweid St.Gallen

AGENDA · EINE STUNDE

University of St.Gallen
Executive School

# FÜNF BLÖCKE: ERST LADEN, DANN EINRICHTEN

17:00 bis 18:00 Uhr. Beide Gruppen stossen Git zuerst an, die Wartezeit füllt die Claude-Installation.

| | | |
|---|---|---|
| 17:00 | Begrüssung, Spielregeln | VORTRAG |
| 17:05 | Block 1 · Git und Claude laden | AUFGABE |
| 17:12 | Block 2 · Claude installieren | AUFGABE |
| 17:22 | Zwischenfazit: zwei Häkchen | DEBRIEF |
| 17:25 | Block 3 · Einführung in Claude | VORTRAG |
| 17:30 | Block 4 · Code-Tab einrichten | AUFGABE |
| 17:40 | Block 5 · Python und uv | AUFGABE |
| 17:52 | Abnahme und Ausblick | DEBRIEF |

Um 18:00 Uhr steht auf jedem Rechner die Grundinstallation: **Git**, **Claude** mit Code-Tab und **Python**. Mehr ist heute nicht das Ziel.

Block 3 ist der Puffer: Wer bei Block 2 hängt, holt dort auf, weil dieser Teil reiner Vortrag ist

BEVOR WIR ANFANGEN

University of St.Gallen
Executive School

# ZWEI GRUPPEN, EIN ZIEL: MAC UND WINDOWS

Die Schritte sind dieselben, der Aufwand nicht. Beide Wege stehen auf jeder Aufgabenfolie.



**Was ist Git?** Ein freies Werkzeug zur Versionsverwaltung: Es protokolliert jede Änderung an den Dateien eines Ordners und macht sie bei Bedarf rückgängig. 2005 von Linus Torvalds entwickelt, heute Standard in der Softwareentwicklung. Der Code-Tab von Claude stützt sich darauf, um in Eurem Ordner zu arbeiten.

## GRUPPE MAC

**Git heisst hier Command Line Tools.** Auf vielen Macs schon da, auf frischen nicht. Ein Terminal-Befehl zeigt es und stösst den Download an.

Stolperstein: Der Dialog «Command Line Tools installieren?» käme sonst mitten in der Arbeit. Deshalb Block 1.

## GRUPPE WINDOWS

**Git muss vor dem ersten Start von Claude da sein**, sonst arbeitet der Code-Tab nicht mit lokalen Dateien. Deshalb Git in Block 1, Claude in Block 2.

Stolperstein: Der Installer hat viele Seiten, alle Vorgaben passen: immer «Next». Firmenrechner brauchen oft Rechte, die fehlen.

Jetzt im Chat: **M** für Mac, **W** für Windows. Der Buchstabe steht heute vor jedem Häkchen, also **W1 ✔** oder **M1 ✘**.

git-scm.com · Git-Logo nach Jason Long (CC BY 3.0) · Anthropic-Doku Desktop-App: Git ist unter Windows Pflicht für lokale Sitzungen

University of St.Gallen
Executive School

# GIT UND CLAUDE-APP LADEN, BEIDE GLEICHZEITIG

Der Git-Installer dauert am längsten. Er läuft im Hintergrund, während Ihr die App holt.

**IHR BRAUCHT**

Nur Internet — dieser Block läuft noch ohne Claude

**ERGEBNIS**

Git ist auf dem Rechner; der Claude-Installer liegt im Download-Ordner

**WENN ES KLEMMT**

Hand heben oder Chat. Firmenrechner ohne Installationsrechte sind hier der Klassiker.

1. **WINDOWS**: **git-scm.com/downloads/win** öffnen, Installer laden und starten. Auf jeder Seite **Next**, alle Vorgaben passen. Läuft im Hintergrund weiter.
2. **MAC**: Spotlight (⌘ Leertaste) → **Terminal**, dort `git --version` eingeben. Zeigt es eine Version: fertig. Kommt der Dialog «Command Line Tools»: **Installieren**.
3. Alle: Im Browser **claude.com/download** öffnen, Version für **MAC** oder **WINDOWS** laden. **Noch nicht starten** — das ist Block 2.
4. Git fertig? **WINDOWS**: Installer zeigt «Finish». **MAC**: `git --version` noch einmal, jetzt mit Versionsnummer.

Anthropic-Doku Desktop-App: «Most Macs include Git by default. Run git —version in Terminal to check» · Windows: Git ist Pflicht für lokale Sitzungen · git-scm.com

BLOCK 2 VON 5 · AUFGABE · 10 MINUTEN

University of St.Gallen
Executive School

# CLAUDE-APP INSTALLIEREN UND EINLOGGEN

Derselbe Weg für Mac und Windows. Eigenes Claude-Konto oder die hugnir.ch-Zugangsdaten aus der Mail.

**IHR BRAUCHT**

Eigenes **Claude-Konto** mit Pro oder den **hugnir.ch-Zugang** aus der Mail. Windows: Git-Installer ist durch

**ERGEBNIS**

Claude-App läuft, unten links stehen Euer Name und der Plan: **Pro**

**WENN ES KLEMMT**

Hand heben oder Chat, die anderen arbeiten weiter.

1. **WINDOWS**: Erst wenn der Git-Installer **Finish** zeigt: die geladene **Claude-Installationsdatei** (Claude-Setup, .exe) im Download-Ordner ausführen, dann Startmenü → Claude. **MAC**: DMG öffnen, Claude in **Programme** ziehen, starten.
2. **Anmelden**: Wer ein eigenes Claude-Konto mit Pro hat, nutzt es. Alle anderen nehmen die **hugnir.ch-Adresse** und das Passwort aus der Mail. Kein Google-Login.
3. Prüfen: **unten links** stehen Euer Name und der Plan. Dort muss **Pro** stehen. Wenn nicht: sofort melden.
4. Fertig? Im Chat **W2 ✔** oder **M2 ✔**. Wer eine Fehlermeldung sieht: Screenshot in den Chat.

Download: claude.com/download · Claude Code braucht Pro, Max, Team oder Enterprise (Anthropic-Doku, Stand September 2026)

ZWISCHENFAZIT 1


University of St.Gallen
Executive School

# ZWEI HÄKCHEN: GIT STEHT, CLAUDE KENNT EUCH

Zwei Minuten. Wer noch nicht durch ist, meldet sich jetzt, alle anderen hören schon zu.

- [x] Git ist auf dem Rechner
- [x] Claude-App installiert und eingeloggt, Plan zeigt Pro
- [x] Code-Tab: Ordner ai-studio, Sonnet 5, Modus Auto
- [x] Python 3.12 und uv antworten

Im Chat bitte **2 ✔** oder **2 ✘**, mit Eurem Buchstaben davor. Die Kreuze arbeite ich ab, während die anderen Block 3 hören.



University of St.Gallen
Executive School

# DASSELBE CLAUDE, DREI ARTEN ZU ARBEITEN

Chat antwortet, Cowork arbeitet selbständig, Code arbeitet in Euren Dateien. Wir nehmen Code.

**CHAT**

Dasselbe Claude wie auf claude.ai: Frage rein, Antwort raus. Kein Zugriff auf Eure Dateien.

Im Studio: zum Nachschlagen.

**COWORK**

Ein Agent, der eine Aufgabe im Hintergrund selbständig abarbeitet, während Ihr etwas anderes tut.


Im Studio: am Montag, zum Kennenlernen.

**CODE**

Claude mit direktem Zugriff auf einen Ordner auf Eurem Rechner: liest Daten, schreibt Programme, führt sie aus.

**Unser Hauptwerkzeug.**

Programmiert hier niemand? Richtig. Wir spezifizieren unsere Anforderungen in natürlicher Sprache; darauf generiert Claude den Code und führt ihn aus. Wir prüfen das Ergebnis.



BLOCK 4 VON 5 · AUFGABE · 10 MINUTEN

University of St.Gallen
Executive School

# CODE-TAB EINRICHTEN: ORDNER, MODELL, MODUS

Drei Auswahlfelder in der App, kein Terminal. Danach arbeitet Claude in Eurem Ordner durch.

**IHR BRAUCHT**

Git aus Block 1, Claude-App aus Block 2

**ERGEBNIS**

Code-Tab mit Ordner **ai-studio**, Modell **Sonnet 5**, Modus **Auto**; Claude nennt die Git-Version

**WENN ES KLEMMT**

Hand heben oder Chat. «Git is required»? Dann App schliessen und neu starten.

1. Oben in der App auf den Reiter **Code** klicken. Fragt die App nach einem Upgrade, stimmt etwas mit dem Konto nicht — dann melden.

2. Arbeitsordner anlegen: **MAC** im Benutzerordner, **WINDOWS** unter «Dokumente», Name `ai-studio`. In der App **Local** wählen, dann **Select folder** → diesen Ordner.

3. **Modell** neben dem Senden-Knopf auf **Sonnet 5**, **Modus** daneben auf **Auto**. Das ist unser Standard für das ganze Studio.

4. Erste Nachricht: **«Sag Hallo, nenne den Ordner, in dem du arbeitest, und die Git-Version.»** Antwortet Claude mit beidem: **3** ✔ in den Chat.

Anthropic-Doku «Get started with the desktop app»: Reiter Code · Local + Select folder · Modell- und Modus-Auswahl neben dem Senden-Knopf


University of St.Gallen
Executive School

# VIER EINSTELLUNGEN, FÜR DAS GANZE STUDIO DIESELBEN

Diese Folie kommt am Montag noch einmal. Wer unsicher ist: hier steht, wie es stehen soll.

| | | |
|---|---|---|
| REITER | CODE | Chat und Cowork lassen wir liegen. Gearbeitet wird im Code-Tab, der Zugriff auf Euren Ordner hat. |
| MODELL | SONNET 5 | Der Alltagsmotor: schnell, sparsam und stark genug für alles, was wir bauen. |
| MODUS | AUTO | Claude arbeitet durch und blockiert Riskantes selbst, statt bei jedem Schritt zu fragen. |
| ORDNER | AI-STUDIO | Alles an einem Ort. Ab Montag liegt der Datensatz Pfefferminzia darin. |

Und wann nehme ich Opus? Wenn Claude bei einer wirklich harten Aufgabe im Kreis läuft. Im Studio sage ich Euch, wann es sich lohnt — sonst bleibt Sonnet 5 stehen.



Anthropic empfiehlt Sonnet als Standard: «If you're not sure which model to pick, start here» (Claude Academy, September 2026)

University of St.Gallen
Executive School

# PYTHON UND UV: WAS CLAUDE GLEICH INSTALLIERT

Zwei Werkzeuge, die Ihr nie selbst bedienen müsst. Claude braucht sie, um Eure Aufträge auszuführen.



## PYTHON

- **Sprache**: In ihr setzt Claude Eure Aufträge um.
- **Aufgaben**: Tabellen lesen, rechnen, Diagramme, Berichte.
- **Herkunft**: Freie Software der PSF, seit 1991.
- **Verbreitung**: Meistgenutzte Sprache für Datenanalyse.

Im Studio: Version 3.12. Claude schreibt den Python-Code, Python führt ihn aus.



## UV

- **Zweck**: Richtet ein Python-Projekt in einem Schritt ein.
- **Umfang**: Python-Version, Zusatzpakete, Umgebung je Ordner.
- **Hersteller**: Astral, freie Software, läuft in Sekunden.

Im Studio: Am Montag richtet ein einziger uv-Befehl das Kursprojekt ein.

Ihr tippt keinen Python-Befehl. **Claude** schreibt den Code, **uv** sorgt für die Umgebung, Ihr prüft das Ergebnis.

python.org (Python Software Foundation) · docs.astral.sh/uv (Astral, MIT/Apache) · Logos: PSF-Marke, Astral · Stand September 2026

University of St.Gallen
Executive School

# HOMEBREW UND WINGET: WER PYTHON INSTALLIERT

Claude ruft den Paketmanager Eures Systems auf: Homebrew am Mac, winget unter Windows.



## HOMEBREW · MAC

- **Rolle**: Der Paketmanager für den Mac.
- **Prinzip**: Software per Befehl statt über Download-Seiten.
- **Pflege**: Hält Programme aktuell und entfernt sie sauber.
- **Herkunft**: Freie Software seit 2009, Mac-Standard.
- **Fehlt es**: Claude installiert Homebrew zuerst selbst.

Im Studio: Claude fragt einmal nach dem Mac-Passwort, das ist normal.




## WINGET · WINDOWS

- **Rolle**: Microsofts Paketmanager, seit Windows 10 an Bord.
- **Prinzip**: Software per Befehl aus einem geprüften Katalog.
- **Im Ablauf**: Claude ruft ihn für Python und uv auf.
- **Eure Aufgabe**: Installer-Fenster bestätigen, mehr nicht.

Im Studio: Nach der Python-Installation die Claude-App einmal ganz schliessen und neu starten, damit sie Python findet.

Beide arbeiten im Hintergrund. Ihr bedient keinen von ihnen: **Claude** ruft sie auf, **Ihr** bestätigt.

brew.sh (BSD-2-Clause, Logo: Homebrew-Projekt) · learn.microsoft.com/windows/package-manager · Stand September 2026

BLOCK 5 VON 5 · AUFGABE · 12 MINUTEN

University of St.Gallen
Executive School

# PYTHON UND UV VON CLAUDE INSTALLIEREN LASSEN

Der erste richtige Auftrag. Ein Satz genügt — Claude prüft, lädt und installiert selbst.

**IHR BRAUCHT**

Code-Tab mit Ordner ai-studio (Block 4)

**ERGEBNIS**

Claude zeigt Versionen für **python** 3.12 und **uv**

**WENN ES KLEMMT**

Hand heben oder Chat. Windows dauert länger, das ist normal.

1. Im Code-Tab sagen: **«Prüfe, ob Python 3.12 und uv auf diesem Rechner installiert sind. Installiere, was fehlt, und zeige mir danach beide Versionen.»**

2. **MAC**: Claude nutzt Homebrew. Fragt es, ob es Homebrew installieren soll: **ja**. Die Passwortabfrage des Systems ist normal.

3. **WINDOWS**: Claude ruft `winget` auf. Installer-Fenster bestätigen, bei Python **Add to PATH** anhaken. Danach die **Claude-App ganz schliessen und neu starten**.

4. Zum Schluss: **«Zeig mir noch einmal die Versionen von python und uv.»** Zwei Versionsnummern → **4 ✔** im Chat.

Python 3.12 (PSF) · uv von Astral (MIT/Apache) · beides braucht Ihr erst am Montag für den Datensatz, aber heute ist Zeit dafür

ZWISCHENFAZIT 2


University of St.Gallen
Executive School

# VIER HÄKCHEN: DER RECHNER IST STARTKLAR

Das war das Ziel. Wer alle vier hat, ist für Montag fertig. Wer nicht, bleibt kurz da.

- [x] Git ist auf dem Rechner
- [x] Claude-App installiert und eingeloggt, Plan zeigt Pro
- [x] Code-Tab: Ordner ai-studio, Sonnet 5, Modus Auto
- [x] Python 3.12 und uv antworten

Im Chat: **4 ✔**. Bei **✘** bleibt Ihr nach dem Abschluss noch da, wir machen es gemeinsam fertig. Niemand geht mit einem offenen Punkt in den Montag.



UND AM MONTAG?

University of St.Gallen
Executive School

## MITBRINGEN

Diesen Rechner, Ladekabel, das Konto. Sonst nichts. Kein Vorwissen, keine Lektüre.


## NICHT ANFASSEN

Bis Montag nichts deinstallieren oder «aufräumen». Updates der Claude-App sind in Ordnung.

## BEI PROBLEMEN

Mail an **falk.uebernickel@unisg.ch** mit Screenshot der Fehlermeldung. Ich melde mich so schnell wie möglich.

# BIS MONTAG, 28. SEPTEMBER …



10:00 Uhr, Weiterbildungszentrum Holzweid, St.Gallen

**Prof. Dr. Falk Uebernickel**

falk.uebernickel@unisg.ch · Universität St.Gallen (HSG)

DANKE!

ANHANG · ZUM NACHSCHAUEN

University of St.Gallen
Executive School

# ZWEI KURZE VIDEOS VON ANTHROPIC, WENN IHR MÖGT

Freiwillig, zusammen eine Viertelstunde. Beide öffentlich, ohne Anmeldung, auf Englisch.

10 MINUTEN

## DIE DREI REITER DER APP

Chat, Cowork und Code im Überblick — genau das, was wir heute eingerichtet haben, noch einmal in Ruhe erklärt.

academy.claude.com/tutorials/navigating-the-claude-desktop-app


5 MINUTEN

## WELCHES MODELL WANN?

Haiku, Sonnet, Opus, Fable. Erklärt, warum Sonnet der Alltagsmotor ist — und wann sich ein anderes lohnt.

academy.claude.com/tutorials/choosing-the-right-claude-model

Wer mehr will: In der **Claude Academy** steht der Kurs «Claude 101» mit dreizehn Lektionen. Für das Studio braucht Ihr ihn nicht — schaden kann er nicht.



academy.claude.com · Angebot und Laufzeiten Stand 10. September 2026

University of St.Gallen
Executive School

# STOLPERSTEINE: SIEBEN UNTER WINDOWS, EINER AM MAC

Für mich zum Nachschlagen während der Session. Die meisten sind in zwei Minuten gelöst.

| | |
|---|---|
| **Installer startet nicht, es passiert einfach nichts** | Datei im Download-Ordner rechts anklicken → **Eigenschaften** → unten **«Zulassen»** anhaken → erneut starten. Windows blockiert heruntergeladene Dateien. |
| **Popup «Get an app to open this claude link», dann bricht es ab** | Einstellungen → System → **Für Entwickler** → **Entwicklermodus** einschalten, dann neu installieren. Grund: Die App wird als MSIX-Paket ausgeliefert. [von Nutzern berichtet, selbst prüfen] |
| **Virenscanner meldet die Datei oder löscht sie weg** | Datei aus der Quarantäne freigeben oder den Scanner für die Installation kurz pausieren. Danach wieder einschalten. |
| **App startet, bleibt aber weiss oder leer** | Einstellungen → Apps → **Claude** → Erweiterte Optionen → **Reparieren**. Kein Neustart nötig. |
| **Code-Tab meldet «Git is required»** | Git fehlt oder kam erst nach dem ersten Start der App. Block 1 nachholen, danach die **App ganz schliessen und neu starten** – sie sucht Git nur beim Start. |
| MAC **Dialog «Command Line Tools installieren?» mitten im Code-Tab** | **Installieren** klicken, warten, dann die Sitzung neu starten. Block 1 wurde übersprungen, dort hätte **git –version** den Dialog vorher geholt. |
| **Claude findet Python nicht, obwohl es installiert ist** | Die App läuft noch mit dem alten PATH oder **«Add to PATH»** war nicht angehakt. **App ganz schliessen und neu starten**; hilft das nicht, Claude bitten: «Repariere meinen PATH für Python.» |
| **Keine Rechte zum Installieren (Firmenrechner)** | Heute nicht lösbar. Privaten Rechner nehmen oder mit der eigenen IT klären. Name notieren, ich melde mich. |

Anthropic-Doku (Troubleshoot installation, Desktop-Quickstart) und gemeldete Fälle im Projekt claude-code auf GitHub · Stand 10. September 2026