

```

1  -- Criação da base de dados
2  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS CtrlSabor
3  CHARACTER SET utf8mb4
4  COLLATE utf8mb4_general_ci;
5
6  USE CtrlSabor;
7
8  -- Tabela de Alergias
9  CREATE TABLE IF NOT EXISTS Alergia (
10     alergia_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
11     nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
12 );
13
14 -- Tabela de Preferências
15 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Preferencia (
16     preferencia_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
17     nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
18 );
19
20 -- Tabela de Clientes
21 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente (
22     cliente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
23     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
24     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
25     telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
26     data_registro DATE NOT NULL,
27     pontos INT DEFAULT 0
28 );
29
30 -- Tabela de Alergias dos Clientes
31 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente_Alergia (
32     cliente_alergia_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
33     cliente_id INT, FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(cliente_id) ON DELETE
        SET NULL,
34     alergia_id INT, FOREIGN KEY (alergia_id) REFERENCES Alergia(alergia_id) ON DELETE
        SET NULL
35 );
36
37 -- Tabela de Preferências dos Clientes
38 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente_Preferencia (
39     cliente_preferencia_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
40     cliente_id INT, FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(cliente_id) ON DELETE
        SET NULL,
41     preferencia_id INT, FOREIGN KEY (preferencia_id) REFERENCES Preferencia(
        preferencia_id) ON DELETE SET NULL
42 );
43
44 -- Tabela de Funcionários
45 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Funcionario (
46     funcionario_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
47     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
48     cargo ENUM('Chef', 'Gerente', 'Responsavel Marketing', 'Responsavel Atendimento',
        'Colaborador Sala', 'Colaborador Cozinha') NOT NULL
49 );
50
51 -- Tabela de Fornecedores
52 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Fornecedor (
53     fornecedor_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
54     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
55     tipo ENUM('Peixe', 'Carne', 'Legumes', 'Confeccao') NOT NULL,
56     contato VARCHAR(100),
57     telefone INT NOT NULL CHECK(telefone BETWEEN 200000000 AND 999999999)
58 );
59
60 -- Tabela de Categorias de Pratos
61 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Categoria (
62     categoria_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
63     nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
64 );
65
66 -- Tabela de Pratos
67 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Prato (
68     prato_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```

69     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
70     descricao TEXT,
71     preco DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (preco > 0),
72     categoria_id INT, FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES Categoria(categoria_id) ON
        DELETE SET NULL,
73     em_rotacao BOOLEAN DEFAULT FALSE,
74     descontinuado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
75     dias_disponivel SET('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
76 );
77
78 -- Tabela de Reservas
79 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Reserva (
80     reserva_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
81     cliente_id INT, FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(cliente_id) ON DELETE
        SET NULL,
82     data_hora DATETIME NOT NULL,
83     num_pessoas INT CHECK (num_pessoas BETWEEN 1 AND 20)
84 );
85
86 -- Tabela de Produtos em Stock
87 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Produto (
88     produto_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
89     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
90     quantidade DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (quantidade >= 0),
91     unidade_medida VARCHAR(20) NOT NULL,
92     stock_minimo DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0
93 );
94
95 -- Tabela de Pedidos
96 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pedido (
97     pedido_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
98     cliente_id INT, FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(cliente_id),
99     data_hora DATETIME NOT NULL,
100    tipo ENUM('App', 'DriveIn', 'Mesa') NOT NULL
101 );
102
103 -- Tabela de Itens de Pedido
104 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pedido_Item (
105     pedido_item_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
106     pedido_id INT, FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES Pedido(pedido_id) ON DELETE SET
        NULL,
107     prato_id INT, FOREIGN KEY (prato_id) REFERENCES Prato(prato_id) ON DELETE SET NULL
        ,
108     quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
109     UNIQUE (pedido_id, prato_id)
110 );
111
112 -- Tabela de Votações
113 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Votacao (
114     votacao_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
115     prato_id INT NOT NULL, FOREIGN KEY (prato_id) REFERENCES Prato(prato_id),
116     cliente_id INT NOT NULL, FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(cliente_id),
117     data DATE NOT NULL,
118     pontuacao INT CHECK (pontuacao BETWEEN 1 AND 5),
119     UNIQUE (prato_id, cliente_id, data)
120 );
121
122 -- Tabela de Incidentes Técnicos
123 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Incidente (
124     incidente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
125     descricao TEXT NOT NULL,
126     data_hora DATETIME NOT NULL,
127     resolvido BOOLEAN DEFAULT FALSE
128 );
129
130 -- Tabela de Eventos Temáticos
131 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Evento (
132     evento_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
133     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
134     data DATE NOT NULL,
135     descricao TEXT
136 );
137

```

```
138 -- Tabela de Tipos de Pagamento
139 CREATE TABLE IF NOT EXISTS TipoPagamento (
140     tipo_pagamento_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
141     nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
142     emlinha BOOLEAN DEFAULT FALSE
143 );
144
145 -- Tabela de Entidades de Pagamento
146 CREATE TABLE IF NOT EXISTS EntidadePagamento (
147     entidade_pagamento_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
148     nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
149     comissao DECIMAL(5,2) DEFAULT 0
150 );
151
152 -- Tabela de Pagamentos
153 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pagamento (
154     pagamento_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
155     pedido_id INT NOT NULL, FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES Pedido(pedido_id),
156     tipo_pagamento_id INT NOT NULL, FOREIGN KEY (tipo_pagamento_id) REFERENCES
        TipoPagamento(tipo_pagamento_id),
157     entidade_pagamento_id INT, FOREIGN KEY (entidade_pagamento_id) REFERENCES
        EntidadePagamento(entidade_pagamento_id),
158     valor DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
159     data_hora DATETIME NOT NULL,
160     referencia VARCHAR(100)
161 );
162
163
```