

TP 5: Utilisations des sessions en PHP

Sommaire

<u>Introduction.....</u>	1
<u>Utilisez les ressources fournies pour créer puis tester localement le site. Vérifiez que vous obtenez le comportement attendu.....</u>	2
<u>Améliorez la page d'accueil afin qu'elle affiche le nom et le prénom de l'utilisateur connecté au lieu de son login et son mot de passe.....</u>	2
<u>Améliorez la page d'authentification afin qu'elle détaille l'erreur : login inconnu, login reconnu mais mot de passe incorrect.</u>	2
<u>Conclusion.....</u>	4

Introduction

Ce TP a pour objectif de découvrir les bases du langage PHP et d'apprendre à programmer avec ce langage. À travers différents exercices, nous avons manipulé les notions essentielles comme les variables, les conditions et les fonctions.

Utilisez les ressources fournies pour créer puis tester localement le site.
Vérifiez que vous obtenez le comportement attendu.

J'ai d'abord créé le dossier sessions dans htdocs, puis ajouté les fichiers nécessaires : login.php, login_post.php, index.php, logout.php et connexion.php.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Connexion</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h1>Connexion utilisateur</h1>
10
11 <form action="login_post.php" method="POST">
12
13 <label>Login :</label>
14 <input type="text" name="login" required>
15
16 <br><br>
17
18 <label>Mot de passe :</label>
19 <input type="password" name="mdp" required>
20
21 <br><br>
22
23 <input type="submit" value="Connexion">
24
25 </form>
26
27 </body>
28 </html>
```

login.php

```
1 <?php
2
3 $host = "localhost";
4 $dbname = "monsite";
5 $user = "root";
6 $password = "";
7
8 try {
9     $pdo = new PDO(
10         "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",
11         $user,
12         $password
13     );
14
15     $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
16
17 } catch(PDOException $e) {
18
19     die("Erreur connexion : " . $e->getMessage());
20
21 }
```

connexion.php

```
1 <?php
2
3 session_start();
4
5 /*
6  Supprime toutes les variables de session
7  */
8 session_unset();
9
10 /*
11  Détruit la session
12  */
13 session_destroy();
14
15 /*
16  Retour login
17  */
18 header("Location: login.php");
19 exit();
20
21 ?>
```

logout.php

```
1 <?php
2
3 session_start();
4
5 /*
6  Vérifie si l'utilisateur est connecté
7  */
8 if(!isset($_SESSION['login'])) {
9
10     header("Location: login.php");
11     exit();
12 }
13
14 ?>
15
16 <!DOCTYPE html>
17 <html>
18 <head>
19     <meta charset="UTF-8">
20     <title>Accueil</title>
21 </head>
22 <body>
23
24     <h1>Bienvenue</h1>
25
26 <p>
27     Bonjour
28 <?php
29     echo $_SESSION['prenom'] . " " . $_SESSION['nom'];
30 <?>
31 </p>
32
33 <p>
34     Votre login est :
35 <?php
36     echo $_SESSION['login'];
37 <?>
38 </p>
39
40     <a href="logout.php">Déconnexion</a>
41
42 </body>
43 </html>
```

index.php


```

1  <?php
2
3  session_start();
4
5  require "connexion.php";
6
7  /*
8  Vérifie que les champs existent
9  */
10 if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['mdp'])) {
11
12     $login = $_POST['login'];
13     $mdp = $_POST['mdp'];
14
15     /*
16     Requête SQL
17     */
18     $sql = "SELECT * FROM util WHERE LoginUtil = ?";
19
20     $requete = $pdo->prepare($sql);
21
22     $requete->execute([$login]);
23
24     $utilisateur = $requete->fetch();
25
26     /*
27     Vérification utilisateur
28     */
29     if($utilisateur) {
30
31         /*
32         Vérification mot de passe
33         */
34         if($mdp == $utilisateur['PassUtil']) {
35
36             /*
37             Création des variables de session
38             */
39             $_SESSION['login'] = $utilisateur['LoginUtil'];
40
41             $_SESSION['nom'] = $utilisateur['NomUtil'];
42
43             $_SESSION['prenom'] = $utilisateur['PrenomUtil'];
44
45             header("Location: index.php");
46             exit();
47
48         } else {
49             echo "Mot de passe incorrect";
50
51         }
52
53     } else {
54         echo "Login inconnu";
55     }
56
57 } else {
58     echo "Formulaire incomplet";
59 }
60
61
62

```

login_post.php

Ensuite, j'ai créé la base de données monsite dans phpMyAdmin et exécuté le script SQL fourni pour créer la table util et ajouter les utilisateurs de test.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, a tree view lists databases: gestion_sport, information_schema, leclerc, monsite, mysql, performance_schema, personnel, and phpmyadmin. The 'monsite' database is selected, and the 'util' table is highlighted. The main area displays the table structure and data. At the top, there are controls for 'Show all', 'Number of rows' (25), 'Filter rows' (Search this table), and 'Sort by key' (None). Below these are 'Extra options' and a table with columns: NumUtil, NomUtil, PrenomUtil, LoginUtil, and PassUtil. The table contains two rows of test data.

	NumUtil	NomUtil	PrenomUtil	LoginUtil	PassUtil
☐	1	Allan	Gaspar	galiz	azerty
☐	2	Diossy	Daisy	didos	12345


At the bottom, there are actions: 'Check all', 'With selected', 'Edit', 'Conv', 'Delete', and 'Export'.

J'ai implémenté le fichier connexion. Php pour connecter le site à MySQL avec PDO. Dans login.php, j'ai réalisé le formulaire de connexion avec un champ login et un champ mot de passe.

Dans login_post.php, j'ai récupéré les données du formulaire avec \$_POST, puis vérifié dans la base de données si le login existe et si le mot de passe est correct.

Si l'authentification réussit, j'ai créé des variables de session avec \$_SESSION pour mémoriser l'utilisateur connecté.

J'ai ensuite testé le site localement avec XAMPP en ouvrant <http://localhost/sessions/login.php> et vérifié que la connexion fonctionnait correctement.




Connexion utilisateur

Login :

Mot de passe :

Améliorez la page d'accueil afin qu'elle affiche le nom et le prénom de l'utilisateur connecté au lieu de son login et son mot de passe.

J'ai amélioré la page d'accueil index.php afin d'afficher le prénom et le nom de l'utilisateur connecté au lieu du login et du mot de passe grâce aux variables de session.



Bienvenue

Bonjour Gaspar Allan


Votre login est : galiz

[Déconnexion](#)

Améliorez la page d'authentification afin qu'elle détaille l'erreur : login inconnu, login reconnu mais mot de passe incorrect.

Enfin, j'ai amélioré la page d'authentification pour afficher des erreurs plus précises :

- “Login inconnu” si le login n'existe pas ;
- “Mot de passe incorrect” si le login est correct mais que le mot de passe est faux.
- J'ai fait test ci-dessous avec galizo au lieu de galiz





Connexion utilisateur

Login :

Mot de passe :

ALOUANI Fadi

L'erreur fonctionne correctement, j'ai effectué un autre test avec un mot de passe incorrect.



Conclusion

Ce TP nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de PHP et de mettre en pratique ses bases. Nous avons acquis des compétences importantes pour développer des programmes simples et structurés en PHP.