

MVC PHP TD3


Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Exercice:1</u>	2
<u>Exercice :2</u>	2
<u>Exercice:3</u>	4
<u>Exercice :4</u>	5
<u>Exercice:5</u>	6
<u>Exercice : 6</u>	6
<u>Exercice:7</u>	7
<u>Exercice : 8</u>	8
<u>Exercice : 9</u>	8
<u>Conclusion</u>	8

Introduction

Dans ce TP, nous avons approfondi l'utilisation de PHP avec une base de données grâce à PDO. Nous avons notamment étudié les requêtes préparées afin de protéger les applications contre les injections SQL. Nous avons également travaillé sur les clés étrangères, les associations entre tables et les jointures SQL.


Exercice:1



Nom	Modifié le	Type	Taille
Conf.php	10/09/2026 11:52	Fichier PHP	1 Ko
lirevoiture.php	10/09/2026 13:49	Fichier PHP	1 Ko
Model.php	10/09/2026 12:27	Fichier PHP	1 Ko
testConf.php	10/09/2026 11:53	Fichier PHP	1 Ko
testModel.php	10/09/2026 12:19	Fichier PHP	1 Ko
voiture.php	10/09/2026 13:49	Fichier PHP	2 Ko
creerVoiture.php	17/09/2026 12:27	Fichier PHP	1 Ko
formulaireVoiture.html	17/09/2026 12:27	Firefox HTML Doc...	1 Ko

Testez la fonction `getVoitureByImmat` dans `lireVoiture.php`.

Pour tester ma fonction `getVoitureByImmat()`, j'ai utilisé une requête préparée avec PDO afin de rechercher une voiture à partir de son immatriculation. J'ai testé la fonction avec l'immatriculation AB123CD, qui existe dans ma base de données. La voiture a bien été trouvée et ses informations (immatriculation, marque et couleur) ont été affichées. Cela confirme que ma requête préparée fonctionne correctement.




Voiture trouvée :

Immatriculation : AB123CD
Marque : Mercedes
Couleur : Noir
Date d'immatriculation :


Exercice :2

Pour tester la méthode save(), j'ai créé un nouvel objet de la classe Voiture avec l'immatriculation ZZ999ZZ, la marque Toyota et la couleur Vert. J'ai ensuite appelé la méthode save() afin d'enregistrer cette voiture dans la base de données.



Voiture enregistrée avec succès.


La voiture apparaît bien dans ma BDD :



	immatriculation	marque	couleur
☐	QR456ST	Audi	Gris
☐	EF456GH	BMW	Blanc
☐	MN123OP	Ferrari	Jaune
☐	AB123CD	Mercedes	Noir
☐	UV789WX	Peugeot	Bleu
☐	IJ789KL	Renault	Rouge
☐	ZZ999ZZ	Toyota	Vert

Exercice:3

J'ai relié le formulaire de création de voiture à ma base de données. J'ai récupéré les informations saisies dans le formulaire, créé un objet Voiture, puis utilisé la méthode save() pour enregistrer la voiture dans la table voiture. J'ai ensuite vérifié dans phpMyAdmin que la nouvelle voiture avait bien été ajoutée.




Mon formulaire :

Immatriculation :

Marque :

Couleur :



Voiture AA111BB de marque renault (couleur rouge)

La voiture a bien été enregistrer dans ma BDD

 Edit	 Copy	 Delete	AA111BB	renault	rouge
 Edit	 Copy	 Delete	AA111BB	renault	rouge
 Edit	 Copy	 Delete	IJ789KL	Renault	Rouge

Exercice :4

J'ai créé les tables utilisateur et trajet . J'ai ajouté quelques utilisateurs et trajets en utilisant l'auto-incrémentation pour l'identifiant des trajets.

Table trajet :

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

SELECT * FROM `trajet`

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

				id	depart	arrivee	date	nbplaces	prix	conducteur_login
☐	Edit	Copy	Delete	1	Gap	Grenoble	2026-10-01	3	15	dupont
☐	Edit	Copy	Delete	2	Gap	Marseille	2026-10-05	2	20	martin
☐	Edit	Copy	Delete	3	Grenoble	Lyon	2026-10-10	4	12	durand

↑ ☐ Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

Table utilisateur :

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

SELECT * FROM `utilisateur`

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table


Extra options

				login	nom	prenom
☐	Edit	Copy	Delete	dupont	Dupont	Jean
☐	Edit	Copy	Delete	durand	Durand	Sophie
☐	Edit	Copy	Delete	martin	Martin	Paul

↑ ☐ Check all | With selected: Edit Copy Delete Export


Exercice:5

J'ai relié la table trajet à la table utilisateur avec une clé étrangère entre conducteur_login et login. J'ai aussi ajouté CASCADE pour la suppression et la modification.



Exercice : 6

J'ai créé la table passager avec les champs trajet_id et utilisateur_login. J'ai mis ces deux champs comme clé primaire composée et ajouté les clés étrangères vers les tables trajet et utilisateur.



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	trajet_id	int(11)			No	None			Change Drop More
2	utilisateur_login	varchar(32)	utf8_general_ci		No	None			Change Drop More

Exercice:7

J'ai créé la fonction findPassagers() qui utilise une jointure SQL pour récupérer les utilisateurs inscrits à un trajet. J'ai ensuite créé un formulaire permettant de rechercher les passagers avec l'identifiant du trajet. (j'ai une erreur les passager ne s'affiche pas)


Identifiant du trajet :

Login :
Nom :
Prénom :

Login :
Nom :
Prénom :


Exercice : 8

J'ai créé la fonction findTrajets() pour retrouver les trajets auxquels un utilisateur est inscrit. J'ai utilisé une jointure entre les tables trajet et passager, puis créé un formulaire pour rechercher les trajets avec le login de l'utilisateur.



← → ↻ ⓘ localhost/MVC%20PHP%20TD3/formFindTraj.php

Login de l'utilisateur :



← → ↻ ⓘ localhost/MVC%20PHP%20TD3/testFindTraj.php?login=martin

Départ : Gap
Arrivée : Grenoble
Date : 2026-10-01
Nombre de places : 3
Prix : 15

Conclusion

Ce TP nous a permis de mieux comprendre la communication entre PHP et une base de données. Nous avons appris à utiliser les requêtes préparées pour sécuriser les données, ainsi qu'à gérer les relations entre plusieurs tables grâce aux clés étrangères et aux jointures SQL.