

MVC PHP TD6

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Exercice 1 :</u>	2
<u>Exercice 2 :</u>	2
<u>Exercice 3 :</u>	3
<u>Exercice 4 :</u>	4
<u>Exercice 5 :</u>	4
<u>Exercice 6 :</u>	4
<u>Exercice 7 :</u>	5
<u>Exercice 8 :</u>	5
<u>Exercice 9 :</u>	6
<u>Exercice 10 :</u>	6
<u>Exercice 11 :</u>	6
<u>Exercice 12 :</u>	7
<u>Exercice 13 :</u>	7
<u>Exercice 14 :</u>	7
<u>Exercice 15 :</u>	7
<u>Exercice 16 :</u>	8
<u>Conclusion</u>	8

Introduction

Dans ce TP, j'ai continué à développer mon site de covoiturage en utilisant l'architecture MVC. J'ai appris à gérer les voitures, les utilisateurs et les trajets avec les principales opérations CRUD. J'ai également rendu mon code plus générique afin de pouvoir le réutiliser plus facilement.

Exercice 1 :

J'ai ajouté une action par défaut readAll pour afficher la liste des voitures quand aucune action n'est précisée.

Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Liste des voitures


[Ajouter une voiture](#)

Immatriculation	Marque	Couleur	Actions
<h1>Hack	clio 92	fiscale	Détails Modifier Supprimer
<h1>haqq	clio	rouge	Détails Modifier Supprimer
AA111BB	renault	rouge	Détails Modifier Supprimer
AB123CD	Mercedes	Noir	Détails Modifier Supprimer
EF456GH	BMW	Blanc	Détails Modifier Supprimer
gb 744 t	clio 3	noir	Détails Modifier Supprimer
IJ789KL	Renault	Rouge	Détails Modifier Supprimer
MN123OP	Ferrari	Jaune	Détails Modifier Supprimer
QR456ST	Audi	Gris	Détails Modifier Supprimer
UV789WX	Peugeot	Bleu	Détails Modifier Supprimer
ZZ999ZZ	Toyota	Vert	Détails Modifier Supprimer

BTS SIO - SLAM - MVC

Exercice 2 :

J'ai modifié le routeur pour vérifier que l'action demandée existe et j'ai ajouté une page d'erreur si l'action est inconnue.



Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Erreur

La voiture demandée n'existe pas ou l'action demandée est incorrecte.

[Retour aux voitures](#)

BTS SIO - SLAM - MVC

Exercice 3 :

J'ai ajouté la suppression des voitures avec l'action delete et un lien de suppression dans la page de détail.

Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Détail de la voiture

Immatriculation : AA111BB

Marque : renault

Couleur : rouge

[Modifier](#) | [Supprimer](#)

[Retour à la liste](#)

Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Voiture supprimée

La voiture d'immatriculation **AA111BB** a bien été supprimée.

Liste des voitures

[Ajouter une voiture](#)

Immatriculation	Marque	Couleur	Actions
<h1>Hack	clio 92	fiscale	Détails Modifier Supprimer
<h1>haqq	clio	rouge	Détails Modifier Supprimer
AB123CD	Mercedes	Noir	Détails Modifier Supprimer
EF456GH	BMW	Blanc	Détails Modifier Supprimer
gb 744 t	clio 3	noir	Détails Modifier Supprimer
IJ789KL	Renault	Rouge	Détails Modifier Supprimer

Exercice 4 :

J'ai ajouté la modification des voitures avec un formulaire pré-rempli à partir des informations de la base de données.

Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Voiture modifiée

La voiture d'immatriculation

Warning: Undefined variable \$immat in C:\xam
a bien été mise à jour.

Liste des voitures

[Ajouter une voiture](#)

Exercice 6 :

J'ai modifié le routeur pour pouvoir utiliser plusieurs contrôleurs, notamment voiture, utilisateur et trajet.

Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Liste des voitures

Exercice 7 :

J'ai créé le contrôleur et le modèle des utilisateurs ainsi que la vue permettant d'afficher la liste des utilisateurs.

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Liste des utilisateurs

[Ajouter un utilisateur](#)

Login	Nom	Prénom	Actions
dupont	Dupont	Jean	Détails Modifier Supprimer
durand	Durand	Sophie	Détails Modifier Supprimer
martin	Martin	Paul	Détails Modifier Supprimer

Exercice 8 :

J'ai rendu le modèle plus générique afin de pouvoir récupérer les voitures et les utilisateurs avec la même fonction.

```
// CONNEXION A LA BDD
// -----
public static function init_pdo() {
    if (self::$pdo === null) {
        $hostname = Conf::getHostname();
        $database = Conf::getDatabase();
        $login = Conf::getLogin();
        $password = Conf::getPassword();

        self::$pdo = new PDO(
            "mysql:host=" . $hostname . ";dbname=" . $database . ";charset="
            . $login,
            $password
        );

        self::$pdo->setAttribute(
            PDO::ATTR_ERRMODE,
            PDO::ERRMODE_EXCEPTION
        );
    }

    return self::$pdo;
}
```

Exercice 9 :

J'ai créé une fonction générique pour rechercher un élément grâce à sa clé primaire.

Détail de la voiture

Immatriculation : IJ789KL

Marque : Renault

Couleur : Rouge

[Modifier](#) | [Supprimer](#)

[Retour à la liste](#)

Exercice 10 :

J'ai ajouté l'attribut object dans les contrôleurs pour rendre les vues génériques.

```
public static function selectAll() {  
    $pdo = self::init_pdo();  
    $table_name = static::$object;  
  
    $class_name = 'Model' . ucfirst($table_name);  
  
    $sql = "SELECT * FROM " . $table_name;  
    $req = $pdo->query($sql);  
  
    /*  
    * FETCH_PROPS_LATE permet de remplir les propriétés  
    * avec les données de la BDD après l'appel du constru  
    */  
    $req->setFetchMode(  
        PDO::FETCH_CLASS | PDO::FETCH_PROPS_LATE,  
        $class_name  
    );  
  
    return $req->fetchAll();  
}
```

Exercice 11 :

J'ai ajouté la possibilité d'afficher le détail d'un utilisateur avec des liens depuis la liste.

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Liste des utilisateurs

[Ajouter un utilisateur](#)

Login	Nom	Prénom	Actions
dupont	Dupont	Jean	Détails Modifier Supprimer
durand	Durand	Sophie	Détails Modifier Supprimer
martin	Martin	Paul	Détails Modifier Supprimer

Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Détail de l'utilisateur

Login : dupont

Nom : Dupont


Prénom : Jean

[Modifier](#) | [Supprimer](#)

[Retour à la liste](#)

Exercice 12 :

J'ai adapté la suppression pour les utilisateurs et ajouté les liens nécessaires dans les vues.



[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Utilisateur supprimé

L'utilisateur **dupont** a bien été supprimé.


Liste des utilisateurs

[Ajouter un utilisateur](#)

Login	Nom	Prénom	Actions
durand	Durand	Sophie	Détails Modifier Supprimer
martin	Martin	Paul	Détails Modifier Supprimer

Exercice 13 :

J'ai regroupé les formulaires de création et de modification dans une seule vue update.php.



```
1 <h2>Voiture modifiée</h2>
2
3 <p>
4
5     La voiture d'immatriculation
6
7     <strong>
8         <?php echo htmlspecialchars($immat); ?>
9     </strong>
10
11     a bien été mise à jour.
12 </p>
13
14
15
16 <?php require __DIR__ . '/list.php'; ?>
17
```

Exercice 14 :

J'ai adapté la création et la modification des utilisateurs avec le nouveau formulaire générique.

Site de covoiturage

[Accueil](#) | [Voitures](#) | [Utilisateurs](#) | [Trajets](#)

Modifier un utilisateur

Login :

Nom :

Prénom :

Exercice 15 :

J'ai rendu la fonction `update()` générique afin qu'elle puisse modifier les différentes tables automatiquement.

```
// -----  
public static function update($data) {  
    $pdo = self::init_pdo();  
    $table_name = static::$object;  
    $primary_key = static::$primary;  
    $set = "";  
    foreach ($data as $key => $value) {  
        $set .= $key . " = " . $value . ",";  
    }  
    $set = rtrim($set, ",");  
    $sql = "UPDATE "  
        . $table_name  
        . " SET "
```

Conclusion

Pour conclure, ce TP m'a permis de mieux comprendre et utiliser l'architecture MVC. J'ai appris à gérer les voitures, les utilisateurs et les trajets avec un CRUD complet. J'ai aussi rendu mon code plus organisé et réutilisable grâce aux modèles et contrôleurs génériques.