Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Rapport de test d’intrusion (pentest)

Détails

nom clients : BTS SIO

Test d’intrusion : VM Windows 7

Dates du rapport : 13/10/26

variables du rapport :

[Nom_client]

[Nom_application]

[Date_rapport]

[Date_Réunion]

[Durée_test]

[Type-Pentest] (boite blanche, grise, noir)

Rédigé par :	Fadi	Date de création :	13/10/26
Validé par :	Fadi	Date d’application :	13/10/26
Approuvé par :	Fadi	Version :	

Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Table des matières

Détails.....1
Préambule.....3
Périmètre.....4
Méthodologie.....4
Résumé du test d’intrusion.....8
Conclusion.....9

Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Préambule

Contexte et note de l'application
Dans le cadre du TP j'ai réaliser un audit de sécurité en exécutant :

Une évaluation des vulnérabilités présentes.

● Une évaluation de la sécurité des différents modules

● Une appréciation qualité fonctionnelle de la sécurité mise en place (habilitation, intégrité, disponibilité, paramétrage...).

● Des recommandations techniques permettant de remédier aux éventuelles failles et/ou faiblesses décelées au cours de la prestation.

● Un plan d'action permettant d'atteindre le niveau de sécurité requis et d'en assurer la pérennité. ● Une mise en évidence des risques résiduels.

Sur une échelle de 1 à 9, le score de criticité de l'application est de : 000

Score de vraisemblance	0,00
Score de gravité	0,00

Criticité de l'application (échelle 1 à 9) : 0,00 (satisfaisant), (à améliorer), (critique)



Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Périmètre

Je suis intervenu sur la VM Windows 7
Le compte utilisateur : xxxxx m'as permis de mener a bien le test d'intrusion
Après recherche des entrées potentielles ont été trouvée l'arborescence ci dessous suivante est donc le périmètre du système d'exploitation de Windows 7.

img arborescence.jpg

Méthodologie

Pour effectuer les test j'ai utiliser ma vm kali Linux , spiderfoot , metasploit,database,nessus,Nmap

Phase 1 - Recherche d'informations / prise d'empreintes Le but est de rechercher de l'information sur l'organisation et ses membres. Des logiciels dits OSINT (open source intelligence) permettent de récupérer de l'information avec un cheminement précis.

Phase 2 - Tests de configuration Cette phase a pour objectif la recherche de diverses brèches sur le réseau, application web, classifier le degré de criticité des vulnérabilités trouvées.

Phase 3 - Tests applicatifs En adéquation avec ce qui a été trouvé dans la phase précédente, le testeur tente de pénétrer le serveur web par le biais de différentes injections.

Phase 4 - Reporting La phase de « reporting » consiste à rassembler les outputs des différents tests et de consolider le rapport autour d'une étude des risques applicatifs.

Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Listing des vulnérabilité :

No	Type	Chemin	Vraisemblance	Gravité	Note
1					
2					

Ici, la gravité et la vraisemblance des vulnérabilités sont évaluées par les critères suivants:

Critères d'évaluation de la *vraisemblance* technique (1 à 9)			
Facilité de détection	Facilité d'exploitation	Vulnérabilité connue	Détection

Critères d'évaluation de la *gravité* technique (1 à 9)			
Perte de confidentialité	Perte d'intégrité	Perte de disponibilité	Perte de traçabilité

	Note gravité		
Note vraisemblance	Faible (1, 2, 3)	Moyenne (4, 5, 6)	Haute (7, 8, 9)
Faible (1, 2, 3)	Négligeable	Faible	Moyen
Moyenne (4, 5, 6)	Faible	Moyen	Important
Haute (7, 8, 9)	Moyen	Important	Critique

Une fois toutes les vulnérabilités répertoriées, celles-ci sont évaluées par pondération avec des critères techniques et métiers. Ce qui permet de transformer des vulnérabilités en risque et d'apporter une dimension stratégique au test d'intrusion et éventuellement l'alignement à une analyse de risque SSI (sécurité des systèmes d'information).

Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Critère de vraisemblance du risque total pour l’application

Critères d'évaluation de la *vraisemblance technique*			
Facilité de détection	Facilité d'exploitation	Vulnérabilité connue	Détection
Critères d'évaluation de la *vraisemblance métier* (capacité de la source de risque)			
Capacité de l'attaquant	Motivation de l'attaquant	Besoin d'accès et de ressources de l'attaquant	Proximité de l'attaquant
Total = sum(vraisemblance technique / vraisemblance métier) / 8 critères			

Critère de vraisemblance du risque total pour l’application

Critères d'évaluation de la *gravité* technique (vulnérabilité)			
Perte de confidentialité	¨Perte d'intégrité	Perte de disponibilité	Perte de traçabilité
Critères d'évaluation de la *gravité* (métier)			
Dommage financier	Dommage en réputation	Dommage de non-conformité	Dommage en violation de la vie privée
Total = sum(gravité technique / gravité métier) / 8 critères			

Exemple de notation du risque pour l'application

Score de vraisemblance	0,00	Score de gravité	0,00
Criticité de l'application (échelle 1 à 9) : 0,00 **(satisfaisant)**, **(à améliorer)**, **(critique)**			

Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Résumé du test d’intrusion

Synthèse du test d’intrusion	
Nombre de vulnérabilités identifiées	
Critère de sécurité confidentialité	
Critère de sécurité intégrité	
Critère de sécurité disponibilité	
Critère de sécurité traçabilité	
Recommandations	
Points positifs	
Niveau critique de l'application (échelle 1 à 9)	

Fadi ALOUANI
BTS SIO 2
13/10/26

Conclusion