ALMAP BBDO

WORKSHOP EXCEL

ANALISAR E AUTOMATIZAR PLANILHAS

RENATO MARTINS
FABIANA FARIA

JAN/2020

OBJETIVO DO WORKSHOP

DISSEMINAR CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO

OTIMIZAR O TEMPO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

INVESTIR UM MAIOR TEMPO NA ANÁLISE DE DADOS AO INVÉS DE TAREFAS MANUAIS

ROTEIRO DO WORKSHOP

EXCEL	POWER QUERY
ÁREA & CÉLULAS	B.I.
FUNÇÕES BÁSICA	P.Q. PRIMEIROS PASSOS
PROCV	P.Q. GRANDES BASES
SOMASE	API
TABELA DINÂMICA	CONSUMINDO UMA API

ÁREAS E CÉLULAS

Travar células: =$A$1 , =$A1 , =A$1

- =$A$1 : fixa tanto a coluna A como a linha 1
- =$A1 : fixa somente a coluna A
- =A$1 : fixa somente a linha 1

Travar áreas: =$A$1:$C$3 , =A$1:C$3 , =$A1:$C3

- =$A$1:$C$3 : fixa 100% da área
- =A$1:C$3 : fixa somente as linhas, deixando flexível as colunas
- =$A1:$C3 : fixa somente as colunas, deixando flexível as linhas

Nomear áreas e células

A vantagem de renomear uma área ou célula no Excel é que o nome poderá ser utilizado em uma fórmula ou função dentro de qualquer planilha da pasta de trabalho.

Tabela

As principais características da tabela são:

- copia a fórmula automaticamente, para as demais linhas da planilha
- não é possível ter nomes repetidos nos cabeçalhos
- é obrigatório o uso de cabeçalhos (título da coluna)
- é flexível para usar tabelas dinâmicas, com intervalos mistos
- ideal para usar ferramentas de Power Query;



FUNÇÕES BÁSICAS

=CONCAT() ou &

Uma das funções de texto, para unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia.

=ARRUMAR()

A função ARRUMAR foi projetada para aparar o caractere de espaço.

=SE()

A função SE foi criada para retornar resultados de testes lógicos.

=TEXTO()

A função TEXTO permite que você altere a maneira de exibir um número aplicando formatação a ele com códigos de formatação.

=SUBSTITUIR()

A função SUSTITUIR faz substituição de caracteres.

=DIA() , MÊS() , ANO()

- Dia () retorna o dia de uma data
- Mês () retorna o mês de uma data
- Ano () retorna o ano de uma data

Fórmulas Aninhadas

São funções lógicas (SE, OU, E, etc) cujos argumentos são formados por outras funções lógicas.

=PROCV()

=PROCV()

Função PROCV é uma função que procura informações dentro de planilhas do Excel.

=PROCH()

Esta função realiza uma pesquisa horizontalmente, ou seja ela faz a busca de um determinado argumento usando como critério linhas.

=CORRESP()

Função CORRESP no Excel é uma função que nos retornar à posição de um valor procurando dentro de um determinado intervalo seja ele em linha ou colunas.

Colar Especial e Transpor

A função colar especial permite que você cole usando a formatação de sua escolha.
A função TRANSPOR ajuda a transformar dados que estão em formato de colunas para formato de linhas ou vice versa



=SOMA() E VARIAÇÕES

=SOMA(área da soma)

A função SOMA retorna os valores de um intervalo.

=SOMASE(intervalo do critério; critério; área da soma)

A função SOMASE soma apenas os valores de um intervalo, adicionando um critério.

=SOMASES(área da soma; intervalo do critério; critério; [+critérios])

A função SOMASES é usada para somar células com base em vários critérios.

=SOMARPRODUTO(área; [+áreas])

A função SOMARPRODUTO retorna a soma dos produtos dos intervalos ou matrizes correspondentes.



TABELA DINÂMICA

A principal utilização de uma tabela dinâmica é para organizar a visualização de dados de uma planilha, acelerar a busca de uma informação e permitir tomar decisões mais assertivas.

- Entendendo os cruzamentos
- Conhecendo as opções de Layout
- Campo Calculado
- Dashboard



EXEMPLOS REAIS

INSCRITOS NO CURSO



** NÃO DISPONÍVEL **

P&L BASE
(SIMULAÇÃO COM PIS)




** VALORES FICTICÍOS **





coffee break

B.I. – ETL > Database > DataViz



EXCEL COM POWER QUERY – BI PARA TODOS





POWER QUERY – PRIMEIROS PASSOS

Um dos primeiros passos na utilização da Power Query é carregar uma base de dados para o Excel e tratá-la.

Para explorar um pouco dos recursos, vamos deixar a extração dinâmica e utilizar a união de bases.

POWER QUERY – BASES GRANDES

Como o Excel armazena os dados internamente é possível carregar milhões de registros, e analisá-los criando Dashboards com tabelas dinâmicas.

No exemplo, a base de dados foi extraída do site do Denatran, e contém toda a frota do Brasil, no detalhe do modelo do veículo.
Um total de:


18 milhões de registros



API

Recurso que permite criar uma comunicação entre sistemas de forma segura e padronizada.

Quando o sistema permite ser consultado via API o formato do retorno normalmente é um JSON, que pode ser explorado pelo PowerQuery.



POWER QUERY – CONSUMINDO UMA API


PowerQuery lendo a API do servidor de usuário da rede da Almap



PowerQuery lendo a API do Google Analytics



CONSIDERAÇÕES FINAIS



OBRIGADO

ALMAP BBDO

JAN/2020

ALMAP BBDO

PERGUNTAS ?

JAN/2020