Proprietary + Confidential

DV360 Avançado Parte 1 e 2

Learn with GMP
2020

Agenda

Parte 1

- Deep Dive: Audiences
- Deep Dive: Insights/Relatoria
- Boas Práticas em Campanhas
    - Edições em escala e SDF

Parte 2

- Deep Dive: Inventários
- Boa Práticas em Campanhas
    - LIs de Vídeo
    - LIs em Apps
    - Testes A/B

Confidential + Proprietary

Proprietary + Confidential

Google Marketing Platform

Plataformas de Gestão de Compra de Mídia

Display & Video 360
Plan, create, buy and measure ads

Search Ads 360
Search engine management

Campaign Manager
Ad Serving, data collection

Studio
Dynamic Creative management

Plataformas de Pós-clique e Análises

Tag Manager 360
Easy tag management

Analytics 360
Site and app analytics
DATA COLLECTION

Optimize 360
Site and app testing

Data Studio
Data visualization

Proprietary + Confidential

DV360: Módulos Integrados

Display & Video 360

Proprietary + Confidential

Google

Começaremos às 14h05

DV360 Avançado

Parte 1

Learn with GMP
2020

Proprietary + Confidential

Deep Dive: **Audiences**

Proprietary + Confidential

Audiências Disponíveis em DV360

Dados do Cliente (1P)

Dados de propriedade direta do anunciante, incluindo fontes off-line e on-line, provenientes de diversas possíveis propriedades.



Google Data

Dados de público-alvo exclusivos com base em sinais do usuário da rede do Google, incluindo conteúdo de navegação, assistir a vídeos e envolvimento em mídias sociais




Non-Google Data

Dados de público-alvo pertencentes a um provedor de dados e usados para segmentar uma impressão de anúncio que não foi coletada pelo comprador de mídia ou pelo vendedor de mídia




Proprietary + Confidential

Opções de Comportamento



Google


Página do criador de públicos-alvo



Novidade com Customer Match: agora aceita mais informações como base de construção de segmento, e pode rodar também em inventários de Display e Vídeo fora do YouTube.

Confidential + Proprietary

Audiências Combinadas



Build

Benefícios


Um criador de público-alvo onde você pode **combinar dados de diversas fontes disponíveis.**

Misture e combine seus dados do Google e de terceiros.

Reutilize essas combinações em diversas campanhas.

Confidential + Proprietary

Audiências de Atividades de Campanhas



Build

Benefícios


Crie listas de públicos-alvo usando dimensões nunca antes disponíveis (**impressões e cliques**)

Utilize em diferentes campanhas. Lembre-se que dados de impressão só serão populados com usuários já pertencentes a uma de suas bases 1st party.

Criar e ativar seu público **em apenas alguns cliques**, sem necessidade de análise de logs.

Confidential + Proprietary

Audiências com base em Limite de Frequência



Build

Benefícios


Utilize listas com base em impressões para fins de **limite de frequência (inclusive quando dados Google são segmentados)**

Utilize essas audiências para **negativação** em diferentes campanhas.

Os usuários são adicionados ao público do limite de frequência **em algumas horas,** sem necessidade de análise ou importação de dados extra.

Confidential + Proprietary

Análise do Perfil da Audiência e Geográfica



Analyze

Benefícios

Relatório rápido, visual e **acionável instantaneamente.**


Interface amigável para extrair insights de maneira rápida de composição de público, tanto para **variar mensagens** quanto para ter ideias de **novas segmentações**.

Crie novos **públicos-alvo combinados** diretamente do relatório, controlando como você ativa as informações coletadas da análise.


Confidential + Proprietary

Opções de Ajuste no Nível de LI

First- and third-party audiences




Similar audience settings



+ Exclusões
+ Google Audiences
+ Combined
+ Custom

Confidential + Proprietary

Use Audiências também para Fazer Ativações Integradas



Confidential + Proprietary

Proprietary + Confidential

Ativações de sinais vindos de **Estudos externos:** Lifetime Value e Purchase Prediction



Básica	Mediana	Avançado
Activation with:	Activation with:	Activation with:
Customer Match	**Audience Profile**	**Custom Bidding**
Audience Lists	**Audience Profile from GA360**	

Ativações Básicas

Passo **1**


Customer Match: Exporte sua lista com dados dos usuários para cada grupo de score
Sync: Importe sua lista com scores no GA360 ou para sua DMP e crie seus segmentos

Passo **2**

Customer Match: Crie a audiência no DV360 subindo a lista de Customer Match na aba Audience
Sync: Exporte o segmento do GA360 para o DV360 ou peça o Whitelist para a DMP fazer o push de cada uma das audiências no DV360

Passo **3**

Crie a estrutura de ativação no DV360:



Para encontrar novos usuários:

Create and use Similar Audiences based on the High Scored Users

1A- Very Similar audience with high bid

2A - Medium Similar audience with normal bid

HIGHER BID

Create and use Similar Audiences based on the Medium Scored Users

1B- Very Similar audience with high bid

2B- Medium Similar audience with normal bid

NORMAL BID

Ativações Medianas


Passo **1**

Customer Match: Exporte sua lista com dados dos usuários para cada grupo de score
Sync: Importe sua lista com scores no GA360 ou para sua DMP e crie seus segmentos
Sync: Exporte o segmento do GA360 para o DV360 ou peça o Whitelist para a DMP fazer o push de cada uma das audiências no DV360

Passo **2**

Utilize as ferramentas de análise para obter insights de perfil

- Cruzando 1st party com dados comportamentais (Google data + 3rd party data)
- Obtendo insights **geográficos** e **demográficos**



Passo **3**

Use os insights de audiência como segmentação

Passo **4**

Use criativos dinâmicos e landing pages customizadas para falar com esses perfis

Ferramentas de Personalização


+ Use **Optimize 360** para fazer testes A/B com landing pages customizadas para cada segmento;
• Use o **Studio** junto do CM para fazer anúncios dinâmicos com feeds mais complexos;
• Use o **Ad Canvas** do DV360 para fazer anúncios dinâmicos simples;
• Use o **Director Mix** para customizar vídeos de YouTube de acordo com o perfil da audiência

Ativação Avançada: Custom Bidding


Passo 1 Crie uma nova floodlight ou crie uma u-var nas floodlights existentes

Passo 2 Adicione uma Cloud Function em GTM para popular essa u-var. Se o usuário já estiver em uma lista de CRM, a Cloud Function vai consultar o score LTV ou Predição de Aquisição e empurrar essa informação na u-var da Floodlight;

Passo 3 No DV360, insira o script de Lance personalizado, considerando a porcentagem de aumento de lance para cada pontuação de LTV e execute uma campanha de remarketing.








Google

Proprietary + Confidential

Deep Dive: **Insights**



Instant Reporting

- A nova interface, rápida e visual, permite que os usuários criem tabelas e gráficos diretamente dentro da plataforma sem precisar usar exportações ou planilhas de CSV;
- **Benefício:** obtenha insights da campanha rapidamente e encontre insights para otimizar suas campanhas sem esperar pela execução e download dos relatórios, com dados super atualizados;
- Acesse o módulo Insights e encontre Relatórios instantâneos no menu suspenso **Instant Reporting - New Instant Report**.

Proprietary + Confidential

Tipos de Relatórios

Qual é o melhor para você em qual situação?


Performance	Planejamento/Insights	Outros
Standard Cross Device Keyword Category TrueView Standard TrueView Conversion Audience Performance	Inventory Availability Audience Composition Reach Floodlight Impressions GRP	Billing Third Party Data Provider Programmatic Guaranteed Savings Verification Content Verification

Confidential + Proprietary

Elementos dos Relatórios

	Definição	Tipos
Filters	Os filtros limitam os dados do seu relatório. Os dados não incluídos nos filtros selecionados não serão incluídos na saída do relatório	Partner Advertiser Campaign Insertion Order Line Item
Dimensions	Dimensões são quebras de linhas específicas de informações adicionadas ao seu relatório	Advertiser Advertiser ID Insertion Order Insertion Order ID Line Item Creative Creative ID
Metrics	Métricas são unidades de medida adicionadas aos relatórios para ajudar a entender o desempenho das dimensões selecionadas, normalmente em novas colunas.	Impressions Clicks CTR Media Cost Revenue (Spend) Total Conversions

Confidential + Proprietary




Relatoria de Performance

Standard (Basic) Reporting

- O relatório básico é útil quando você deseja ver a entrega da campanha, desempenho e tomar decisões de otimização;
- Você pode adicionar várias dimensões ao seu relatório. Ao fazer isso, você poderá ver o desempenho de diversas formas;
- Você pode verificar a distribuição da sua performance, com dados como viewability ou métricas de vídeo, quebrados por dia, URL, exchange, tipo de inventário, deals, linhas, formatos, segmentações diversas, etc.

Confidential + Proprietary




Relatoria de Performance

Keyword Report

- Verifique a performance da sua linha quebrada por cada palavra-chave contextual usada para fazer sua segmentação;

- Utilize-o para otimizar as linhas escolhidas nas suas linhas contextuais.

Confidential + Proprietary



Relatoria de Performance


Third Party Data Provider

Um relatório que mostra o número de impressões adquiridas através de listas pagas. O número de impressões é de-duplicado, de modo que, se um visitante estava em várias listas, a impressão é contada apenas uma vez e associada a uma única lista.

O Data Cost também é destaque neste relatório. Isso representará o custo de cada provedor de dados ou lista de usuários associados aos seus itens de linha. Notas:

- O "Data Cost" vai aparecer na moeda do Advertiser;.
- "Data Cost (USD) vai aparecer em dólares americanos;
- "Data Cost (Partner Currency) vai aparecer na moeda do Partner;.

Confidential + Proprietary




Relatoria de Performance

Cross Device Conversions

- Relatório com insights de conversões extras que não foram inicialmente contabilizadas em suas linhas;
- Esses relatórios vinculam cookies (para a Web), IDs de dispositivos reinicializáveis (para aplicativos para dispositivos móveis) e logins anônimos do Google, para identificar um usuário em diferentes ambientes. Isso permite que o Google determine o caminho percorrido pelo usuário, desde a primeira visualização de um anúncio até a conversão.


Confidential + Proprietary



Relatoria de Performance

TrueView Standard Report

- O relatório TrueView permite avaliar o desempenho de suas campanhas TrueView usando métricas específicas desse formato. Ao criar esse relatório, você pode selecionar o modelo de relatório Padrão ou Conversão para controlar quais métricas e dimensões estão disponíveis;
- As "Visualizações" TrueView são específicas para o relatório TrueView e são uma métrica diferente das "Visualizações concluídas".




Relatoria de Planejamento

Inventory Availability

- **What:** Use the Inventory Availability report to find the predicted number of impressions that match specific targeting criteria
- **Benefit**: Predict the overall scale of a campaign and refine the total number of available impressions by filtering based on various targeting and inventory-related settings.
- **Access**: Go to the Offline Reporting tab, and find the report under the New Offline Report tab -> Inventory Availability -> Basic

Confidential + Proprietary




Relatoria de Planejamento

TrueView Inventory Availability

- **What:** Use the TrueView Inventory Availability report to find the predicted amount of TrueView inventory that matches your targeting
- **Benefit:** Predict the overall scale of a campaign and refine the total number of available impressions by filtering based on various targeting and inventory-related settings.
- **Access**: Go to the Offline Reporting tab, and find the report under the New Offline Report tab -> Inventory Availability -> **TrueView**

Confidential + Proprietary



Relatoria de Planejamento


Floodlight Impression

- **What:** The Floodlight Impression (fka Pixel Load) report shows the number of overall loads (or fires) a floodlight has detected. Make sure to check this information grouped by day.

- **Benefit:** The report will indicate if there has been enough traffic going through the site where the floodlight has been implemented, enabling troubleshooting and informing conversion conversations

- **Access**: Go to the Offline Reporting tab, and select the *Floodlight* report under the New Offline Report -> Floodlight -> Floodlight Impression

Confidential + Proprietary




Relatoria de Planejamento

Audience Composition Report

Mensura impressões potenciais, unique cookie e match ratio (similaridade) entre usuários de uma lista 1st party e listas de terceiros;

- **Potential Impressions:** O número de impressões associadas aos usuários que aparecem em uma lista 1st party e em uma lista de terceiros.
- **Uniques:** O número de cookies exclusivos, que têm impressões, pertencentes a usuários que aparecem em uma lista 1st party e em uma lista de terceiros.
- **Match Ratio:** A proporção de correspondência descreve a semelhança entre os usuários em uma lista 1st party e uma lista de terceiros.

Confidential + Proprietary




Relatoria de Audiências

Audience Performance Report

- Avalie o desempenho de suas listas de público-alvo 1st e 3rd party, usando uma grande variedade de métricas, como impressões, cliques e conversões;

- Você tem a opção de incluir apenas listas segmentadas ou exibir dados de todas as listas de em seu Advertiser. Se você não selecionar a opção “include only targeted audience lists”, o relatório mostrará todos os públicos-alvo que incluem usuários aos quais seus itens de linha veicularam anúncios

Confidential + Proprietary



Relatoria de Audiências

Reach Report

- Utilize esse relatório depois de rodar sua campanha para entender quantos usuários e cookies únicos sua campanha atingiu - uma boa forma de ter um número base para calcular a sua cobertura dentro do universo total disponível;

- Veja também a frequência média com que você exibiu anúncios para um usuário único. This ajuda a tomar decisões relacionadas e eficiência de mídia e tomar futuras decisões.

Confidential + Proprietary

Proprietary + Confidential

Boas práticas: **Campaigns**

Proprietary + Confidential

Structured Data Files

Overview: Structured Data File

O que são structured data files?
Structured Data Files (SDF) são arquivos .csv que facilitam a criação e edição de itens de linha, IOs, anúncios e grupos de anúncios nas compras de mídia programática de vídeo, display e TrueView.

Por que usar SDF?

- Normalmente é uma a opção mais rápida para criação e atualizações de campanhas
- Pode editar várias dimensões de uma só vez
- Maneira eficiente de fazer o controle de qualidade de novas campanhas
- Configure várias campanhas rapidamente

Nota: Usar o Google Planilhas é uma prática recomendada ao editar o SDF

Confidential + Proprietary

Tarefas comuns usando SDF

1. Crie novas campaigns, insertion orders, line items e ad groups:
    - Crie novas campaigns, line items, e insertion orders usando SDFs;
    - Adicione novos line items a IOs já existentes;
2. Edite campaigns, insertion orders e line items existentes:
    - Todos os line items em uma ou mais insertion orders de uma vez;
    - Line items individuais;
3. Confirma a implementação de Brand Safety;
4. Faça assignment de criativos em escala;
5. Confira Budgets;
6. Confira o Pacing;
7. Faça o assignment de listas de audiências em escala;
8. Mova estruturas para novos advertisers/IOs.

Confidential + Proprietary

Erros comuns no upload

- Os dados foram formatados incorretamente;
- Os dados errados foram incluídos;
- Os dados não foram incluídos onde deveriam ter sido;
- Os dados foram incluídos onde não deveriam ter sido.



Confidential + Proprietary

Maneiras comuns de usar SDFs e práticas recomendadas

Crie um Line Item rapidamente:

1. Download a file for line items that are the same type with similar targeting
2. Remove the IDs and timestamp, and adjust for the insertion order ID
3. Change the start time and end dates
4. Remove any targeting or settings that you don't want to carry over into the new campaign
5. Remove or replace the creative, if needed

Crie Line Items em um novo Advertiser:

1. Download the line item files from an advertiser with a similar set-up
2. Remove the IDs and timestamp, and adjust the start and end dates
3. Remember to remove pixels and proprietary audience IDs specific to the previous advertiser, if necessary
4. Remove the creative or replace with a new one
5. Be sure to adjust targeting and other details as needed

Crie uma nova IO de vídeo a partir de uma IO de display:

1. Download the display IO and remove the IDs and timestamps
2. Adjust the insertion order ID to represent the video IO
3. Change the "Type" to video (from display), and add any video specific fields
4. Then, remove or replace the creative IDs to represent the video ads
5. Finally, adjust targeting as needed and be sure to set a video-friendly environment

Confidential + Proprietary

Por que editar SDFs via Excel não é recomendado

It is possible to edit SDF files in Excel without problems, but please be aware of the issues below and proceed with caution.

- Excel will sometimes make automatic updates to cell values, corrupting data formatting such that the file cannot be processed. This may occur for:
  - Timestamps
  - Cells with special language characters
  - YouTube IDs that begin with a "-". If you do work with a YT ID like this, you can add a ' to the beginning of the ID to avoid issues. If not, Excel will add a "=" which will throw off a generic error message when uploading the file.
  - Cells with a lot of targeting entries (ie. lots of Keywords, Sites, Placement targeting, etc.)
  - Potentially other cases



- IMPORTANT: If you export an IO or LI that targets a large number of values (usually Keywords or URLs), the value for that cell may be larger than the character limit Excel imposes per cell (~32,000). If this happens, Excel will add a line break at the character limit, which corrupts the file and prevents it from being processed correctly on upload.
  - This is especially dangerous because the SDF file may appear to have been processed correctly upon upload.

Note that these are limitations of Excel, not problems with SDF itself.

Confidential + Proprietary

Formatos de Dados para Colunas

Lists: a collection of strings separated by semicolons with a trailing semicolon. Some list fields for the LI SDF include:

- Creative Assignments –> “creativeID1;creativeID2;etc”
- Geography Targeting - Include –> “GeoID1;GeoID2;etc”

List of lists: a collection of lists, each sub-list will be enclosed by parenthesis separated by semicolons with a trailing semicolon. For example, “Conversion Pixel Ids” is a List of lists field from the LI SDF:

(pixel_ID_1; view_window_minutes; click_window_minutes;);(pixel_ID_2; view_window_minutes; click_window_minutes;)

Formatos de Dados para audiências

Each audience is listed as a pair of UserList ID and a recency setting. Recency is an optional setting (default is "all" if recency is omitted). E.g. "(1;2d;)" where 1 is a user list ID and 2d is a recency of "2 days." Recency is only available for 1st Party audience lists, so to target a 3P user list with an ID of "3", the value would be "(3;);". To "And" and "Or" groups of audiences do the following: ((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;));


Items within “( )” wrapping use OR logic, and top level groups use AND. So the above means: (list 1 with 1 day recency OR list 2 with 365 day recency) AND (list 3 without a specified recency OR list 4 with 5 minute recency.

Confidential + Proprietary

Obrigado!

Lembre-se de como chegar ao suporte:

> chat e email pelo ícone ? na interface do DV360



*seu próximo passo: certificação no **skillshop.withgoogle.com***
(brinde para quem se certificar nos próximos 7 dias!)

Proprietary + Confidential

DV360 Avançado Parte 2

Learn with GMP
2020

Deep Dive: Inventário

Confidential + Proprietary

Proprietary + Confidential

Tipos de Transição de Inventário via DV360

OA



Leilão Aberto

Não reservado

Vários veículos, vários anunciantes

PA



Leilão Privado

Não reservado;
CPM mais alto

Um veículo, vários anunciantes

PD



Acordo Preferencial

Não reservado;
CPM fixo

Um veículo, um anunciante

PG




Programático Garantido

Reservado;
Preços fixos

Um veículo, um anunciante

Proprietary + Confidential

Priorização do Inventário para o Publisher




Proprietary + Confidential

Descubra Inventários privados via Marketplace

Encontre o inventário que você precisa, consulte detalhes e solicite e envie propostas.

Dica


Se você já contatou o veículo diretamente, este passo não é necessário. O veículo pode enviar o acordo diretamente para a aba "Negotiations".



Google

Proprietary + Confidential

Pedidos individuais ou coletivos direto na interface



Google


Proprietary + Confidential

Negociações

Negociação é o seu inbox de propostas. Encontre todos os acordos negociados ou em negociação e faça follow up.


Ofertas enviadas e recebidas: Filtre por "status" ou por nome do veículo.

Aceite negociações: Assim que você encontrar o que procura, aceite ou renegocie a proposta com o veículo. Aceitando, o acordo aparece em "My Inventory".



Proprietary + Confidential


My Inventory Mostra os deals aceitos



Você pode verificá-los e pausá-los aqui mesmo!

Proprietary + Confidential

Como criar Deals Manualmente?




Google

Proprietary + Confidential

Cross-Campaign Optimization


Se PAs e PDs podem ser otimizados diretamente na interface de IOs e LIs, o que consigo fazer em PGs?

- Diferencie a Mensagem para diferentes públicos disponíveis em DV criando linhas novas dentro da sua IO automática de PG.



Proprietary + Confidential

PG com Audiências




Google

Proprietary + Confidential

Use o Troubleshooter para Entender sua Entrega

Benefícios:

- Poupança de tempo;
- Transparência na perda de impressões;
- Dados atualizados hora a hora no nível do LI



Proprietary + Confidential

Melhores Práticas ao Negociar o seu Deal: **Estratégia**

O que você precisa de acordo com a sua estratégia?

- Se você não pode perder nenhuma impressão e pré-definir seu investimento (em Blasts, por exemplo), prefira gerar um **PG**;
- Lembre-se de novidades na negociação de deals: você pode fazer um PG usando audiências do seu lado ou do lado do publisher, por exemplo;
- Se você quer adicionar um inventário que será comprado durante um longo período de tempo, com flexibilidade de otimização, segmentação, automação, restrições e negativação do seu lado, prefira gerar um **PA**;
- Não deixe para criar deals na última a hora! Deixe tudo aceito, criado e associado dias antes da data de início para não ter surpresas e evitar frustração.

Proprietary + Confidential

Melhores Práticas ao Negociar o seu Deal: **Negociação**

Converse com o Veículo

- Pergunte quais são as opções de deal e inventário disponíveis. Alguns publishers e formatos vão ser vendidos apenas via PA, por exemplo;
- Considere o Fee de Compra via DV em deals PG, porque ele será adicionado sobre o valor negociado. Lembre-se: valor negociado em PG **x** 1,04 **=** valor cobrado na fatura;
- Converse também sobre sua performance esperada: se você quer ver viewability, visitas, conversões, alcance, etc.
- Ao fechar a negociação, pergunte as melhores práticas de setting da linha para o veículo (inclusive o que ele recomenda ou não segmentar, por exemplo);

Proprietary + Confidential

Melhores Práticas ao Negociar o seu Deal: **Execução**

Atenção à implementação

- Com PAs e PDs, você vai precisar associar o inventário como segmentação nas linhas manualmente. Se você quiser linhas exclusivas para esses deals, **cuidado para não deixar mais nenhum inventário selecionado;**
- Otimize o PA ou PD de acordo com as restrições do publisher. Se você fechou um PG, cogite criar linhas com diferentes anúncios dentro dessa IO já gerada (cross-campaign optimization, fale com seu AM para mais detalhes);
- Utilize o **Deal Troubleshooter** para entender a qualidade de entrega do seu inventário privado. Se algo está errado na entrega, verifique sobretudo: se a criação do deal não tem nenhuma discrepância de configuração, se o lance não flutuou com a moeda, se os criativos estão aprovados, se o veículo está te enviando as impressões;
- Suba o **criativo** que vai usar em um PG (e associe ele a uma linha ativa para o futuro) entre 24h e 48h antes de aceitar a negociação final.

Boas Práticas em Campanhas LIs In-App

Google

Confidential + Proprietary


Proprietary + Confidential

Escolha o tipo de Line Item para sua Estratégia

Todos podem rodar em inventário in-app. Mas alguns tipos trazem features específicos:

Ads in Mobile App: empacota e promove o inventário de aplicativos premium.

Mobile App Install: opção de lance otimizado para maximização das instalações do app, com criativos otimizados com dados da loja de apps..



Proprietary + Confidential


Formatos para App Install



App install banner

Mobile app • Mobile web


Drive app downloads using your app store assets in a mobile banner ad.



App install interstitial

Mobile app • Mobile web

Drive app downloads using your app store assets in a mobile interstitial ad.



App install with video

Mobile app • Mobile web

Drive app downloads using your app store assets and a YouTube video in a mobile interstitial ad.

Proprietary + Confidential

App Campaigns (Google Ads) e App Install (DV360)

Google Ads App Campaigns

Anuncia seu aplicativo nas propriedades do Google de forma simples, automatizada e focada em desempenho:

- **Inventário:** propriedades e operados pelo Google: Play, Pesquisa, YouTube, Gmail e Admob;
- **Lances:** pode otimizar para um custo desejado por instalação, CPA no app (compra) ou ROAS;
- **Segmentação:** não permite segmentação específica de inventário, pois o UAC é orientado por ML.

DV360 App Install

Liberdade de customização de estratégias, segmentações e lances disponíveis no DV360, com mais transparência de trackeamento e transparência:

- **Inventário:** Ad Manager e 3P Exchanges, além de inventário privado;
- **Lances**: otimizados por cliques, instalações ou lances fixos;
- **Segmentação:** todas as segmentações disponíveis no DV360, públicos-alvo, categorias de apps instalados, novos devices, device IDs.

Proprietary + Confidential

Segmentação: App Collections


O relativo a Categorias em Navegadores, ou Tópicos no Google Ads

- Categorização de aplicativos, como: Esportes, Social, Fotografia, Esportes, Estilo de Vida, Saúde e Fitness, Entretenimento, Comunicação, Educação, Finanças, Negócios, Clima, Transporte;
- Diversas sub categorias em Games e Notícias
- Top Charts em Downloads também por categoria

Categorization powered by:








Google


Proprietary + Confidential

Outros destaques de Segmentações


Posição




Proximity



Audiências de Installed Apps e New Mobile Devices



User-Rewarded Content (Video)




Google

Proprietary + Confidential

Inventário App Premium: Gmail

- ✔ 100% Native
- ✔ 100% Viewable
- ✔ 100% Brand Suitable
- ✔ 100% Signed-In Users
- ✔ 100% Cost Effective*



* Cobrado apenas quando usuários engajam com o anúncio

Google

Proprietary + Confidential


Inventário App Premium: Waze

O Waze é o maior aplicativo de tráfego e navegação baseado em comunidade do mundo. Ao contrário de outras plataformas de anúncios.

Mais de 115 milhões de consumidores estão usando ativamente o Waze em mais de 185 países e mais de 54 idiomas.

Os anúncios Zero-Speed Takeovers do Waze são comprados por preços de CPM fixo. Para torná-lo o mais seguro possível para os motoristas, eles vêm equipados com vários recursos de segurança integrados, como a chamada "Salvar para mais tarde".

Crie anúncios nativos e utilize inventários na Exchange própria do Waze.



Proprietary + Confidential

Veículos com Inventário Privado em Apps

Veículos com Inventário Premium



Muitos Tipos de Deals

- Open Auction
- Private Auction
- Preferred Deals
- Programmatic Guaranteed

Opções de Tracking para Apps

Proprietary + Confidential


	Google Play Install Tracking	Firebase SDK	3P SDK (i.e. adjust, AppsFlyer, Kochava, TUNE)	Custom S2S integration
Ideal para...	Advertisers with Android app in Google Play that are not able or willing to integrate an SDK.	Advertisers already using Firebase SDK in their app(s), or looking for an app tracking solution from Google	Advertisers already using a supported app attribution/analytics SDK	Advertisers that do not want any SDK in their app and are willing to write custom server-code
Complexidade da Implementação	🔧	🔧	🔧🔧	🔧🔧🔧🔧
Eventos Trackeados	App Install completed (directly from Play)	First-open Installs and post-install actions.	First-open Installs and post-install actions.	First-open and post-install actions
Remarketing Lists	*Yes*	Yes	Yes	Yes
Documentation	Help Center	Help Center	Help Center	Help Center


Proprietary + Confidential

Boas Práticas em Campanhas LIs de Vídeo


Proprietary + Confidential


Formatos Cross-Exchange


Unskippable



Skippable


Outstream In-Article


Pre/Mid/Post-Roll


Connected TV Devices


Broadband/4G



VPAID


HD/Large Video Player


Outstream Interstitial


Outstream In-Feed


In-App Rewarded



Outstream In-Banner

(Formato VAST para todos, a exceção é uso de VPAID)


Google


Proprietary + Confidential

Use Cross-Exchange para acessar Inventário Privado



Formato | Duração | Placement | Device | Categoria






Google

Proprietary + Confidential

Formatos de TrueView: use a segmentação correta e gere o impacto correto para cada momento



Proprietary + Confidential

TrueView Passo a Passo

1. **Habilite a sua Conta**
   Faça o Opt In (2 etapas) no Partner de DV

2. **Link o canal do YouTube** (não obrigatório, mas recomendado)
   Para usar remarketing de vídeo, earned actions, etc


3. **Crie um Line Item de TrueView**
   Adicione geografia e outras segmentações comuns no LI, pacing e budget diário

4. **Crie seu primeiro Ad Group**
   Defina o lance de CPV, crie um anúncio TrueView e a segmentação de audiência/contexto

5. **(Opcional) Configure a pesquisa de Brand Lift**
   Ative o estudo de brand lift

Proprietary + Confidential

Otimize de Acordo com sua Estratégia



- Foco em **CPA, Brand Lift, CPM ou CPV?**
- Não se esqueça do **target geográfico no LI!**

Proprietary + Confidential

Estrutura de Ativação

DV Campaign: Frequência Global

DV IO: Frequência e Budget

Pacing 'Flight ASAP' para conseguir rodar TrueView

Line Item Vídeo Cross-Exchange
Segmentações parecidas às de Display (Inventário, Geo, Audiência, Tecnologia, etc) com alguns extras (player size, rewarded, posição, etc). Faça LIs separados por estratégia.

Line Items - TrueView
Use Daily budget & pacing, frequency cap
Adicione aqui o targeting geográfico, brand safety, etc. Faça LIs separados para In-Display e TrueView.

Creatives
Hospedagem via VAST
Pode estar no CM

Ad Groups
Lance, Segmentação (audiência, contexto, etc)

Ads
Vídeo em YT apenas

Proprietary + Confidential

O TrueView é diferente das compras de Vídeo comuns

- Setup de IO e Line Item
  - A linha de TrV tem um estilo próprio, com ad groups e segmentações fracionadas;
  - Não se esqueça que a IO precisa ter um pacing ASAP, por isso cuidado com campanhas de curta duração e segmentações amplas (tenha certeza que suas linhas tem budgets corretos com pacing even, o YouTube costuma dar overspend em um período de 24h e compensar isso depois);
- Anúncios
  - O vídeo deve ser uploaded como unlisted ou public no canal do YouTube. Esse formato não aceita VAST mas pode ser trackeado no CM via ad tracker (a associação deve feita diretamente da interface do seu ad);
- Targeting Mobile
  - Use o Mobile Bid Modifier nos settings do LI para ajustar lance de devices;
- Remarketing
  - Crie audiências baseadas no seu canal do YouTube pela tab de Audiências.

Proprietary + Confidential

Com o Display & Video 360 você consegue ampliar a eficiência de mídia e ter uma visão holística de seu Alcance Único

Frequência e Relatório de Alcance, para você ver seu cliente como único: atinja mais pessoas e avalie depois

Simples


Workflow integrado e reporting para facilitar a execução e verificação

Acionável

Dados rápidos para decisões importantes

Completo

Restrinja e mensure independente do formato, device e exchange



Proprietary + Confidential

Apenas no DV360


Recursos exclusivos que funcionam em YouTube e outras mídias, incluindo display

✔ = YouTube + **todas** outras mídias

	Display & Video 360
Gestão consolidada de campanhas	✔
Estudos de Brand Lift comparáveis	✔
Gestão de Frequência entre formatos	✔
Tracking de Conversões de-duplicadas	✔
Relatório de Unique Reach	✔
Leilão e Reserva em apenas uma Plataforma	✔
Fatura e relatoria unificadas	✔

Proprietary + Confidential

Beta de Brand Lift para Vídeo (TrueView e Cross-Exchange)



Google


Proprietary + Confidential

Boas Práticas em Campanhas Testes A/B

Proprietary + Confidential

Estrutura de teste A/B no DV360 - Configuração

STEP 1: Navigate to the advertiser level within the Display & Video 360 UI, select the 'Experiments and Lift' tab on the left hand navigation menu. Once 'Experiments and Lift' opens, click 'Create New' (1) followed by 'Experiment' (2).



Google

Proprietary + Confidential


Estrutura de teste A/B no DV360 - Configuração

STEP 2: Configure the experiment.

1. Give the experiment a name
2. Select “compare IOs”
3. Input start/end dates (leave the end date blank to allow the study to run indefinitely)
4. Select “conversions” as experiment goal
5. Set confidence interval to 95% for best results
6. Select individual IOs or groups

NOTES:

- If you are able to see the IO/LI but it’s greyed out, check the tooltip next to the name of the IO/LI. This will provide insight into why its ineligible to be part of an experiment. Once corrected for you’ll be able to make it part of an experiment
- If you try to assign a IO/LI that’s already part of an active experiment you will receive an error message




Google

Proprietary + Confidential

Estrutura de teste A/B no DV360 - Configuração

STEP 3:

1. Assign the audience split. The autobidding IO split should be at a minimum 50%.
2. Define the manual bidding arm of the experiment as the baseline. Baseline is used to compare the other arm(s) against in the results page.
3. [Optional] Give the arm/group a name. Defaults into variant 1, variant 2, variant ...



Proprietary + Confidential

Estrutura de teste A/B no DV360 - Configure as IOS

Two Identical IOs, Two different bidding strategies*

Experiment Arm 1

Auto-bidding IO

Flight Minimum: 2-3 Weeks
Conversion Minimum: 25-50/day
Targeting Settings: Identical to arm 2
Conversion Pixel: Identical to arm 2

Optimizations

DO: Run basic optimizations (Exclude sites, day-parting, etc.)

DON'T: Change bid strategy, add new inventory while the experiment is running, remove >10% of current inventory.

Experiment Arm 2

Manual Bidding IO

Flight Minimum: 2-3 Weeks
Conversion Minimum: 25-50/day
Targeting Settings: Identical to arm 1
Conversion Pixel: Identical to arm 1

Optimizations

DO: Change bids, Run basic optimizations (Exclude sites, day-parting, etc.)

DON'T: Add new inventory while the experiment is running, remove >10% of current inventory.

Evaluate metrics from week 3 and beyond to ensure auto-bidding has ample time to ramp up

*We strongly recommend to build out the desired setup in 1 IO or LI and then use the 'Duplicate' feature to make an exact copy of the setup for the exposed arm of the experiment and ONLY changing the test variable (e.g. the bidding strategy).

Proprietary + Confidential

Proprietary + Confidential

Precisão do Algoritmo x Volume de Conversões

Display & Video 360 conversion algorithms (CPA/CPI) are more likely to perform at your goal when more data is available. This table shows the expected fluctuation in performance (e.g. change in CPA over time), reaction to change in addressable inventory/click-through or conversion rates and initial learning period. As you can see the higher the daily events, the stabler the algorithm.

# Daily events (LI level)	Performance fluctuation	Reaction time to change	Initial learning period
5	Medium to high	Slow (up to 3 weeks)	Up to 4 weeks
10	Medium	Medium (up to 2 weeks)	Up to 3 weeks
25	Low	Fast (up to 1 week)	Up to 2 weeks
50	Very low	Very fast (3 to 4 days)	1 to 2 weeks

Proprietary + Confidential

NÃO: Teste e misture LIs fixas e automatizadas em uma IO

Pitfall


Creating two Line Items with the same Targeting in one IO with one set to Fixed Bid and the other to Automated Bidding.

Rationale

For the impressions where the computed bid of the algo is lower than the fixed bid, there is a high chance the fixed bidding LI wins creating a bias to your test not in favor of the algo.

Best Practice

Either, make sure that there is no overlap in addressable inventory (i.e. ensure LIs target mutually exclusive inventory) or run an official A/B experiment!




Tip: Use a A/B experiment instead!

Proprietary + Confidential

Obrigado!

Lembre-se de como chegar ao suporte:

> chat e email pelo ícone ? na interface do DV360



*seu próximo passo: certificação no **skillshop.withgoogle.com***
(brinde para quem se certificar nos próximos 7 dias!)