DCM Fundamentals
Programmatic Academy



Google Confidential & Proprietary

Agenda


1. Sobre Doubleclick Campaign Manager
2. Hierarquia de conta
3. Floodlights & Audiências
4. Relatórios
5. Atribuição
6. Verificação
7. Recursos

Google Confidential & Proprietary


1 Sobre Doubleclick Campaign Manager

Google Confidential & Proprietary

Sobre a stack Doubleclick



Sobre a stack Doubleclick




Trabalhe com uma plataforma unificada

para melhor fluxo de trabalho, insights e uso de dados



A Interface


DoubleClick Digital Marketing
Trafficking
Campaigns
Advertisers
Admin
Superuser
bmartos@google.com
bmartos@dfa, Test Network [7480]
LATAM Training Account
Advertiser ID: 5581096 Status: Approved
2 of 2
Properties
Creatives
Creative fields
Floodlight configuration
Floodlight activities
Floodlight activity groups
Audience
SAVE
Discard changes
Copy
Change log
Identification
Advertiser name
required
LATAM Training Account
Status
Approved
Advertiser status
Superuser
Suspended advertiser
Select this box to suspend this advertiser due to nonpayment. Advertisers won't be able to make any changes in DCM while they're suspended.
Default email address
bmartos@google.com
Advertiser group
None selected
SSL compliance
Superuser
Required
Require SSL compliance on placements and Floodlight activities, and export only secure tags.
Required with exceptions
Require SSL compliance on all placements and Floodlight activities, and export only secure tags (https). Exceptions: Sites that do not support https are exempt from these requirements.

2 Hierarquia de Conta

Google Confidential & Proprietary

Hierarquia da Conta



Advertiser

(cada cliente) Nível onde se criam os **recursos comuns** das campanhas:

- Floodlights
- Audiências
- Creative Library

Campanha

Nível onde se definem os **'sites'** que serão usados na campanha


Placement

Código responsável pela entrega do anúncio dentro dos sites


Ad → Criativo

- **Ad**: faz a 'ponte' entre placement e criativo.
- **Criativo**: linha criativa que será veiculada na campanha

Estrutura de uma campanha




Estrutura de uma campanha



- Representam: **sites**, **apps** e **redes** onde você pretende servir os anúncios da sua campanha
- Organizam os seus Placements
- Nunca impedem entrega

Estrutura de uma campanha




- Representam os espaços de mídia que foram comprados onde serão servidos.
- Placements mapeam seu “Trafficking”
  - Dimensão
  - Tipo de criativo (display, vídeo)
  - Segurança do criativo (SSL)
  - Programação & Custo
    - Período
    - Tipo de cobrança (CPM, CPC, CPA...)

Placement Tag


```
<IFRAME SRC="http://ad.doubleclick.net/adi/N1234.5678TRAVELSITE/
B7123456.9134567;sz=300x250;ord=[timestamp]?" WIDTH=300 HEIGHT=250 MARGINWIDTH
=0 MARGINHEIGHT=0 HSPACE=0 VSPACE=0 FRAMEBORDER=0 SCROLLING=no BORDERCOLOR='
#000000'>
<SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="http://ad.doubleclick.net/adj/
  N1234.5678TRAVELSITE/B7123456.9134567;abr=!ie;sz=300x250;ord=[timestamp]?">
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
<A HREF="http://ad.doubleclick.net/jump/N1234.5678TRAVELSITE/
B7123456.9134567;abr=!ie4;abr=!ie5;sz=300x250;ord=[timestamp]?">
<IMG SRC="http://ad.doubleclick.net/ad/N1234.5678TRAVELSITE/
B7123456.9134567;abr=!ie4;abr=!ie5;sz=300x250;ord=[timestamp]?" BORDER=0 WIDTH
=300 HEIGHT=250 ALT="Advertisement"></A>
</NOSCRIPT>
</IFRAME>
```

Estrutura de uma campanha



- Fazem a 'ponte' entre Criativos e Placements
- Definição das regras de entrega
  - Período
  - Prioridade
  - Frequência
- Definição de segmentações
  - Audiência
  - Geografia
  - Hora e Dia da semana
  - Tecnologia
  - Palavras-Chave
- É a obrigatória a existência de 'Default Ads'

Estrutura de uma campanha



- Peças criativas que serão entregues na campanha
  - Display
  - Vídeo
- RIP Flash
  - Mobile
  - Segurança
  - Performance



3 Floodlights & Audiências

Google Confidential & Proprietary

O que é uma Floodlight?

É um trecho de código que deve ser implementada no site ou no aplicativo do anunciante.

Suas principais funções são:

- Registro de conversões
- Geração de listas de remarketing

Quais os tipos de Floodlights existentes?

Counter Tags (Visits)

- **Standard** (todos os cookies)
- **Unique** (1 cookie/dia)
- **Per Session** (ord, definida pelo site, incomum)

Sales Tags (Revenue)

- **Transactions**
- **Items Sold**

Janela de conversão

Set 3			Set 15			Set 30
						
Cookie 8675309			***Cookie 8675309***			***Cookie 8675309***

O padrão do Advertiser é de **90 dias** impressões e para cliques. Pode ser modificado caso necessário.

"Click trumps Impression"

Como customizar as minhas floodlights?

Através de **Variáveis Customizadas** (também conhecidas como *Custom Vars*):

Com variáveis customizadas você consegue capturar qualquer dado que não tenha informação pessoal do usuário (non-PII), como:

- **Localização**
- **Reservas**
- **Produto**
- **Lealdade** (Usuário novo vs antigo)


100 Variáveis Customizadas é o limite para cada Advertiser

Floodlights Tag

```
<!--
Start of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove
Activity name of this tag: Sales Confirmation
URL of the webpage where the tag is expected to be placed: http://www.yann.com/sales_confirmation
This tag must be placed between the <body> and </body> tags, as close as possible to the opening tag.
Creation Date: 01/20/2016
-->
<iframe
src="https://5341114.fls.doubleclick.net/activityi;src=5341114type=sales0;cat=sales0;qty=1;cost=[Revenue];u2=[from_airport];u3=[to_airport];u5=[from_date];u6=[to_date];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=[OrderID]?" width="1" height="1" frameborder="0"
style="display:none"></iframe>
<!-- End of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove -->
```


Google Confidential & Proprietary

Floodlights → Audiências



Considerações

- A audiência não é criada automaticamente após a criação da floodlight.
- Uma audiência somente será populada a partir do momento de sua criação. Ela não busca dados retroativos.
- As floodlights e as audiências somente estarão disponíveis no DBM após sua criação no DCM.

Audiências no DCM

Podem ser listas baseadas em uma Floodlight

As variáveis customizadas podem ser utilizadas para criação de listas a partir de regras

Também são conhecidas como 1st Party Audience

Compartilhamento automático com o DBM

- Utilizadas para re-impacto dos usuários
- Utilizadas para exclusão de usuários que já converteram

4 Relatórios

Google Confidential & Proprietary

Relatórios no DCM

Insights

Altamente visual.
Nada customizável.

Summary

Médio customizável.
Médio visual.

Report Builder

Altamente customizável.
Nada visual.

Relatórios no DCM

- Standard
  - Basic
  - Conversion
  - Cross-Device Conversions
- Path To Conversion
- Reach

5 Atribuição

Google Confidential & Proprietary

Atribuição no DCM

- Overview
- Conversions/ Assisted Conversions
- Conversion Paths/ Path Length
- Time Lag

Ferramenta de modelagem de atribuição

- Permite testar como os dados de conversão se comportariam sob outra política de atribuição.
- Exemplos: Linear, First Interaction, Time Decay, Position Based, …

6 Verificação

Google Confidential & Proprietary

Verificação

- Permite ao anunciante verificar a qualidade e legitimidade do tráfico comprado.

- Alguns exemplos de verificações:
  - Tags quebradas
  - Servindo fora do geo-targeting
  - Conteúdo Inapropriado
  - Anúncios Invisíveis
  - Vídeo

7 Recursos

Google Confidential & Proprietary

Recursos

- DCM Login Page: http://www.google.com/dfa/trafficking/
- DCM Help Center: https://support.google.com/dcm/