IAS Integral Ad Science

Automated Tag with Google

Onboarding and Training



Sobrecarga de trabalho por envelopamento de tags é um grande problema

- **Vários passos e fundamentado em arquivos,** o processo manual é tedioso e sujeito a erros
- **O processo pode ser interrompido** por atrasos do editor/mapeamento do site
- **As alterações podem exigir re-envelopamento ou nova implementação** , o que pode causar atrasos
- **Discrepâncias de relatórios** para anúncios bloqueados requer reconciliação entre sistemas

Primeiro no mercado: Envelopamento de Tags automatizado da IAS com Google

CONFIGURAÇÃO

- **Reduz o envelopamento de tags para segundos,** para que você possa lançar campanhas mais rapidamente
- **Fluxo de trabalho simplificado com gerenciamento de tags centralizado** no Campaign Manager para display e vídeo, inclui campanhas de Display & Vídeo 360
- **API Framework é projetado para se estender a outros ad servers no futuro.** O Campaign Manager já é compatível

MANUTENÇÃO

- **Alternar entre monitoramento e bloqueio** sem re-envelopar ou trafegar novamente
- **Implementar novamente as tags de verificação IAS** sem tráfego

REPORTANDO


- **Veja impressões bloqueadas pela IAS** no Campaign Manager
- **Veja solicitações de envelopamento do Campaign Manager** & placements no Tag Manager da UI IAS
- **Reduz o risco** de discrepâncias de relatórios devido a problemas de bloqueio e transferência de dados de custo entre o Campaign Manager e o Display & Video 360

IAS Integral Ad Science

Atual Fluxo de Trabalho

CLIENTE

IAS



IAS Integral Ad Science

Futuro Fluxo de Trabalho


com tags automatizadas

CLIENTE

IAS



IAS Integral Ad Science




IAS Integral Ad Science

CONFIGURAÇÃO ÚNICA:

Conecte o Google Campaign Manager à conta da IAS


1. Navegue até a aba properties do **Advertisers** que deseja mapear.
2. Role para baixo até a lista suspensa Third-party measurements
3. Selecione Integral Ad Science como partner.
4. Adicione sua **ID do time IAS** no **campo Partner Advertiser ID**.
5. Clique em Save na parte superior.



IAS Integral Ad Science

Conecte o IAS ADVID à sua campanha para envelopar tags automatizadas

1. Navegue até a aba properties da Campaign que deseja mapear.
2. Role para baixo até a lista suspensa **Third Party measurement**
3. Implemente o **IAS ADVID** no campo **Partner Campaign ID.**
4. Clique em **Save** na parte superior.




Observação: antes de concluir o mapeamento da campanha, recomendamos verificar se todos os parceiros de mídia foram adicionados à campanha IAS. Isso garantirá que todas as veiculações sejam envelopadas sem atrasos e com as configurações de tags adequadas que você deseja usar.

IAS Integral Ad Science


Localize o seu IAS ADVID para a campanha

1. Navegue até a plataforma IAS
2. Clique na aba **Campaigns** e selecione **Campaign Setup**
3. Você pode encontrar seu **ADVID embaixo** do nome da campanha.



Ativação: Etapa 2

Assim que o ADVID for adicionado, o seletor de envelopamento de tag será automaticamente ATIVADO para todos os placements adicionadas à campanha de agora em diante, a menos que o site não esteja adicionado na campanha IAS.




Observação: ao exportar tags do Campaign Manager veiculadas por terceiros, você não verá a tag IAS como veria se fossem envelopadas manualmente. No entanto, você verá os pixels da IAS no arquivo se contadores de impressão forem usados (1x1).

IAS Integral Ad Science

PARA PLACEMENTS QUE FORAM ADICIONADOS ANTES DO MAPEAMENTO DA CAMPANHA:

Você precisará alterar o botão Tag Wrapping para ON para esses placements.


Observação: você não deve ativar o Tag Wrapping para **ON** para placements que já foram envelopados manualmente no passado.



SE NECESSÁRIO NO NÍVEL DE COLOCAÇÃO:

Ative ou Desative as tags e alterne entre monitoramento e bloqueio

1. Selecione o placement que deseja atualizar
2. Role para baixo até a lista suspensa **Third-party measurement**
3. Ative ou desative o botão **Tag Wrapping** e selecione o **measurement mode** que deseja usar.
4. Clique em **Save** na parte superior e as tags serão atualizadas em três horas.



Atualizando Tags

Se uma atualização do **VIDEO WRAPPER** for preciso a nível de PLACEMENT:


Video tag wrappers podem ser alterados de On para OFF um por um ou utilizando o botão "editar múltiplos"


1. Selecione o placement que deseja atualizar
2. Role para baixo até a lista suspensa **Third-party measurement**
3. Ative ou desative o botão **Tag Wrapping** e selecione o **measurement mode** que deseja usar.

4. As opções de Tag Wrapping disponíveis são

   a. **VPAID = Tradicional IAS Unified Video Tag**
   b. **Non-VPAID = IAS UVT com apiframeworks=7**
      - **Só monitoramento dispnível**
      - **Google Activeview deve ser desligado**
   c. **Video tracking = Tradicional IAS Unified Video Pixel**
      - **Só monitoramento dispnível**

1. Clique em **Save**, e as tags serão atualizadas em 3 horas.






**** As tags NÃO serão atualizadas se a troca desejada for de UVP para UVT / não VPAID UVT e o parceiro de mídia não permitir recursos de UVT.**

IAS Integral Ad Science

AO BAIXAR SUAS TAGS:

O código IAS não será visto nas tags, a menos que sejam placements contadores de impressão 1x1.

Observação: ao baixar arquivos de contadores de impressão 1x1, certifique-se de selecionar Include tracking ads.



SE UM SITE NÃO ESTIVER ADICIONADO A CAMPANHA DA IAS:

Contas pagas pelo cliente *(contas que não são elegíveis para serem pagas por parceiros de mídia):*

- O parceiro de mídia é adicionado automaticamente à campanha e as tags serão criadas como monitoramento por padrão. O cliente receberá um e-mail automático avisando para atualizar as tags para bloqueio, se necessário.

- Em alguns casos, o site do Google Campaign Manager não está mapeado para um parceiro de mídia IAS. Quando isso ocorrer, a equipe de suporte do IAS será notificada automaticamente e concluirá o mapeamento adequado. Depois que esse mapeamento for concluído, o cliente pode atualizar as tags para bloqueio, se necessário.

QUANDO NÃO DEVO USAR TAG AUTOMATIZADA?

Parceiros de Plataformas Proprietárias (YouTube, Facebook, Twitter, etc.)

- Questão: Os parceiros de Plataformas Proprietárias são rastreados por meio de integrações separadas, que não trabalham com tags automatizada.
- Solução: As configurações do perfil de mídia restringirão a habilitação da tag automatizada para parceiros de Plataformas Proprietárias e clientes continuarão a habilitar o rastreamento do PMI por meio da mesma integração que estão usando hoje.

Contadores de impressão para placements veiculados por meio de outro servidor de anúncios

- Questão : Contabilizaríamos duas vezes as impressões se as tags do outro servidor de anúncios forem envelopadas manualmente.
- Solução: Não ative a tag automatizada para esses placements. Se a campanha estiver habilitada para Tag automatizada, você precisará desativar a Tag automatizada. As instruções para isso podem ser encontradas nos slides 10 e 11.

Para veiculações que já foram envelopadas manualmente

- Questão : Iríamos contar impressões duas vezes.
- Solução : Igual à solução acima

IAS Integral Ad Science

LISTA DE CONTROLE

- Terá de ser uma nova campanha ou uma campanha que ainda não foi envelopada.
- Você precisará nos fornecer sua ID de conta do Campaign Manager e ID de anunciante.
- Certifique-se de que as campanhas no Campaign Manager e IAS sejam criadas antes de fazermos a nossa ativação.
- Todos os sites devem ser adicionados à campanha IAS antes da ativação.
- Fluxo de trabalho de campanhas com parceiros de mídia ausente.
- Algum parceiro de Plataformas Proprietárias (Youtube, Facebook, Twitter, etc.)?
- Algum outro servidor de anúncios sendo usado para esta campanha?
- Quaisquer placements de vídeo? Se sim, quem são os parceiros de vídeo?
- Algum anúncio de Contador de impressão?

IAS Integral Ad Science

Getting Started FAQs

Q. Can you map the Account ID to multiple IAS Teams?
A. Yes. The Google Campaign Manager Account ID can be mapped to multiple IAS teams in the IAS dashboard.

Q. Can you map multiple Advertiser IDs to the same IAS team?
A. Yes.

Q. How long does it take for the placements to wrap?
A. Placements will display wrapped in less than 2 minutes.

Q. What do tags in pending state mean?
A. Client just initiated the wrapping and it needs more time, Client site not yet mapped to IAS Media Partner, or media partner is not yet on IAS campaign, or Partner SOW not yet signed

Q. Can we use automated wrapping on net-new placements on existing campaigns that have previously manually wrapped placements?
A. Yes, teams just need to make sure to only enable wrapping on net-new, not previously wrapped placements.

Q: Some clients wrap the DV360 tags not the GCM tags to enable IAS tracking. In that case, how does the auto tag wrap process work for DV360?
A: The integration is with CM and not DV360 (DSP) -- Google is planning to retire the DV360 wrapping capability, given that CM and DV360 are very tightly integrated.

Maintenance FAQs

Q. Where should you change tags from monitoring to blocking (or vice versa), Google Campaign Manager or the IAS campaign setup page?
A. Google Campaign Manager. Changing the settings in the IAS campaign setup page will only impact future placements.

Q. What if we want to switch tags from Blocking to Monitoring or vice versa after automated tag has been activated and tags have been trafficked?
A. Can be changed at any time regardless of tags being trafficked out. Will also not require re-trafficking of tags.

Q. Is there a bulk edit option for updating placements?
A. Yes, for turning on and off IAS Automated Tag, and for changing from Blocking to Monitoring or vice versa.

Q. How do changes to Brand Safety settings or Campaign Name for a campaign in-flight be handled?
A. Both of these can be changed in IAS platform at any time. No impact to the wrapping.

Q. Will we be able to see the IAS code in the tags when we export for CM?
A. No code will be seen in the tags unless it is a 1x1 tag. You will see the IAS Javascript and Image monitoring pixels included as usual. Clients can confirm placement wrapping status in either CM360 or IAS Signal platforms.

Reporting FAQs

Q. Will anything with reporting change?
A. No, everything will still be available as usual in the IAS UI.

Q. Are there any advertiser reporting impacts when Pubs don't support Unified Video Tag?
A. Yes, there are two use cases:

- CTV quartile-level insights are **now available** for video placements leveraging our Unified Video Pixel!

- Viewability reporting will not be available for placements who's Pubs have the OM SDK integrated, but do not support the Unified Video Tag, will only be measured using Unified Video Pixel which will only report IVT and Brand Safety without leveraging the OM SDK. *The same level of reporting exists for our Non-VPAID Unified Video Tag.*

Macro FAQs

Q. Will I be able to use Media Partner Profiles to update DSP Macro values for ATW?
A. Where possible, most commonly across programmatic macros, values will be passed to CM360 in a pattern match format and used in the IAS wrapper. For all others, placeholders must remain for these macros on the MPP (to be used and modified in NTM only).

Example:
IAS_xappb macro value will appear as a placeholder in IAS wrapper, modifiable either via NTM export OR key values in DCM. IAS_xappb should not be updated in MPP to reflect the DSP macro value itself, or creative will not render.