GDI&P

Gestão de Documentações, Incidentes & Problemas

MANUAL OPERACIONAL DE USUÁRIO (NÍVEL 2)

Outubro/2008

Sumário

Prefácio 4
1.1. O que é o GDI&P 4
I. Tutorial 5
Capítulo 1. Início 6
1.1. Solicitação de acesso 6
1.2. Instalação 7
1.3. Informações de usabilidade 10
Capítulo 2. Acessando o GDI&P 11
2.1. Atualização de dados pessoais 11
Capítulo 3. Ambiente de Suporte a Banco de Dados 12
3.1. Localizar/Alterar um ambiente existente 12
3.2. Inserindo um novo ambiente 12
3.3. Consolidando bases de dados 12
3.4. Removendo um ambiente 13
3.5. Realizando consultas 13
Capítulo 4. Ambiente de Suporte Telecom 15
4.1. Localizar/Alterar um ambiente existente 15
4.2. Inserindo um novo ambiente 15
4.3. Removendo um ambiente 18
4.4. Realizando consultas 18
Capítulo 5. Ambiente de Suporte Microsoft 19
5.1. Cadastrando domínios 19
5.2. Cadastrando modelos de equipamentos 20
5.3. Localizar/Alterar um ambiente existente 21
5.4. Inserindo um novo ambiente (servidor físico) 21
5.5. Removendo um ambiente (servidor físico) 21
5.6. Inserindo um novo ambiente (servidor virtual) 22
5.7. Removendo um ambiente (servidor virtual) 23
5.8. Realizando consultas 23
Capítulo 6. Ambiente de Suporte Redes 24
6.1. Efetuando solicitações de acesso a rede 24
6.2. Consultando solicitações de acesso a rede 26
6.3. Localizar/Alterar um ambiente no inventário 27
6.4. Inserindo novo ambiente no inventário 27
6.5. Removendo um ambiente do inventário 27
6.6. Realizando consultas 27
Capítulo 7. Laudo Técnico 28
7.1. Localizar/Alterar um laudo existente 28

7.2. Inserindo um novo laudo 28
7.3. Removendo laudo 29
7.4. Consulta e impressão de laudo 29
7.5. Salvando laudo no formato QRP 30
7.6. Visualizando laudo no formato QRP 31
7.7. Registro de laudo vinculado a mudança (GMUD) 32
7.8. Registro de laudo vinculado a chamados internos e externos 33
Capítulo 8. Certidão de Nascimento 35
8.1. Conceito 35
8.2. Apresentação do módulo 35
8.3. Localizar/Alterar uma certidão 38
8.4. Inserindo uma nova certidão 39
8.5. Efetuando baixa de uma certidão 39
8.6. Consultar certidões e históricos 39
8.7. Ativos de rede 40
Capítulo 9. Contatos e Fornecedores/Suporte Externo 42
9.1. Localizar/Alterar um usuário existente 42
9.2. Inserindo um novo usuário 42
9.3. Excluindo um usuário 42
9.4. Localiza/Alterar Fornecedor / Suporte Externo 42
9.5. Inserindo um novo Fornecedor / Suporte Externo 43
9.6. Removendo um Fornecedor / Suporte Externo 43
Capítulo 10. Dúvidas freqüentes 44
10.1. Atualização do sistema 44
10.2. Erro com usuário de acesso 44
10.3. Laudo técnico 45
10.4. Certidão de nascimento 46
II. Considerações sobre o manual 47

Prefácio

1.1. O que é o GDI&P

O GDI&P, Gestão de Documentações, Incidentes & Problemas por área do Centro de Excelência permite documentar o ambiente de suporte das áreas especialistas, registrarem incidentes através de laudo técnico para qualquer evento de indisponibilidade e outros problemas que necessitam de um parecer de caráter técnico, seja ele de Banco de Dados, Aplicação, Telecom, Redes e Unix. Dispondo também de um banco de soluções que possibilitará montar para Cada área do Centro de Excelência, uma coleção de resolução de problemas que será útil ao ambiente de suporte.


I. Tutorial

Bem vindo ao Tutorial do GDI&P. Os capítulos a seguir têm por finalidade apresentar de uma maneira simples o conceito de utilização da ferramenta. Pressupõe-se que o usuário possui uma visão geral sobre utilização de computadores. As informações expostas nos módulos foram criadas a partir de dados levantados de cada área especialista e que, é importante saber como elas se relacionam para um melhor entendimento do sistema.

Capítulo 1. Início

1.1. Solicitação de Acesso

Acessar o caminho da rede \\10.10.0.229\GDI e executar o aplicativo **cadastro-gdi.exe**. Preencher os dados abaixo: Site onde está lotado, Nome completo igual ao do AD, e-mail Contax ou outro que utilize dentro da empresa, Telefone interno, Celular (opcional), Atuação (Operação, Produção, Projetos e/ou Infra), Turno (ex: 08:00-12:00/13:00-17:00), ou seja, pessoa entra às 08:00 e sai às 17:00 com 1h de intervalo, Login de rede no qual o mesmo efetua logon no Windows, Domínio ou hostname, Área de suporte, Função e Justificativo para o acesso.




Caso o usuário entre no Windows sem efetuar logon em domínio, fornecer no campo **Login de Rede** o nome de usuário do Windows e em **Domínio ou Hostname** informar o nome da estação de trabalho.

Como conseguir as informações se não estiver logado no domínio?

Vá ao menu **iniciar/executar** e digite **CMD**, clique em OK.

No prompt de comando do DOS, digite: **hostname**

Em seguida digite: **set username**




Após preenchimento correto do cadastro, clique em **Enviar** e um ID será exibido se o cadastro for realizado com sucesso. **O prazo é de até 24h** para liberação de seu cadastro, onde será definido um perfil de acesso de acordo com sua função e justificativa para acesso ao sistema. Lembrando que se o usuário solicitar seu acesso, por exemplo, em uma sexta-feira, o prazo de liberação só expira na segunda-feira no mesmo horário da solicitação. O mesmo caso serve para dias não úteis.


1.2 Instalação

Para realizar a instalação do GDI&P, acesse o caminho da rede \\10.10.0.229\GDI e executar o instalador **setup-gdi.exe** e ir seguindo cada janela pressionando **next**:

1.




2.




Não se recomenda mudar o caminho default para não dificultar o suporte posteriormente.

3.




Marque a opção de **criar um ícone na área de trabalho** para facilitar a execução do GDI&P após instalação.

4.




5.



Extraindo arquivos...

6.



Caso já possua acesso liberado, deixe a opção acima marcada que em seguida o GDI&P será executado.

1.3. Informações de usabilidade

Antes de apresentar o sistema, faz-se necessário entender alguns conceitos na utilização de alguns controles de componentes nas interfaces. As imagens e informações abaixo são meramente para exemplo.

A. Todos os campos que estão definidos com a cor  estão somente como leitura.

B. O componente abaixo tecnicamente é denominado de *grid* e para o usuário pode ser chamado de planilha para facilitar a referência:



No componente de dados acima (*grid* – planilha), para inserir um novo dado o usuário deve posicionar o cursor do mouse na linha vazia da planilha e iniciar a digitação. Caso a linha esteja preenchida, o usuário pode ir até a última célula e pressionar um **TAB** ou bastando clicar com o mouse em qualquer da planilha e pressionar o botão **insert** do teclado, isso fará com que uma nova linha seja inserida branca para digitação. Se o usuário pressionar **Esc** uma vez, a edição do campo atual preenchido é cancelada e se pressionado duas vez toda a edição da linha é abortada. Para excluir uma linha dessa planilha, primeiramente o usuário deve buscar a opção **excluir** no *popup* que surgir clicando com o botão **direito** do mouse, em cima da linha desejada e confirma a ação. Se não surgir o *popup* com a opção de excluir, o usuário deve utilizar o atalho **Ctrl + D** e confirmar a ação de exclusão. Se nenhuma dessas opções resultarem em sucesso, entrar em contato com o administrador do sistema.

C. Em todos os módulos de consultas, é disponibilizado um recurso para copiar os dados listados na tela, ou seja, ao copiar esses dados eles podem ser utilizados para efetuar um relatório rápido ou resumido no Word, Excel etc. Os dados copiados trazem os mesmo nomes das colunas, tornando assim melhor de manipular após colar os dados em algum gerenciador de documentos. Para utilizar este recurso, após listar os dados clique com o botão **direito** numa área qualquer da planilha e selecione a opção **Copiar Dados** e cole no local desejado.




D. Ao longo do documento essas *grids* serão referenciadas como **planilhas** para uma melhor contextualização.

Capítulo 2. Acessando o GDI&P

2.1. Atualização de dados pessoais

Todo usuário que possui acesso ao GDI&P, possui permissão para alterar seus dados pessoais como: Nome, Contato, Atuação, Função, Turno, Login de Rede, E-mail, Área e Site. Para isso, clicar no menu **\Meu Cadastro**:




Sem que esse módulo for executado, ele sempre trará no escopo os dados do usuário logado no sistema. Dessa forma basta alterar o dado desejado e clicar em salvar. Os telefones de contatos serão visualizados pelo próprio usuário pelo ITOC Contax através de outro módulo para controle de atualização. Muita atenção ao alterar o dado de **Área**, pois algumas funcionalidades podem ser reduzidas. O mesmo caso para o dado de **Login de Rede**, caso altere para outro login de rede o acesso será validado pelo novo login informado. O dado referente ao **Grupo de Acesso** só pode ser alterado pelo Administrador do Sistema ou por outro grupo que tenha recebido esse privilégio.

Capítulo 3. Ambiente de Suporte a Banco de Dados

3.1. Localizar/Alterar um ambiente existente

Para localizar e/ou alterar dados de um determinado ambiente cadastrado no GDI&P, acesse o menu **Gerência de Cadastros\Ambientes\Banco de Dados**:



Fornecer IP, Hostname ou Certidão no grupo **Localizar Servidor** e clicar no botão **Localizar**. Alterar ou incluir o dado necessário e clicar botão **Salvar**.


3.2. Inserindo um novo ambiente

Clicar em **Novo** e preencha os dados: Site, Hostname, IP, Tipo, Domínio, Versão do BD, S.O, Observações e clique no botão **Salvar**. Em seguida preencha as demais informações como Usuário do BD e/ou S.O, Bases de Dados, Responsáveis de Aplicações correspondentes a cada base de dados e Esquema de Backup e clique no botão **Salvar**. As informações como Usuário, Bases de Dados e Esquema de Backup dependem que exista pelo menos já cadastrado o Site, IP e Hostname de um ambiente. As informações dos Responsáveis de Aplicações dependem que existam Bases de Dados cadastradas. O número de certidão é criado toda vez que se insere um novo ambiente, esse número é para controle das informações de certidão de nascimento.

3.3. Consolidando bases de dados

É possível fazer um consolidado para cada servidor de banco de dados, onde é feito uma comparação do ambiente de produção e atualizado no sistema, ou seja, verifica quais bases de dados existem em produção e faz a devida inclusão e/ou remoção das informações no sistema. Recomenda-se que se faça essa consolidação individualmente ou em um range

pequeno de servidores por site. Para isso clique no menu **Gerência de Cadastros\Serviços\Banco de Dados\Consolidação de Bases de Dados**:




Selecionar servidor por Estado e/ou Site ou IP e clicar no botão **Consultar**, selecionar o tipo de SGBD (Ora, MSSQL ou Postgre SQL), informar instância se houver mais de uma, usuário, senha e clica no botão **Consolidar**. Não é necessário ficar preenchendo usuário e senha caso necessite mudar para outro IP de servidor a menos que a janela seja fechada. Ao final da consolidação serão informados na área de Resultado os servidores no qual não foi possível conectar, as bases inseridas e/ou removidas.

3.4. Removendo um ambiente

Para remover um ambiente existe, localize o mesmo através do campo do grupo **Localizar Servidor** e clicar no botão **Localizar**. Clicar no botão **Excluir** e confirmar a ação. Para remover outras informações como Usuários, Bases de Dados, Responsáveis de Aplicações e Esquema de Backup, clique com o botão direito em cima do registro desejado e selecione a opção **Excluir?** e confirma ação.


3.5. Realizando consultas

Para realizar consultas dos ambientes de bancos de dados (por servidor), clique no menu **Consultas\Ambientes\Banco de Dados\Servidores**:



Selecionar Site ou informar IP diretamente e clicar no botão **Consultar**. Serão listados os servidores de bancos de dados ordenados por IP totalizando por servidor. É possível testar conectividade na porta default de um determinado servidor de banco de dados, automaticamente ao localizar um servidor o campo IP no rodapé da janela já é preenchido automaticamente, forneça usuário, senha e informe instância se houver, selecione o tipo de SGBD (Ora ou MSSQL) e clique no botão **Conectar**. Dessa forma podemos ter certeza de que há conectividade com o serviço de banco de dados.

Para realizar consultas dos ambientes de bancos de dados (por bases de dados), clique no menu **Consultas\Ambientes\Banco de Dados\Bases de Dados**:




Selecionar Site ou informar IP diretamente e clicar no botão **Consultar**. Serão listados os servidores de bancos de dados ordenados por IP totalizando por bases de dados.

Capítulo 4. Ambiente de Suporte Telecom

4.1. Localizar/Alterar um ambiente existente

Para localizar e/ou alterar dados de um determinado ambiente cadastrado no GDI&P, acesse o menu **Gerência de Cadastros\Ambientes\Telecom**:




Informar respectivo DAC, Site e clicar no botão **Localizar**. Alterar ou incluir dado e em seguida clicar no botão **Salvar** localizado no topo a direita ou no botão correspondente **Salvar** acima do grupo da informação que está sendo alterada/incluída.


4.2. Inserindo um novo ambiente

Para inserir um novo ambiente, clicar no botão **Novo** localizado no topo a direita da janela e primeiramente salvar as informações de **Site, DAC, DAC IP, Porta, Dados de ACD/CMS** contidas na aba principal **DAC** e clicar no botão **Salvar**. As demais informações das abas de EPN, Sincronismo e Placas só podem ser inseridas após existirem as informações citadas.

Na aba **DAC – EPN Remotas** deve ser preenchido obrigatoriamente na seqüência: clicar no botão correspondente **Novo**, preencher dados de Gabinete/Cliente, clicar no botão correspondente **Salvar** e em seguida pode-se cadastrar os Links para os respectivos Gabinetes clicando no botão correspondente **Novo**, preencher o campo Links e clicar no botão correspondente **Salvar**. Os Links só podem ser cadastrados após existir pelo menos um Gabinete devidamente salvo. Abaixo veja aba de EPN com indicação dos *botões correspondentes*.




Caso no campo Cliente não existir um determinado, clicar no menu **Gerência de Cadastros\Serviços\Telecom\Clientes**:




Para verificar a existência de um Cliente, digitar no campo abaixo dos botões o nome completo ou parcial que será localizado automaticamente. Para inserir um novo, clicar no botão **Novo**, preencher o campo Nome e clicar no botão **Salvar**. Para renomear um Cliente existente, selecionar o desejado, alterar e clicar no botão **Salvar**. Para remover um Cliente existente, é necessário desvinculá-lo (se o mesmo estiver associado) dos Gabinetes pelo módulo da Área de Telecom no pelo qual o mesmo foi associado. Em seguida localize-o e clique no botão **Excluir**.

Na aba **DAC – Sincronismo das Centrais** clique no botão correspondente **Novo**, preencha os campos Primário e Secundário e clique no botão correspondente **Salvar** ou no botão **Salvar** que fica no topo a direita.



Na aba **Configurações de Placas** clique no botão correspondente **Novo**, preencha os devidos dados e clique no botão correspondente **Salvar** ou no botão **Salvar** que fica no topo a direita.




4.3. Removendo um ambiente

Para remover um ambiente por completo, clique no botão **Excluir** localizado no topo a direita e confirmar ação. Para excluir uma ou mais informações como Gabinetes, Links, Sincronismos e Placas, selecionar o registro desejado e clicar no botão correspondente **Excluir**.

4.4. Realizando consultas

Para consultar informações do Ambiente de Telecom, clicar no menu **Consultas\Ambientes\Telecom**:



Selecionar o Site desejado e clicar no botão **Consultar**. Caso não seja fornecido o Site, as informações retornadas serão nulas.


Capítulo 5. Ambiente de Suporte Microsoft

5.1. Cadastrando domínios

Para inserir um novo Domínio, clicar no botão **Novo** preencher o campo Nome e Endereço e clicar no botão **Salvar**. Para alterar um determinado domínio, selecionar o desejado, alterar o campo necessário e clicar no botão **Salvar**. Para remover um domínio existente, é necessário desvinculá-lo de todos os servidores pelo qual o mesmo foi associado, em seguida clicar no botão **Excluir**. Se o domínio não estiver associado a nenhum servidor, basta clicar diretamente no botão **Excluir**.




Para visualizar os servidores contidos em um determinado domínio, ir ao menu **Consultas\Ambientes\Todos os Servidores**, selecionar o domínio e clicar no botão **Consultar**:



Após localizar quais servidores estão associados ao domínio, através do módulo **Gerência de Cadastros\Ambientes\Microsoft\Servidores** desfaça o vínculo. Caso exista uma quantidade grande de servidores, pode-se pedir ajudar ao Administrador do sistema para auxiliar nessa situação.


5.2. Cadastrando modelos de equipamentos

Para inserir um novo modelo de equipamento, clicar no botão **Novo** e preencher os campos. Os campos Marca e Modelo são obrigatórios. Para localizar um modelo de equipamento, digitar no campo abaixo dos botões o nome completo ou parcial que automaticamente será localizado. Para alterar, selecione o registro desejado, modifique e clique no botão **Salvar**. Para remover um modelo de equipamento basta clicar no botão **Excluir**. Se o modelo de equipamento estiver associado a um servidor, o mesmo terá que ser desvinculado pelo mesmo motivo citado no item 5.1 deste capítulo.



5.3. Localizar/Alterar um ambiente existente

Para localizar e/ou alterar dados de um determinado ambiente cadastrado no GDI&P, acesse o menu **Gerência de Cadastros\Ambientes\Microsoft\Servidores**:



Informe o IP ou Hostname no campo do grupo **Busca por IP** e clique no botão **Localizar**, altere/inclua os dados necessários e clique no botão **Salvar**.

5.4. Inserindo um novo ambiente (servidor físico)


Para inserir um novo ambiente físico, clique no botão **Novo** e preencha obrigatoriamente Site, Hostname e IP e clique no botão **Salvar**. Após preencher esses dados, proceder com o preenchimento dos demais campos. As informações como Função, Dispositivos de Armazenamentos, Cliente e Informação de Backup dependem que exista no mínimo já salvo Site, Hostname e IP.

5.5. Removendo um ambiente (servidor físico)

Para remover um ambiente físico, localize-o através do grupo **Busca por IP** informando Hostname ou IP e clique no botão **Localizar**, em seguida clique no botão **Excluir** e confirmar a ação. Para remover informações como Função, Dispositivos de Armazenamentos, Cliente e/ou Informações de Backup clique com o botão **direito** do mouse em cima do registro desejar e selecione a opção **Excluir xxx?**. Caso ao clicar com o botão direito não surgir um menu popup utilize o comando **Ctrl + D** para remover o registro escolhido.

5.6. Inserindo um novo ambiente (servidor virtual)

Para inserir um novo ambiente virtual, clique no menu **Gerência de Cadastros\Ambientes\Microsoft\Servidores Virtuais**:



Localize através do grupo **Busca por IP** o servidor Host, informando Hostname ou IP e clicando no botão **Localizar**. Após localizar um servidor Host, clique no botão **Novo** e preencha os dados no grupo **Máquinas Virtuais**. O serviço (função) para a máquina virtual só pode ser inserida após pelo menos já existir um Hostname e IP da mesma. Para inserir um novo **Serviço** selecione a máquina virtual desejada, em **Serviço** e pressione o botão **insert** do teclado e clique no botão contido no final da linha a direita para abrir a listagem de serviços conforme mostra abaixo. Localize o serviço, dê um clique duplo em cima do mesmo e clique no botão **Salvar**.




5.7. Removendo um ambiente (servidor virtual)

Para remover um ambiente virtual, localize-o através do grupo **Busca por IP** através do campo do **IP do Host** ou **IP Virtual** e clicar no botão **Localizar**. Selecione a máquina virtual deseja e clique no botão **Excluir** e confirmar a ação. Para excluir apenas dados de **Serviço**, clique com o botão **direito** do mouse em cima do serviço desejado e confirmar ação.

5.8. Realizando consultas

Para realizar consulta em todos os servidores do ambiente, clique no menu **Consultas\Ambientes\Todos os Servidores**:




Você pode realizar consultar por: só Site, Site e Função, Site e Domínio, só Função, Função e Domínio, só Domínio, IP diretamente ou no campo Parcial informar um hostname completo ou parcial fornecendo o símbolo de % após, antes ou ambos. Se você informar DBSCTX% e clicar no botão **Consultar** ele irá listar todos os servidores com nomenclatura inicial DBSCTX???????; Se você informar %RJORP ele irá listar todos os servidores com nomenclatura final ????????RJORP; Se você informar %CTX% ele irá listar todos os servidores com nomenclatura de nome que possua CTX em seu Hostname. Quando você está diante de dados listados na tela e no campo parcial iniciarem uma digitação como APP... automaticamente ele irá localizar e apontar o servidor.

Capítulo 6. Ambiente de Suporte Redes

6.1. Efetuando solicitações de acesso a rede


Neste módulo, para cada grupo de acesso (Redes, Infra e Segurança) os privilégios são diferentes para cada no qual o grupo acessar. As abas de **Solicitação** e **Projeto** só podem ser manipuladas por usuários que estão no grupo de acesso de **Redes**, a aba de **Parecer de Infra** por usuário que estão no grupo de acesso de **Infra** e aba de **Parecer de Segurança** por usuários que estão no grupo de acesso de **Segurança**.

Para localizar e alterar uma solicitação existente, clicar no menu **Gerência de Cadastros\Ambientes\Redes\Solicitações de Acesso** e informar no campo do grupo **Localizar por Solicitação** e clicar no botão **Localizar**. Efetuar as alterações e clicar no botão **Salvar**.




Para incluir uma nova solicitação de acesso a rede, clique no botão **Novo** e preencha os campos dos grupos **Controle**, **Solicitante** e **Solicitação**. No grupo da **Solicitação**, a planilha que contém os dados de **Tipo de Regra**, **IP Rede Origem** etc., só devem ser preenchidas após ser salvo primeiramente os demais dados. Lembrando que somente o grupo de usuários de Redes poderá lançar essa solicitação. Ao receber a confirmação de lançamento de uma nova solicitação, você pode clicar no botão **Avisar por E-mail** que será disparado um e-mail para o grupo de aprovadores de **Infra** e **Segurança**, esse e-mail enviará uma cópia para o Solicitante e seu respectivo Gestor informado. Caso a solicitação possuir já algum parecer e for clicar novamente no botão **Avisar por E-mail**, o sistema perguntará se deseja informar ao seu solicitante o status.

Para efetuar o parecer da área de **Infra**, o usuário deverá está no grupo apropriado para essa ação. Localize a solicitação, altere a informação de Aprovação, descreva se necessário alguma consideração em relação à solicitação e clique no botão **Salvar**. Caso queira avisar por e-mail ao responsável por gerar a solicitação, clique no botão **Avisar por E-mail**.




Para efetuar o parecer da área de **Segurança**, o usuário deverá está no grupo apropriado para essa ação. Localize a solicitação, altere a informação de Aprovação, descreva se necessário alguma consideração em relação à solicitação e clique no botão **Salvar**. Caso queira avisar por e-mail ao responsável por gerar a solicitação, clique no botão **Avisar por E-mail**.



6.2. Consultando solicitações de acesso a rede


É possível visualizar as solicitações de acesso a rede por **Site, Período, Número da Solicitação** e usar filtros como **Falta Aprovação, Lista somente Aprovados e Solicitações Vencidas**. Acesse o menu **Consultas\Solicitações de Acesso a Rede**. Por padrão o filtro **Falta Aprovação** já vem marcado para que ao clicar diretamente no botão **Consultar** sem especificar nenhum outro parâmetro, serão listadas somente as solicitações pendentes de aprovações.



Os filtros **Falta Aprovação, Lista somente Aprovados e Solicitações Vencidas** não podem ser utilizados juntos por possuírem estados diferentes. Se o filtro **Solicitações Vencidas** for marcado e o campo **Data Base** não for preenchido, será considerado como data de referência à do próprio dia. Diante de uma ou mais solicitações listadas na tela, para facilitar à abertura do formulário de solicitação de acesso a rede para efetuar o parecer, basta clicar duas vezes em cima da solicitação desejada que o módulo de solicitação seja aberto trazendo as informações. Se nenhum parâmetro for especificado serão listadas todas as solicitações de acesso a rede existente no sistema, dependendo da quantidade de solicitações essa consulta poderá ser lenta.

6.3. Localizar/Alterar um ambiente no inventário

Para localizar e alterar um ambiente existente, clique no menu **Gerência de Cadastros\Ambientes\Redes\Inventário** e no campo do grupo **Localizar** informe o IP, Hostname ou Certidão e clique no botão **Localizar**:



Altere ou inclua as informações necessárias e clique no botão **Salvar**.

6.4. Inserindo novo ambiente no inventário

Para inserir um novo ambiente, clique no botão **Novo** e preencha todos os dados com exceção do(s) **Cliente(s)**, pois para incluir um ou mais **Clientes** é necessário que já esteja salvo no mínimo **Site, Hostname e IP**.

6.5. Removendo um ambiente do inventário

Para remover um ambiente, localize-o pelo grupo **Localizar** e em seguida clique no botão **Excluir** e confirmar a ação.

6.6. Realizando consultas


Em desenvolvimento.

Capítulo 7. Laudo Técnico

O laudo técnico é um modelo para especificar detalhes e ações de um determinado incidente dentro do ambiente de tecnologia da Contax. Este módulo foi criado baseado no modelo de laudo técnico Contax. O laudo técnico não depende da existência de um ambiente cadastrado no sistema, o mesmo pode ser gerado para qualquer eventualidade/indisponibilidade de TI.

7.1. Localizar/Alterar um laudo existente

Para localizar e alterar um laudo existente, no grupo **Localizar Incidente (laudo)** informando o laudo correspondente e clicar no botão **Consultar**:



Altere/inclua as informações necessárias e clique no botão **Salvar**. Cuidado ao alterar um laudo existente, pois a última modificação ficará registrada pelo seu usuário.

7.2. Inserindo um novo laudo


Para inserir um novo laudo técnico, clique no botão **Novo** dê início à criação. Todas as informações do laudo devem ser preenchidas, porém as **obrigatórias** para que se gere um laudo dentro do sistema são: Site, Suporte Interno, Analista Interno, Título do Problema, Descrição do Problema e Causa/Motivo. O fato de essas informações possibilitarem a geração de um laudo não quer dizer que o mesmo está completo. As **Ações** só devem ser inseridas após já existir um laudo dentro do sistema, ou seja, antes de registrar as ações preencha no mínimo os campos obrigatórios e clique no botão **Salvar**. Após receber a confirmação de um ID de laudo gerado, proceda com a inclusão das **Ações**.

7.3. Removendo laudo

Para remover um laudo técnico, localize-o através do grupo **Localizar Incidente (laudo)** e clique no botão **Excluir**. Muita atenção ao efetuar uma exclusão de um laudo técnico, confirme antes com segurança para efetuar a remoção.


7.4. Consulta e impressão de laudo

Para consultar laudos técnicos clique no menu **Consultas\Incidentes por Site\Assunto:**



É possível consulta laudos técnicos de dez formas: por Período, Site, ID do Laudo, Chamado (interno/externo), GMUD e Tipo do Incidente, Título do Incidente, Cliente e Meus Laudos. Lembrando que o período é base para as consultas. Se somente o período estiver informado, serão retornados todos os laudos ordenados por Site e Data. Se o Site for especificado, serão retornados todos os laudos do período referente ao Site informado. Se um número do laudo for informado, será realizada uma busca direta desse laudo. Para consultar um laudo vinculado a chamado ou GMUD informe o respectivo número. Para pesquisar por Tipo ou Título do incidente, especifique um e adicione um % ao final, início ou ambos para serem retornados laudos referentes ao tipo ou título informado (ex1: Boot%; ex2: %Boot; ex3: %Boot%). Ao pesquisar por um determinado Tipo ou Título do incidente e Cliente, não será considerado Período, Site e/ou Número Chamado, GMUD e Laudo que estiver informado. Para consultar laudos por Cliente, preencha o campo indicado com uso ou não do coringa "%" conforme exemplificado para os campos Tipo ou Título do incidente. Se for marcado a opção Meus Laudos, serão retornados apenas os laudos do usuário logado no sistema considerando o período especificado.

Para visualizar e/ou realizar a impressão de um laudo técnico deve-se especificar um número do laudo e clicar no botão **Consultar**. Caso o usuário não recorde o número do laudo, este pode realizar uma consultar por Período, Site e/ou Título. Ao localizar clique duas vezes em cima do laudo desejado e o mesmo se tornará único na tela. Há também a opção de buscar somente os laudos elaborados pelo usuário, bastando selecionar o filtro **Meus Laudos** que será listado todos baseado no período informado. Para realizar uma impressão em papel do laudo técnico clique no botão Imprimir para visualizar o layout abaixo (figura) e com os botões **Printer Setup** e **Print** selecione a impressora desejada e imprima.



7.5. Salvando laudo no formato QRP


Para salvar o laudo no formato QRP (Quick Report), clique no botão **Save** que fica ao lado do botão **Print** conforme mostra a figura do item 7.4. Especifique um nome e confirme a gravação do documento. Existe um visualizar do GDI&P separado e chamado de **vQRP.exe** que está localizado no mesmo diretório de instalação ou pode ser encontrado em \\10.10.0.229\GDI, que foi criado para pessoas que não possuem acesso ao GDI&P

visualizarem os laudos no formato QRP. Para gerar um PDF de um laudo técnico você deve possuir um software nativo do Sistema Operacional ou de terceiros (ex: PDF995, Adobe) e no botão **Printer Setup** da segunda figura do item 7.4 selecionar a impressora virtual do software gerador de PDF e mandar imprimir no botão **Print**.


7.6. Visualizando laudo no formato QRP

Existem duas maneiras de visualizar laudos no formato QRP.


1 – Pelo próprio GDI&P, através do menu **Consultas\Visualizar Arquivo QRP**:



Clique em **Visualizar Arquivo QRP**, na janela a seguir clique no botão **Abrir** e selecione o arquivo QRP desejado.




2 – Através do utilitário **vQRP.exe** que fica dentro do mesmo diretório de instalação do GDI&P e em \\10.10.0.229\GDI. Ao executar o **vQRP.exe** irá surgir um alerta informando que o usuário deve selecionar um arquivo QRP, dê OK para ir à janela a seguir:



Selecione o arquivo QRP, clique em no botão **Abrir** e o laudo será carregado.


7.7. Registro de laudo vinculado a mudança (GMUD)

Para registrar um laudo referente a uma GMUD, o **campo GMUD** deve ser preenchido com o número da mesma. O laudo pode ser registrado se uma GMUD ocasionar um problema ou se um incidente ocorrido gerou um problema que necessitou de uma abertura de GMUD para normalização do ambiente. Abaixo segue um laudo (real) preenchido de um incidente ocorrido e GMUD informada:



7.8. Registro de laudo vinculado a chamados internos e externos

Os laudos que forem registrados referentes a chamados internos ou externos, devem ser informados para que posteriormente seja possível buscar um laudo que foi gerado para atendimento do chamado. O **campo Chamado Interno** é para registrar o chamado aberto pelo **Service Desk**, já o **campo de Chamado Externo** é para registro do chamado aberto para suporte de fornecedores e outros, que pode ter sido aberto pelo profissional que acionou esse suporte. Logo a seguir, segue laudo (real) preenchido de um incidente ocorrido com chamado interno e externo informado:


GDI&P - Gestão de Documentações e Incidentes & Problemas - [GDI - Registro de Incidentes (Laudo)]
Gerência de Cadastros
Gerência de Incidentes
Gerência de Banco de Soluções
Consultas
Ajuda
Localizar Incidente (laudo)
Número do Laudo: 173
Consultar
Info de Cadastro / Atualização
Cadastrado por: FERNANDO A. DE ALCANTARA
Atualizado por: FERNANDO A. DE ALCANTARA
Cadastrado em: 16/07/2008 18:49:59
Atualizado em: 17/07/2008 10:05:52
Incluir Incidente (laudo)
Novo
Salvar
Cancelar
Excluir
Site: FORTALEZA
Cliente: TODOS OS CLIENTE OI
Gerente de Incidentes e Problemas: ROGERIO VELOSO
Coordenador TI: JORGE PEREIRA DE CASTRO NETO
Versão: 1
Ref.: Incidente:
Área: LINUX
Revisado por: FERNANDO ANDRADE DE ALCANTARA
Data revisão: 16/07/2008
Tipo do Incidente: LENTIDÃO DE ACESSO AO SERVIDOR
Chamado Interno: 918462
Data/Hora Aberto: 12/07/2008 07:46
Data/Hora Fechado: 16/07/2008 16:57
Data/Hora Início Ocor.: 12/07/2008 07:46
Data/Hora Final Ocor.: 16/07/2008 15:00
Prioridade: ALTA
Nível de Impacto: MEDIO
Indisponibilidade: PARCIAL
Solicitante: ROGERIO VELOSO
Área Solicitante: GERENCIA DE INCIDENTES E PROBLEMAS
Suporte Interno: CENTRO DE EXCELENCIA SUPORTE UNIX
Analista Interno: WIGBERTO NASCIMENTO GONÇALVES
GMUD:
Hostname: DBSTNL02FORBM
IP: 10.16.70.23
Suporte Externo: RED HAT
Analista Externo: ANDREA CAVALLARI
Chamado Externo: 1842656
Título do Problema: PERDA DE PACOTE DE REDE
Problema na Contax:
Problema no Cliente:
Problema no Fornecedor:
Consequência: LENTIDÃO E IMPOSSIBILIDADE PARCIAL DE GRAVAÇÃO DE LIGAÇÕES
Resolvido por: CESR
Registrado em: 16/07/2008 18:49:59
Descrição do Problema:
O SERVIDOR APRESENTOU LENTIDÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS, DIFICULTANDO A GRAVAÇÃO DE LIGAÇÕES E TORNANDO IMPRECISO A MONITORAÇÃO DE LINKS ATRAVÉS DO SGC.
SEQ
AÇÃO
RESPONSÁVEL
1 ACIONAMENTO DA EQUIPE DO C.E.S. UNIX E RED HAT PARA ANÁLISE DO AMBIEN CESU (Wigberto) / Red Hat
2 ACIONAMENTO DA EQUIPE DO C.E.S. DBA PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS CESBD (Fernando)
Causa/Motivo:
PATCH PANEL COM DEFEITO CAUSANDO PERDA DE PACOTE DE REDE NA PLACA #2 DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS.
Resumo:
EM VIRTUDE DO TIPO DE PROBLEMA, FOI TOMADO INCIIALMENTE A AÇÃO DE CHECAR A COMUNICAÇÃO DO CABEAMENTO ENTRE SERVIDOR E SWITCH CORE, CONSTATANDO DE IMEDIATO QUE O PROBLEMA ERA NO CABEAMENTO DO PATCH PANEL.
Conclusão:
FOI PASSADO UM CABO DE REDE PROVISÓRIO DIRETO ENTRE O SERVIDOR DE BD E O SWITCH CORE. O SERVIDOR DE BD SERÁ MIGRADO DE RACK PARA SER REPOSTO EM UM PATCH PANEL CONSITENTE EM SEU CABEAMENTO.
CONTAX-BR\faalcantara
host: forbmcttec65430 - usuários conectados: 1

Capítulo 8. Certidão de Nascimento


8.1. Conceito

No GDI&P quando se faz um cadastro de um novo ambiente (servidor) realizado pela equipe de Banco de dados, Microsoft e/ou Redes, esse servidor recebe um número de certidão que está associado ao IP e Hostname do mesmo. Dessa forma é identificado exclusivamente um ambiente, podendo assim ser localizado pelo Número da Certidão, IP e Hostname. A Certidão de Nascimento deve ser composta pelos dados de cada ambiente de suporte especializado, infra-estrutura e projetos, uma cooperação das áreas a fim de tornar mais rápido e independente a formação do conjunto de informações do ambiente.

8.2. Apresentação do módulo


Clique no menu **Gerência de Cadastros\Certidões\Entrada de Servidores:**

Aba de Produção




Nessa aba cotem informações para controle da Produção Local/Centralizada.

Aba de GTA



Nessa aba contem informações que são de competência da área de Analistas de Aplicações (GTA) e que devem ser obtidas através dos mesmos.


Aba de GPI





Nessa aba contem informações que são de competência da área de GPI. Se o equipamento for proveniente de um projeto ou outro no qual a área foi envolvida, esses dados devem ser informados pelos mesmos.

Abas de Infra

Nestas abas contem informações que são de competência da área de infra-estrutura e dos suportes especializados, onde é de responsabilidade dos mesmos fornecer os dados do ambiente.








8.3. Localizar/Alterar uma certidão

Para localizar e alterar uma certidão existente, informe no campo do grupo **Localizar Servidor / IP ou Host** e clique no botão **Localizar**.



Altere as informações desejadas e clique no botão **Salvar**.

8.4. Inserindo uma nova certidão

Para inserir uma nova certidão, obrigatoriamente e primordialmente devem-se preencher os campos **Site, Hostname e IP**. Sempre antes de preencher quaisquer outras informações que serão citadas como premissa, registre logo **Site, Hostname e IP** e clique no botão **Salvar**.

As informações a seguir têm como premissa a existência de pelo menos Site, Hostname e IP para permitir a inserção dos dados:

Aba de GTA: **FUNÇÃO; APLICAÇÃO;**

Aba de GPI: **CLIENTE; OPERAÇÃO; SERVIÇO;**

Aba de Infra: **SERVIÇOS ATIVOS/ADICIONAL; ESQUEMA DE BACKUP; SERVIÇO DE CLUSTER / OUTROS IPs; MONITORAÇÃO DE DISCO/REDE/PROCESSOS; CONFIGURAÇÃO DE DISCOS.**


Todas as demais informações com exceção das citadas acima, podem e devem ser preenchidas a qualquer momento (antes e/ou depois). **Nunca deixar de informação a Função do servidor, pois sem essa informação não será possível consolidar a quantidade de servidores exata em uma área.**

8.5. Efetuando baixa de uma certidão

Para efetuar uma baixa (exclusão) de um ambiente, localize-o pelo grupo **Localizar Servidor / IP ou Host** e em seguida clique no botão **Executar** do grupo **Efetuar Baixa de Equipamento** contido na aba **Produção**. Atenção ao efetuar a baixa de um equipamento, pois este será removido e gerado um histórico contendo o usuário que a efetuou.

8.6. Consultar certidões e históricos


Para realizar uma consulta nas certidões, clique no menu **Consultas\Certidões**:



É possível localizar por Site, IP / Nº de Série, Certidão, Hostname ou Data de Entrada. Os Filtros só devem ser utilizados após os dados estarem listados na tela. Selecione o parâmetro desejado e clique no botão **Consultar**. Caso queira abrir o módulo de certidão

automático para um determinado ambiente, clique duas vezes em cima do registro desejado.

Para realizar consulta dos históricos dos ambientes que sofreram baixas, clique no menu **Consultas\Histórico de Certidões:**




É possível consulta por **Data de Saída** ou por **IP/Hostname** diretamente. Forneça o período como data e hora, exemplo: início (01/01/2008 00:00) / final: (03/09/2008 23:59).


8.7. Ativos de rede

O módulo de certidão dos Ativos de Rede tem o mesmo conceito do módulo anterior, porém com informações reduzidas. Clique no menu Gerência de **Cadastro\Certidões\Entrada de Ativos de Rede**:

Aba de Produção



Aba de Suporte Redes




Seguir os mesmos procedimentos de manipulação dos dados como **inserir, alterar** e **excluir**. Lembrando mais uma vez que as informações como **Cliente, Operação, Serviço** e **Descrição dos Alarmes** dependem obrigatoriamente que já existe no mínimo um Site, IP e Hostname devidamente cadastrado.

Capítulo 9. Contatos e Fornecedores/Suporte Externo

Os Contatos cadastrados através do módulo no menu **Gerência de Cadastros\Centro de Excelência** são todos os usuários que podem ter acesso ao GDI&P. Porém ao cadastrar uma nova pessoa, esta para ter acesso ao sistema precisa que seu perfil seja definido e liberado pelo administrador.

9.1. Localizar/Alterar um usuário existente



Para localizar e alterar um usuário existente selecione na caixa de seleção **Área**, clique no botão **Localizar** que serão listados os usuários contidos no grupo. Altere o dado desejado e clique no botão **Salvar**. É possível localizar por Área, Site, Área e Site e busca direta pelo Nome.

9.2. Inserindo um novo usuário


Para inserir um novo usuário, clique no botão **Novo** e insira os dados na planilha. Preencha todos os campos em **caixa alta** com exceção dos campos **DOMÍNIO/LOGIN** e **E-MAIL** (devem ser preenchidos em minúsculo), e clique no botão **Salvar**.

9.3. Excluindo um usuário

Para remover um usuário localize-o, selecione na planilha e clique no botão **Excluir**.

9.4. Localizar/Alterar Fornecedor / Suporte Externo

Clique no menu **Gerência de Cadastros\Fornecedores / Suporte Externo**:



Para localizar um Fornecedor digite o nome no campo **Busca por Nome** que automaticamente será buscado a informação desejada.

9.5. Inserindo um novo Fornecedor / Suporte Externo

Para inserir um novo Fornecedor clique no botão **Novo**. Preencha primeiramente os dados da Empresa e clique no botão **Salvar**, em seguida preencha os dados de contato das pessoas e clique no botão **Salvar.** Não cadastrar junto ao nome da pessoa dados como Função ou outros que não faça parte do nome do contato.

9.6. Removendo um Fornecedor / Suporte Externo

Para remover um Fornecedor por completo é necessário primeiramente remover seus contatos. Para remover um contato, selecione o desejado e pressione **Ctrl + D** e confirme a ação. Repita esse passo para todos os contatos. Após remover todos os contatos de um fornecedor, selecione-o, clique no botão **Excluir** e confirme a ação.

Capítulo 10. Dúvidas freqüentes

10.1. Atualização do sistema


Sempre que é compilada uma nova versão com novo número para distribuição, o sistema automaticamente detecta que há uma nova atualização. O processo de atualização automática consiste em copiar a última versão disponibilizada no caminho \\10.10.0.229\GDI e substituir pela atual na estação de trabalho. Se o firewall do Windows não estiver liberado para o usuário acessar a porta de compartilhamento (445|139) ou houver outra restrição na rede, talvez a atualização automática não funcione.

Se ao entrar no sistema for solicitada a atualização automática e mesmo depois que a executar ainda persistir a mensagem, copie manualmente o arquivo \\10.10.0.229\GDI\Documentation.exe e substitua pelo arquivo local contido em C:\Arquivos de Programas\GDI\Documentation.exe.


10.2. Erro com usuário de acesso

Se após efetuar um cadastro para acesso ao GDI&P através do formulário contido em \\10.10.0.229\GDI e apresentar as mensagens abaixo:

1 – Esta mensagem surge quando seu cadastro ainda não foi liberado, ou seja, ainda não foi definido pelo administrador o seu perfil de acesso. O prazo é de até 24h para liberação. Lembrando que quando mais informações o usuário preencheu ao se cadastrar, mais fácil e rápido será a liberação do acesso. Neste caso aguarde o prazo e em caso de urgência entre em contato com o administrador do sistema.



2 – Esta mensagem surge em dois momentos: 1 – quando realmente o usuário ainda não possui cadastro; 2 – Se o seu usuário/domínio de rede informado não for o mesmo no qual efetua *logon* no Windows. No primeiro caso, o usuário pode efetuar um cadastro sozinho pelo formulário de cadastro em \\10.10.0.229\GDI\cadastro-gdi.exe e aguardar liberação e em caso de urgência entrar em contato com o administrador do sistema. No segundo caso deve-se entrar em contato com o administrador do sistema e informar os dados corretos para permitir o acesso.



10.3. Laudo técnico

1 – Estou cadastrando/alterando um laudo técnico e não encontro na lista de sites o site alvo do incidente, o que faço?

Entre imediatamente em contato (e-mail / telefone) com o administrador do sistema para que o mesmo faça a inclusão. Caso já tenha preenchido muitos dados, selecione um site qualquer até que seja inserido o novo site na lista, salve e feche apenas o módulo do laudo e aguarde o OK do administrador. Após confirmação, localize o laudo e altere para o site correto.


2 – O mesmo procedimento é válido para as outras informações como:

Área \ Solicitante \ Área Solicitante \ Suporte Interno e Analista Interno \ Suporte Externo e Analista Externo.

3 – Estou tentando localizar um laudo pelo módulo de consulta de **Incidentes por Site\Assunto** e o mesmo não aparece, mas quando vou no módulo onde criei ele aparece. O que pode está acontecendo?

Certamente o usuário deixou de fornecer as informações de **Área**, **Suporte Interno** e **Analista Interno**.


4 – Cliquei no botão **Novo** para registrar um laudo técnico e ao tentar inserir as **Ações** me retorna a mensagem abaixo:



As ações dependem que primeiramente exista um ID de laudo criado, então salve toda e qualquer informação que desejar antes de inserir as ações.

10.4. Certidão de nascimento

1 – Cliquei no botão **Novo** no módulo de certidão, cadastrei várias informações e me apresenta o erro abaixo:




Primeiramente verifique se as informações abaixo estão sendo cadastradas antes que pelo menos exista Site, IP e Hostname devidamente **salvos**:

Aba de GTA: **FUNÇÃO; APLICAÇÃO;**

Aba de GPI: **CLIENTE; OPERAÇÃO; SERVIÇO;**


Aba de Infra: **SERVIÇOS ATIVOS/ADICIONAL; ESQUEMA DE BACKUP; SERVIÇO DE CLUSTER; MONITORAÇÃO DE DISCO/REDE/PROCESSOS; CONFIGURAÇÃO DE DISCOS.**

2 – Estou tentando inserir apenas Site, IP e Hostname conforme recomendado e o erro abaixo persiste:



Verifique se as informações que está tentando cadastrar já existem. É possível localizá-las por IP e/ou Hostname.

3 – Estou com Site, IP e Hostname devidamente cadastrado e ao tentar salvar o erro abaixo persiste:



Neste caso, a situação onde poderá ocorrer o erro é se o usuário (na última aba de Infra) tentar inserir as informações de **LABEL VOLUME** antes que exista um dispositivo de armazenamento registrado. O procedimento correto é inserir as informações sobre o dispositivo primeiro: **STORAGE, IP STORAGE, ADAPTADOR, ARRAY** etc. e clicar no botão **Salvar** e em seguida associar os **Labels** para o dispositivo desejado.

II. Considerações sobre o manual

A versão do GDI&P utilizado neste manual é a 2008.1.19. À medida que uma nova distribuição de versão for lançada (como novo módulo ou correção) e alterar o processo de usabilidade do sistema, o manual será atualizado em um prazo de até 20 dias úteis a partir da data de lançamento da versão.

Dúvidas não esclarecidas nesse manual ou outros assuntos relacionados ao GDI&P favor entrar em contato por:

E-mail: faalcantara@contax.com.br (Fernando Andrade)
Telefone: (085) 3486-5430 ou via ITOC Contax.