GUIA DE INDICADORES

O SEU GUIA PRÁTICO DE INDICADORES COM BENCHMARK

- Entenda as fórmulas de cálculo
- Indicadores com descrição detalhada
- Metas de alta performance
- Benchmarks com médias REAIS de mercado

HDI BRASIL
CULTURA DE SERVIÇO AO CLIENTE



GUIA PRÁTICO DE INDICADORES COM BENCHMARK

HDI BRASIL
CULTURA DE SERVIÇO AO CLIENTE

Copyright ©2015
HDI Brasil

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida em nenhuma forma ou por nenhum meio, seja ele eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, qualquer que seja, sem a permissão por escrito do HDI Brasil.

ÍNDICE

1. Índice 4
2. Objetivo 5
3. Público 5
4. Controle de Versão 5
5. Agradecimentos 6
6. A necessidade de medir o desempenho dos serviços 7
7. Guia Prático de Indicadores com Benchmark 7
   7.1. Backlog 8
   7.2. Distribuição dos Tempos de Resolução do Incidente (Resolvidos pelo Centro de Suporte). 8
   7.3. Incidentes Reabertos 9
   7.4. Ligações atendidas dentro do Nível de Serviço. 9
   7.5. Número de Incidentes/Requisições de Serviço Registrados 10
   7.6. Pesquisa de Satisfação do Cliente 10
   7.7. Taxa de Abandono. 11
   7.8. Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Global) 12
   7.9. Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Elegíveis) 12
   7.10. Tempo Médio de Atendimento (TMA) 13
   7.11. Tempo Médio de Espera (TME) 13
   7.12. Tempo Médio de Resposta 14
   7.13. Tempos de Resolução de Incidentes 14
   7.14. Turnover 15
   7.15. Satisfação das Pessoas (pesquisa de clima) 15
8. Anexo A – Quick Reference 17
9. Anexo A – Terminologia 17
10. Anexo C – Biografia 18

2. Objetivo

O HDI Brasil, instituto voltado às melhores práticas na cultura de serviços e suporte ao cliente, tem o prazer de apresentar ao mercado esse guia prático de indicadores com benchmarks.

Como maior entidade em território nacional do setor, possuímos muitos contatos com clientes e provedores de serviços de TI, e por conta deste vasto relacionamento, nós, do HDI, tivemos a oportunidade de confeccionar esse material. Sim, este guia prático de indicadores traz a fundamentação teórica do indicador, a forma de cálculo, fontes de origem da informação, periodicidade e principalmente uma referência de benchmark de alta performance.

As referências de alta performance, conforme citado, foram retiradas das ricas discussões dos grupos HDI, que se reúnem trimestralmente para discutirem boas práticas, tendências, e, também, INDICADORES. Este material foi amplamente discutido e validado com os grupos HDI SAB (Strategic Advisory Board), HDI FAB (Field Advisory Board), HDI SOAB (Software Advisory Board) e HDI AGOV (Advisory de Governo), e por conta da alta maturidade das operações que os membros dos grupos representam, chegamos à conclusão de que o benchmark aqui apresentado é de alta performance.

O objetivo principal é divulgar, conduzir e direcionar a comunidade de TI na gestão de seus Centros de Suporte. Sugerimos que este documento seja utilizado diariamente como um Instrumento do processo de gerenciamento dos incidentes/requisições do Centro de Suporte.

3. Público

Este documento é direcionado a todos os envolvidos direta ou indiretamente na gestão de um Centro de Suporte, como:

- ✓ CIO, diretores e profissionais que atuam no planejamento, dimensionamento, projeto e implementação de serviços de TI;
- ✓ Profissionais que atuam na Gestão de Centros de Suporte (gerentes, coordenadores, líderes e pontos focais);
- ✓ Provedores e Tomadores de Serviços responsáveis por Centros de Suporte.

4. Controle de Versão

Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	Discussão inicial conduzida por Valtomir Santos (Kid) com SAB	25/02/2015	SAB – Strategic Advisory Board
2.0	Adequação ao Padrão HDI	26/02/2015	Valtomir Santos (Kid), Diretor de Serviços, HDI Brasil
3.0	Inclusão do Quick Reference	27/02/2015	Valtomir Santos (Kid), Diretor de Serviços, HDI Brasil
4.0	Validação do material com base na adequação do padrão HDI	02/03/2015	Cintia Caputto, Diretora Executiva, HDI Brasil; Breno Lima, Consultor, HDI Brasil; Valtomir Santos (Kid), Diretor de Serviços, HDI Brasil
5.0	Ajuste/Inclusão de novos indicadores de Field pelo FAB	04/03/2015	FAB – Field Advisory Board
6.0	P/ Ajustes e Homologação Final	15/03/2015	Cintia Caputto, Diretora Executiva, HDI Brasil; Breno Lima, Consultor, HDI Brasil; Valtomir Santos (Kid), Diretor de Serviços, HDI Brasil
6.5	P/ Ajustes e Homologação SOAB	18/03/2015	SOAB – Software Advisory Board
7.0	P/ Ajustes e Homologação Final	19/03/2015	Ajustes: Thibor Szoke, SAB, e Valtomir Santos (Kid)
7.5	Ajustes Finais para Publicação	05/05/2015	Valtomir Santos (Kid) e Cintia Caputto

5. Agradecimentos

O HDI agradece aos membros que compõem os Boards (SAB, FAB, SOAB, AGOV) e às suas empresas pelo seu tempo e auxílio na confecção deste valioso material para a comunidade de TI.

O "Strategic Advisory Board (SAB)", "Field Advisory Board (FAB)", "Software Advisory Board (SOAB)" e Advisory de Governo (AGOV)", são conselhos estratégicos do HDI no Brasil e são formados pelos gestores das principais operações de Centro de Suporte do Brasil. Cada grupo participa de quatro reuniões anuais e têm como objetivo principal prover recomendações e informações sobre as tendências da indústria de suporte e auxiliar o HDI Brasil na documentação e comunicação aos membros e à indústria de suporte em geral.

Com a contribuição destes grupos, os membros do HDI e a própria indústria se sentem melhor preparados para administrar os desafios do futuro, influenciar tendências da área de suporte e serviço, bem como ajudar a garantir a eficiente entrega dos serviços e do suporte.

Representantes HDI Brasil:

Luiz Couto, CEO
Thiago de Marco, Diretor Executivo
Cintia Caputto, Diretora Executiva de Conteúdo e Auditoria
Felipe Coelho, Gerente Comercial
Valtomir Santos (Kid), Diretor de Serviços

SAB (Strategic Advisory Board)

Presidente – Thibor Szoke – BM&FBOVESPA
Vice-presidente – Gustavo Gaidzinsky – ANGELONI

Membros
Anne Ferreira – PROMON
Cristiano Breder – EMBRATEL
Daniel Oliveira – BANCO DO BRASIL
Douglas Barul – HP
Kátia Maniglia – BOSCH
Leandro Jardini – ALGAR TECH
Leonardo Bottino – PETROBRAS
Mauricio Machado – SERVICE NOW
Ricardo Martins – CA
Estevão Lopes – IBM
Rodrigo Coelho – RESOURCE
Osvaldo Brancaglione – ALGAR TECH
Vagner Baptistelli – GRUPO ULTRA
Maria Goreti de Macena – TIVIT
Claudia Melo Alves – ITAÚ

SOAB (Software Advisory Board)

Presidente – Ulysses Camargo – TRANSUNION
Vice-presidente – Rodrigo Rico – BEMATECH

Membros
Adriana Mendes – MAXIMA
Fernando Hansen – METADADOS
Giuliano Machado – MEGA
Gustavo Rios – VTEX
Iria Pedroso – TOVTS
Ivan Almeida – PC SISTEMAS
Jonas Voltz – GVDASA
Neto Rodrigues – LINX
Paulo Gardin – SENIOR

FAB (Field Advisory Board)

Presidente – Josivan Sabino – FIRJAN
Vice-presidente – Rosângela Vieira Costa – CAMARGO CORRÊA

Membros
Alisson Ferini – GRUPO IMPACTO
Antônio Carlos Santos – T-SYSTEMS
Christiano Vasconcellos – MEDIFILE
Felipe Marra – PETROBRAS
Frederico Queiroz Oliveira – NET SUPPORT
Luís Miguel R. Brito – ATENTO
Marcelo Baiochi – AVANADE
Odenil Monteiro – TIVIT
Pavio Muniz – CAPGEMINI
Peter Vicentainer – BGT PACTUAL

AGOV (Advisory de Governo)

Presidente – Eddie Gueiros Hsu – TJPE
Vice-presidente – Valdecy Urquiza Junior – POLÍCIA FEDERAL

Membros
Alexandre Carvalho – CAIXA ECONÔMICA
Breno Costa – TCU
Bruno Novais – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Caio Pietra – BANCO DO BRASIL
Carlos Nassur – CÂMARA DOS DEPUTADOS
Daniel Troncoso – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Luciano Martins – IPLANRIO
Rafael C. Coimbra – CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ricardo Vaz – TCE SP
Rodrigo Leão – BNDES

6. A necessidade de medir o desempenho dos serviços

Produtos e Serviços são cada vez mais complexos, e os nossos clientes nos forçam a reavaliar todas as facetas de suas operações e práticas de negócios.

Essas mudanças no ambiente de trabalho dos usuários de Centros de Suporte possuem profundas implicações para os profissionais em todos os níveis. Sendo o primeiro contato do usuário, os profissionais do centro de suporte tem que lidar com uma gama cada vez maior de questões e problemas. Além disso, a pressão para reduzir custo da operação se perpetua constantemente. O tal do "fazer mais com menos" é uma exigência que às vezes parece impossível de cumprir.

Mas como você pode afirmar que seu Centro de Suporte está explorando com êxito estas oportunidades? Como você pode medir seus resultados? E quais resultados você REALMENTE deve medir?

Este Guia Prático de Indicadores irá mostrar como as métricas de serviços podem ajudá-lo a construir modelos para medir o seu desempenho e determinar seu progresso rumo aos objetivos da empresa. As métricas apresentadas neste documento têm sido usadas constantemente por empresas de vários tamanhos e diferentes segmentos de mercado. Portanto, use sem moderação, desde que sejam pertinentes ao negócio de sua empresa e estejam alinhadas com os objetivos de sua operação!

7. Guia Prático de Indicadores com Benchmark

O objetivo do Guia Prático de Indicadores é fazer com que o mesmo seja utilizado como um instrumento de trabalho que sustente o processo de Gerenciamento de Incidentes/Requisições dos Centros de Suporte. Portanto, nós o consideramos como um documento "vivo", em que novos indicadores poderão ser incluídos e/ou retirados, e ao final do documento explicamos como você poderá colaborar com o nosso Guia Prático de Indicadores.

Cada indicador é acompanhado de um referência de benchmark de alta performance, referência esta baseada em nossas pesquisas e exaustivas discussões com renomados profissionais que compõem os grupos de discussão do HDI Brasil. No entanto, sugerimos prudência na aplicabilidade de tais referências de Benchmark, pois é sabido das anuências, especificidades e variações dos segmentos das empresas e de seus centros de suporte.

Além da fundamentação dos indicadores, o instrumento aborda também a forma de geração (cálculo), fontes de informação, periodicidade, considerações gerais e principalmente uma referência de benchmark de alta performance.

Nesta primeira versão do instrumento, os seguintes Indicadores foram eleitos:

- Backlog
- Distribuição dos Tempos de Resolução do Incidente (Resolvidos pelo Centro de Suporte)
- Incidentes Reabertos
- Ligações atendidas dentro do Nível de Serviço
- Número de Incidentes/Requisições de Serviço Registrados
- Pesquisa de Satisfação do Cliente
- Taxa de Abandono
- Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Global)
- Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Elegíveis)
- Tempo Médio de Atendimento (TMA)
- Tempo Médio de Espera (TME)
- Tempo Médio de Resposta
- Tempos de Resolução de Incidentes
- Turnover
- Satisfação das Pessoas (pesquisa de clima)

7.1. Backlog

– Objetivo

O número total ou percentual de incidentes/requisições de serviço abertos comparado com sua idade e seu nível de serviço. Para a mensuração diária, o objetivo é indicar a evolução do backlog, ou seja, a quantidade de Incidentes/Requisições vencidos no momento da mensuração.

A elevação do indicador pode impactar em outros indicadores, como:

- Distribuição dos Tempos de Resolução do Incidente (Resolvidos pelo Centro de Suporte): o acúmulo de Incidentes/Requisições pode atrasar, de maneira geral, a resolução dos Incidentes/Requisições;
- Pesquisa de Satisfação do Cliente: o acúmulo de Incidentes/Requisições e o provável atraso na resolução destes e consequente não atendimento das metas estabelecidas com os Usuários deve comprometer a satisfação destes com o processo;
- Cobranças dos usuários à Central de Serviços do não cumprimento nos tempos acordados em relação aos seus incidentes/requisições.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (Quantidade de Incidentes e Requisições abertos vencidos / Quantidade Total de Incidentes e Requisições abertos) * 100	
Fontes de informação Sistema de Gestão de Serviço	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 5% a 15%
Considerações Sobre o Benchmark, deve estar de acordo com o estabelecido em contrato e com o que foi definido no Percentual de Incidentes/Requisições resolvidos nos tempos acordados. Recomendamos a extração de um relatório de backlog por Age (idade) e por Prioridade para facilitar o foco da gestão no que deve priorizar para o tratamento e a solução.	

7.2. Distribuição dos Tempos de Resolução do Incidente (Resolvidos pelo Centro de Suporte)

– Objetivo

A distribuição dos tempos de resolução do incidente em partes significativas para o Centro de Suporte para Incidentes/Requisições que são resolvidos dentro do Centro de Suporte.

Medir o desempenho das Áreas de Solução em relação à resolução de Incidentes/Requisições, frente aos ANO (Acordos de Nível Operacional) e ao CA (Contrato de Apoio) estabelecidos. Este indicador deve ser segregado de forma geral (considerando-se todos os Incidentes/Requisições tratados por uma Área Solucionadora) e por prioridade (permitindo a análise da resolução dos Incidentes/Requisições de acordo com a importância do serviço para a organização).

A elevação do indicador pode impactar em outros indicadores, como:

- Distribuição dos Tempos de Resolução do Incidente (Resolvidos pelo Centro de Suporte): o atendimento dos tempos de resolução dos Incidentes acordados com os Usuários depende diretamente do desempenho das Áreas Solucionadoras.
- Pesquisa de Satisfação do Cliente: o atraso na resolução de Incidentes/Requisições e consequente não atendimento das metas estabelecidas com os Usuários deve comprometer a satisfação destes com o processo.

É importante, no momento de apresentar o indicador, explicitar os valores que geram o indicador (Quantidade de Incidentes/Requisições resolvidos no prazo estabelecido e a Quantidade total de Incidentes/Requisições), facilitando o entendimento e a análise do mesmo.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (Quantidade de Incidentes e Requisições resolvidos no prazo estabelecido por grupo solucionador[1] / Quantidade total de Incidentes e Requisições por grupo solucionador[1]) * 100	
Fontes de informação Sistema de Gestão de Serviço	Referência de BenchMark de Alta Performance No mínimo 85%
Considerações Considerar na fórmula apenas os tempos dos ANO (Acordos de Nível Operacional) e do CA (Contrato de Apoio)	



7.3. Incidentes Reabertos

– Objetivo

O percentual de Incidentes/Requisições que são fechados e depois reabertos porque o serviço não foi restaurado ou a requisição não foi completada corretamente.

O indicador mede o desvio na qualidade da resolução dos Incidentes/Requisições, sendo fundamental o seu acompanhamento. O crescimento do indicador pode ocorrer em virtude de uma série de fatores, entre eles:

- Falta de capacitação dos analistas do processo no tocante às tecnologias que suportam os Serviços de TIC;
- Inexistência ou ineficiência do processo de Gerenciamento de Problemas;
- Inexistência ou ineficiência de uma Base de Conhecimento;
- Etc.

É importante, no momento de apresentar o indicador, explicitar os valores que geram o indicador (Quantidade de Incidentes/Requisições reabertos e a Quantidade total de Incidentes/Requisições resolvidos), facilitando o entendimento e a análise do mesmo.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (Quantidade de Incidentes e Requisições reabertos / Quantidade total de Incidentes e Requisições resolvidos) * 100	
Fontes de informação Sistema de Gestão de Serviço	**Referência de BenchMark de Alta Performance** Até 1% do total de Incidentes/Requisições Resolvidos
Considerações Importante considerar na análise os incidentes/requisições válidos e não válidos, ou seja, o quanto foi efetiva a reclamação do usuário/cliente, trata-se da falta de efetivação na solução ou de um erro novo.	

7.4. Ligações atendidas dentro do Nível de Serviço

– Objetivo

Medir a rapidez no atendimento das ligações dos usuários pelos analistas.

O indicador fornece um parâmetro numérico de quantidade de ligações atendidas antes da meta, geralmente menor de 30 segundos, possibilitando que a ligação seja atendida o mais rápido possível sem que o usuário fique aguardando ouvindo a música de espera.

O crescimento do indicador pode ocorrer em virtude de uma série de fatores, entre eles:

- Falta de capacitação dos analistas do processo no tocante às tecnologias que suportam os Serviços de TIC, pois com uma maior eficiência na solução, passa a atender um maior número de ligações dentro do nível de serviço;
- Dimensionamento incorreto da equipe;
- Inexistência ou ineficiência de uma Base de Conhecimento;
- Etc.

É importante, no momento de apresentar o indicador, explicitar os valores que geram o indicador [Ligações atendidas antes da meta (exemplo: 30 segundos / Quantidade de ligações atendidas], facilitando o entendimento e a análise do mesmo.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = [∑ ligações atendidas antes da meta (exemplo: 30 segundos) / Quantidade de ligações atendidas] * 100	
Fontes de informação Sistema de telefonia da central (DAC)	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 85% a 95%
Considerações	

7.5. Número de Incidentes/Requisições de Serviço Registrados

– Objetivo

O Número de Incidentes/Requisições de Serviço registrados pelo Centro de Suporte dos contatos recebidos de todos os canais de suporte (ex.: telefone, e-mail, chat, solicitação pela web, no corredor , Ipad, etc.).

O indicador permite observar se existe "perda" de Incidentes/Requisições, em função da falta de registro.

O crescimento do indicador pode ocorrer em virtude de uma série de fatores, entre eles:

- Falta de capacitação dos analistas do processo operacional (SOP´s) que rege a aderência ao Padrão de Atendimento.
- Falta de um processo de Quality Assurancy para identificar e coibir tal ação do não registro dos Incidentes/Requisições.
- Etc.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (Quantidade de contatos Registrados provenientes de todos os canais / Quantidade total de contatos) * 100	
Fontes de informação Sistema de Gestão de Serviço, e-mail, chat, web, mobile, etc.	**Referência de BenchMark de Alta Performance** De 100% a 130%
Considerações No padrão HDI, não é considerado qualquer forma de expurgo para qualquer indicador, pois o entendimento é que se deve analisar as causas e mitigá-las, no entanto, o mercado Brasileiro utiliza-se deste conceito de expurgo para alguns indicadores, exemplo: expurgo de ligações recebidas, mas não atendida, por conta da indisponibilidade de algum serviço, gerando uma quantidade inesperada de ligações no Centro de Suporte. Analisar a consideração no cálculo das ligações que são abandono e as desistências.	

7.6. Pesquisa de Satisfação do Cliente

– Objetivo

Medir o grau de satisfação dos Usuários com os Serviços prestados pelo Centro de Suporte.

O indicador fornece um parâmetro perceptivo não associado às metas estabelecidas, possibilitando a avaliação qualitativa do Centro de Suporte. Como exemplo de resultado, pode-se citar a situação na qual o Usuário não está satisfeito com os serviços prestados pelo Centro de Suporte, apesar deste último estar atendendo todas as metas estabelecidas. Usualmente, este cenário indica uma das seguintes situações:

- Falta de comunicação. O Usuário não recebeu as informações sobre os acordos estabelecidos definindo as metas do Centro de Suporte.
- Metas não aderentes à realidade do negócio ou com as necessidades do Usuário.

A pesquisa utilizada para o levantamento da satisfação do usuário apresenta questões que podem ser respondidas nos seguintes níveis e modelo:

Resposta	Peso	Exemplo de Cálculo para 10 pesquisas respondidas
Muito Ruim	1	(0 / 10) = 0,0 * 100 = 0%
Ruim	2	(1 / 10) = 0,1 * 100 = 10%
Satisfatório	3	(3 / 10) = 0,3 * 100 = 30%
Bom	4	(2 / 10) = 0,2 * 100 = 20%
Ótimo	5	(4 / 10) = 0,4 * 100 = 40%

4 pesquisas respondidas

Qtde. total pesquisas respondidas

% de satisfação por Resposta

Forma de Geração	Taxa de Retorno: Mínimo de 7%
Fórmula = (∑ das Respostas por peso/Quantidade Respostas) * 100	
Fontes de informação Pesquisas enviadas para os Usuários que utilizaram os serviços do Centro de Suporte	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 85% a 95% (Satisfatório, Bom e Ótimo)
Periodicidade **Pesquisas Únicas** — são realizadas para um único propósito em preparação de uma decisão ou para avaliar os resultados de uma mudança. **Pesquisas Contínuas** — são concluídas assim que possível após o fechamento de um incidente e são usadas para avaliar a natureza de um incidente específico. **Pesquisas Anuais ou Periódicas** — são planejadas e agendadas periodicamente (normalmente são anuais). Estas pesquisas são usadas para avaliar níveis de satisfação geral com produtos, ofertas de serviço e pessoal do Centro de Suporte.	
Considerações A prática de mercado será a realização da pesquisa pontualmente para mapear qualquer desvio de processo ou serviço prestado, pois assim evita antipatia do usuário em receber continuamente e-mails de pesquisa. Importante considerar qual o público que está sendo pesquisado e quais os usuários que estão respondendo a pesquisa, pois caso sejam sempre os mesmos usuários a responderem, é importante entender as causas dos que não respondem.	

7.7. Taxa de Abandono

– Objetivo

O número de tentativas de contato através dos canais de suporte (ex.: telefone e chat) que foram encerradas pelo usuário antes dele estabelecer contato com a equipe do Centro de Suporte.

Um valor elevado do indicador pode ser causado por uma série de fatores, entre eles:

- Falta de balanceamento entre o número de analistas e a quantidade de ligações.
- Aumento anormal na quantidade de Incidentes/Requisições, sem a disponibilização de um número maior de analistas.
- A falta de capacitação dos analistas aumenta o TME e, consequentemente, a taxa de abandono.
- Etc.

Forma de Geração	Periodicidade: Horária, Diária e Mensal
Fórmula = (Quantidade de Ligações Abandonadas / Quantidade de Ligações Recebidas) * 100	
Fontes de informação DAC	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 3% a 5%
Considerações No padrão HDI, não é considerado qualquer forma de expurgo para qualquer indicador, pois o entendimento é que se deva analisar as causas e mitigá-las, no entanto, o mercado Brasileiro utiliza-se deste conceito de expurgo para alguns indicadores, exemplo: expurgo de ligações recebidas, mas não atendida, por conta da indisponibilidade de algum serviço, gerando uma quantidade inesperada de ligações no Centro de Suporte. Analisar a consideração no cálculo apenas para as ligações abandonadas após o tempo limite estabelecido, exemplo: 30 segundos.	

7.8. Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Global)

– Objetivo

O número de Incidentes/Requisições resolvidos durante as interações iniciais entre usuário e o Centro de Suporte.

A resolução dos Incidentes/Requisições no primeiro nível de atendimento torna o processo de Gerenciamento de Incidentes mais rápido e mais econômico. A rapidez é conseguida com o estabelecimento de soluções pré-concebidas (Erros Conhecidos na Base de Conhecimento) e pelo envolvimento de um número menor de analistas na resolução. A economia se dá pelo custo (em geral menor) dos analistas de primeiro nível e pela redução dos impactos do Incidente para o negócio (downtime). A redução deste indicador pode ser causada por um conjunto de motivos, entre eles:

- Inexistência ou ineficiência do processo de Gerenciamento de Problemas, com a consequente indisponibilidade de uma Base de Conhecimento robusta;
- Falta de capacitação dos analistas de primeiro nível na utilização das ferramentas disponíveis (sistemas de suporte, Base de Conhecimento, etc.);
- Complexidade ou falta de estrutura dos scripts de atendimento (no levantamento de informações para isolar a causa do Incidente).

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (Quantidade de Incidentes e Requisições resolvidos no primeiro contato / Quantidade total de Incidentes e Requisições) * 100	
Fontes de informação Sistema de Gestão de Serviços	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 50% a 70% (para Centros de Suporte Corporativos) 20% a 40% (para Centros de Suporte de Sistemas)
Considerações Este indicador não se aplica para quem realiza um 1.º nível de dispatcher de chamados. Lembrando que estamos falando de todos os chamados recebidos pelo primeiro nível, ou seja, não apenas os elegíveis e de todos os canais de suporte (ex.: e-mail, chat, solicitação pela web, no corredor, Ipad, etc.).	

7.9. Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Elegíveis)

– Objetivo

O percentual de Incidentes/Requisições resolvidos durante o contato inicial entre o cliente e o Centro de Suporte.

Medir o grau de solução dos chamados no primeiro contato considerando apenas os chamados pertinentes (elegíveis) de solução no primeiro contato.

A resolução dos Incidentes/Requisições no primeiro nível de atendimento torna o processo de Gerenciamento de Incidentes mais rápido e mais econômico. A rapidez é conseguida com o estabelecimento de soluções pré-concebidas (Erros Conhecidos na Base de Conhecimento) e pelo envolvimento de um número menor de analistas na resolução. A economia se dá pelo custo (em geral menor) dos analistas de primeiro nível e pela redução dos impactos do Incidente para o negócio. A redução deste indicador pode ser causada por um conjunto de motivos, entre eles:

- Inexistência ou ineficiência do processo de Gerenciamento de Problemas, com a consequente indisponibilidade de uma Base de Conhecimento robusta;
- Falta de capacitação dos analistas de primeiro nível na utilização das ferramentas disponíveis (sistemas de suporte, Base de Conhecimento, etc.);
- Complexidade ou falta de estrutura dos scripts de atendimento (no levantamento de informações para isolar a causa do Incidente);
- Etc.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (Total de chamados fechados com o tipo elegíveis / Quantidade total de chamados abertos com o tipo elegíveis) * 100	
Fontes de informação Sistema de Gestão de Serviços	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 75% a 95%
Considerações	

7.10. Tempo Médio de Atendimento (TMA)

– Objetivo

Medir o tempo médio entre o início e o fim do atendimento de primeiro nível do Usuário. Deve ser gerado de forma geral (para todo o Centro de Suporte) e por agente (permitindo avaliações individuais).

Um valor elevado do TMA pode ser causado por uma série de fatores, entre eles:

- Falta de capacitação dos analistas;
- Scripts de atendimento muito complexos ou pouco estruturados;
- Etc.

O aumento do TMA pode impactar em outros indicadores, como:

- Pesquisa de Satisfação do Cliente: o aumento do tempo de atendimento sem a disponibilização de analistas (considerando-se a manutenção do volume de chamados), pode aumentar o Tempo Médio de Espera (TME) de atendimento, podendo gerar insatisfação;
- Tempo Médio de Espera (TME): descrito no item anterior;
- Taxa de abandono: o aumento do tempo de atendimento sem a disponibilização de analistas (considerando-se a manutenção do volume de chamados) pode aumentar o Indicador do Tempo Médio de Espera (TME) de atendimento, podendo gerar um maior número de abandonos.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (∑ Tempos de Atendimento / Quantidade Ligações) * 100	
Fontes de informação DAC	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 5 a 15 minutos
Considerações Torne este indicador como um instrumento para correlacionar outros indicadores, como: aumentando o TMA, você pode aumentar a Taxa de Resolução no 1.º contato. O padrão HDI não considera tal indicador, uma vez que já esteve no padrão e foi retirado por conta do entendimento que, estabelecer um limite de TMA para atendimento, motiva o analista a buscar cumprir esta meta, tendendo a desligar a ligação o mais rápido possível, pois tal situação conflita com o padrão e as orientações do HDI.	

7.11. Tempo Médio de Espera (TME)

– Objetivo

Medir tempo médio de espera até o início do atendimento.

Considerando-se o objetivo estabelecido para o Centro de Suporte (como ponto único de contato facilitando a resolução dos Incidentes/Requisições), o tempo de espera do Usuário para utilizar os serviços é fundamental. O contador de tempo inicia após a mensagem de saudação (música). O aumento do indicador pode indicar algumas situações, entre elas:

- Aumento anormal da quantidade de Incidentes/Requisições;
- Número reduzido de analistas;
- Falta de capacitação de analistas;
- Etc.

Forma de Geração	**Periodicidade: Horária, Diário e Mensal**
Fórmula = (∑ Tempos de Espera até o Atendimento / Quantidade Ligações)	
Fontes de informação DAC	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 10 a 30 segundos
Considerações Deverão ser excluídas as ligações abandonadas	

7.12. Tempo Médio de Resposta

– Objetivo

O tempo médio necessário para o Centro de Suporte responder aos contatos de entrada de todos os canais de suporte (ex.: e-mail, chat, solicitação pela web, no corredor, Ipad, etc., com exceção por telefonia que foi abordado no item 7.6) até ser registrado como um incidente.

Considerando-se o objetivo estabelecido para o Centro de Suporte como ponto único de contato facilitando a resolução dos Incidentes/Requisições, o tempo de espera do Usuário para utilizar os serviços é fundamental. O aumento do indicador pode apontar algumas situações, entre elas:

- Número reduzido de analistas;
- Falta de capacitação de analistas;
- Etc.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (∑ Tempos de Espera do canal de atendimento escolhido / Quantidade total de Chamados)	
Fontes de informação • Controle Manual ou Automatizado (CTI) através da caixa de e-mail • Sistema de Gestão de Serviço (data e hora de postagem – pré-ticket e data e hora do início do atendimento): para Incidentes/Requisições relatados pela Web	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 30 min a 2 horas
Considerações	

7.13. Tempos de Resolução de Incidentes

– Objetivo

O tempo para restaurar o serviço em incidentes que foram resolvidos dentro do nível de serviço (SLA, ANO, CA) no Centro de Suporte.

Deve ser gerado de forma geral (para todos os Incidentes tratados) e por prioridade (objetivando avaliar o atendimento das metas por nível de importância dos Incidentes).

Este é um indicador básico do processo, estando diretamente relacionado com o objetivo deste. Alguns fatores podem contribuir para a diminuição do indicador, entre eles:

- Aumento anormal da quantidade de Incidentes, sem o conseqüente ajuste do número de analistas;
- Número reduzido de analistas;
- Falta de capacitação de analistas;
- Etc.

Forma de Geração	**Periodicidade: Diário e Mensal**
Fórmula = (Quantidade de Incidentes resolvidos no prazo estabelecido / Quantidade total de Incidentes) * 100	
Fontes de informação Sistema de Gestão de Serviço	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 85% a 100%
Considerações Importante considerar a extração de relatórios por prioridade (severidade), pois assim facilita a gestão para tratamento dos incidentes com maior prioridade.	

7.14. Turnover

– Objetivo

Medir o grau de rotatividade da equipe de analistas do Centro de Suporte.

Uma alta rotatividade pode ser indicação de moral baixa e aumento de insatisfação. O turnover deve ser rastreado e comparado com uma meta estabelecida.

O indicador, se elevado, pode impactar na qualidade dos serviços prestados pelo Centro de Suporte, em função da falta de manutenção do conhecimento das atividades associadas.

A elevação do indicador pode impactar em outros indicadores, como:

- Tempo Médio de Atendimento (TMA): pois pode significar que os analistas são menos capacitados, podendo causar dificuldades de atendimento e registro, aumentando o indicador;
- Pesquisa de Satisfação do Cliente: pode ser impactado em função do possível aumento do TMA;
- Etc.

Forma de Geração	**Periodicidade: Mensal/Semestral**
Fórmula = (Quantidade de analistas que deixaram o Centro de Suporte / Quantidade total de analistas) * 100	
Fontes de informação Área de Recursos Humanos	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 3% a 7%
Considerações Para situações em que o cliente (tomador de serviço) esteja "absorvendo" um analista do Centro de Suporte (Prestador de Serviço), deve ser expurgado do indicador esta movimentação. Sugere-se estabelecer estas regras no momento da contratação do serviço, inclusive com o % máximo dos recursos que poderiam ser "absorvidos" pelo cliente. Recomendamos que seja analisada as causas do turnover, pois as rotatividades podem ser voluntárias ou saídas provocadas. Importante ressaltar que um Turnover baixo é saudável para a operação, pois oxigena a equipe com novos membros ávidos por conhecimento e com o motivador elevado. Entendemos também que este indicador possui duas áreas corresponsáveis, o RH que deve responder pelos aspectos interpessoais no momento da contratação e o Centro de Suporte na questão dos aspectos técnicos.	

7.15. Satisfação das Pessoas (pesquisa de clima)

– Objetivo

Medir a satisfação da equipe mediante uma pesquisa de clima.

A satisfação das pessoas que prestam serviços no Centro de Suporte de uma organização pode influenciar significativamente no sucesso da organização. Os resultados de satisfação efetivos devem ser monitorados e comparados com as metas estabelecidas, a fim de medir o progresso e identificar proativamente as tendências negativas que podem afetar a moral e o grau de satisfação no trabalho.

O processo de Gestão da Satisfação das pessoas deve incluir uma atividade para coletar dados de feedback de satisfação das pessoas de maneira mensurável. Os resultados devem ser analisados e publicados para os participantes, permitindo que sejam envolvidos no desenvolvimento de planos de ação e, assim, identifiquem oportunidades específicas para melhorias.

A satisfação dos funcionários ou colaboradores geralmente é medida por meio de pesquisas periódicas no ano, com cada funcionário, pois permitem a comparação dos resultados e identificar melhorias ou insatisfações.

Sugerimos que as questões sejam elaboradas para compor a pesquisa de clima baseadas nos pilares abaixo:


- Ambiente de trabalho
- Comunicação
- Liderança
- Motivação
- Remuneração
- Relacionamento interpessoal e outros

A elevação do indicador pode impactar em outros indicadores, como:

- Tempo Médio de Atendimento (TMA): pois pode significar que os analistas são menos capacitados, podendo causar dificuldades de atendimento e registro, aumentando o indicador;
- Satisfação do Cliente com o Service Desk: pode ser impactado em função do possível aumento do TMA;
- Tempo Médio de Espera (TME): pode ser impactado em função do possível aumento do TMA;
- Taxa de Abandono: o aumento do tempo de atendimento sem a disponibilização de analistas pode aumentar o Tempo Médio de Espera (TME) de atendimento, podendo gerar um maior número de abandonos;
- Etc.

A pesquisa utilizada para o levantamento da satisfação da equipe apresenta questões que podem ser respondidas nos seguintes níveis e modelo:

Resposta	Peso	Exemplo de Cálculo para 10 pesquisas respondidas
Muito Ruim	1	(0 / 10) = 0,0 * 100 = 0%
Ruim	2	(1 / 10) = 0,1 * 100 = 10%
Satisfatório	3	(3 / 10) = 0,3 * 100 = 30%
Bom	4	(2 / 10) = 0,2 * 100 = 20%
Ótimo	5	(4 / 10) = 0,4 * 100 = 40%



Forma de Geração	**Periodicidade: Semestral / Anual**
Fórmula = (∑ das Respostas por peso/Quantidade Respostas) * 100	
Fontes de informação Área de Recursos Humanos	**Referência de BenchMark de Alta Performance** 75% a 95%
Fontes de informação São planejadas e agendadas periodicamente (normalmente são anuais).	
Considerações Sugerimos que a área de recursos humanos conduza os trabalhos para demonstrar transparência, protegendo o anonimato e para que o time fique à vontade para responder. Estas pesquisas não devem ser confundidas com as avaliações/revisões de performance dos funcionários. Organizações que efetivamente gerenciam a satisfação dos funcionários não necessariamente pagam os salários mais altos do mercado. Normalmente, nas pesquisas de satisfação de funcionários, o item "Salário" está classificado em terceiro ou quarto lugar, e "Comunicação" e "Treinamento" têm classificação de maior importância para os funcionários.	

8. Anexo A – Quick Reference

Este guia rápido é o resumo dos indicadores detalhados deste material. Seu objetivo é fazer com que os profissionais já familiarizados com o objetivo dos indicadores queiram apenas fazer uma pesquisa rápida sobre o benchmark de um indicador específico.

Você poderá contribuir com as próximas edições, fazendo sugestões em inclusões e/ou alterações dos indicadores. E como mecanismo para gerar debates saudáveis, criamos no Linkedin uma sala para estas discussões, não deixe de acessar!

9. Anexo A – Terminologia

GUIA PRÁTICO DE INDICADORES – Quick Reference – 2015		
Nome do Indicador	**Descrição**	**Referência de BenchMark de Alta Performance**
Backlog	Indicar a evolução do backlog de Incidentes/Requisições, ou seja, a quantidade de Incidentes/Requisições ainda não resolvidos no momento da mensuração.	5% a 15% (por mês)
Distribuição dos Tempos de Resolução do Incidente (Resolvidos pelo Centro de Suporte)	A distribuição dos tempos de resolução do incidente em partes significativas para o Centro de Suporte (ex.: prioridade, categoria, turno, departamento do usuário, etc.) para Incidentes/Requisições que são resolvidos dentro do Centro de Suporte.	No mínimo 85%
Incidentes Reabertos	O percentual de Incidentes/Requisições que são fechados e depois reabertos porque o serviço não foi restaurado ou a requisição não foi completada corretamente.	Até 1% do total de Incidentes/Requisições
Ligações atendidas dentro do Nível de Serviço	Medir a rapidez no atendimento das ligações dos usuários pelos analistas.	85% a 95%
Número de Incidentes/Requisições de Serviço Registrados	O Número de Incidentes/Requisições de Serviço registrados pelo Centro de Suporte dos contatos recebidos de todos os canais de suporte (ex.: telefone, e-mail, chat, solicitação pela web, no corredor, Ipad, etc.).	Maior ou igual a 100%
Pesquisa de Satisfação do Cliente	Medir o grau de satisfação dos Usuários com os Serviços prestados pelo Centro de Suporte.	85% a 95% (Satisfatório, Bom e Ótimo)
Taxa de Abandono	O número de tentativas de contato através dos canais de suporte (ex.: telefone e chat) que foram encerradas pelo usuário antes dele estabelecer contato com a equipe do Centro de Suporte.	3% a 5%
Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Global)	O número de Incidentes/Requisições resolvidos durante as interações iniciais entre usuário e o Centro de Suporte.	50% a 70%
Taxa de Resolução no Primeiro Contato (Elegíveis)	O percentual de Incidentes/Requisições resolvidos durante o contato inicial entre o cliente e o Centro de Suporte.	75% a 95%
Tempo Médio de Atendimento (TMA)	Medir o tempo médio entre o início e o fim do atendimento de primeiro nível do Usuário. Deve ser gerado de forma geral (para todo o Centro de Suporte) e por agente (permitindo avaliações individuais).	5 a 15 minutos
Tempo Médio de Espera (TME)	Medir tempo médio de espera até o início do atendimento.	10 a 30 segundos
Tempo Médio de Resposta	O tempo médio necessário para o Centro de Suporte responder aos contatos de entrada de todos os canais de suporte (ex.: e-mail, chat, solicitação pela web, no corredor, Ipad, etc.).	30 min a 2 horas

GUIA PRÁTICO DE INDICADORES – Quick Reference – 2015		
Nome do Indicador	**Descrição**	**Referência de BenchMark de Alta Performance**
Tempos de Resolução de Incidentes	O tempo para restaurar o serviço em incidentes que foram resolvidos dentro do Centro de Suporte. Deve ser gerado de forma geral (para todos os Incidentes tratados) e por prioridade (objetivando avaliar o atendimento das metas por nível de importância dos Incidentes).	85% a 100%
Turnover	Uma alta rotatividade pode ser indicação de moral baixa e aumento de insatisfação. O turnover deve ser rastreado e comparado com uma meta estabelecida. Medir o grau de rotatividade da equipe de analistas do Centro de Suporte.	3% a 7%

10. Anexo C – Biografia

TERMO	TERMO EM INGLÊS	DESCRIÇÃO
Acesso remoto	Remote Control	Sistemas que permitem que o membro da equipe de suporte possa assumir o controle de um desktop do cliente ou estação de trabalho remotamente.
Acordo de Nível de Serviço (SLA)	Service Level Agreement (SLA)	É um acordo realizado entre TI e Operações e o Cliente. O ANS descreve o Serviço de TI, documenta as Metas de Nível de Serviço acordadas e especifica as responsabilidades tanto de TI e Operações como do Cliente.
Acordo de Nível Operacional (ANO)	Operational Level Agreement (OLA)	É um acordo entre TI e Operações e outra área da mesma Organização. Um ANO deve suportar a entrega dos serviços de TI e Operações para os seus clientes. Deve também definir as responsabilidades dos envolvidos neste suporte.
Base de conhecimento	Knowledge Base	Uma coleção de informações e soluções dentro de uma organização que é projetada para fornecer reutilização eficiente do conhecimento.
Causa Raiz	Root Cause	A causa desconhecida ou original de um Incidente ou Problema.
Centro de Suporte	Support Center	Termo usado para incorporar as múltiplas significações de help desk, service desk, e contact center, que presta suporte técnico ao "usuário final ", funcionários internos ou clientes externos.
Cliente	Customer	Os usuários são agentes externos que usufruem da tecnologia por meio de um Catálogo de Serviços para realizar determinado trabalho.
Contratos de Apoio (CA)	Underpinning Contract (UC)	É um contrato entre TI e Operações e um fornecedor terceiro. O Contrato de Apoio (CA) define metas e responsabilidades que são requeridas para atender às Metas de Nível de Serviço (MNS) acordado em um ANS.
Diagnóstico	Diagnosis	Um estágio no Ciclo de Vida de Incidentes e Problemas. O propósito do diagnóstico é identificar uma Solução de Contorno para um Incidente ou a Causa Raiz de um Problema.
Distribuidor Automático de Chamados (DAC)	Automatic Call Distributor (ACD)	Sistema de telefonia utilizado em call centers. É um dispositivo programável que automaticamente responde chamadas, cria filas, distribui chamadas aos agentes, anuncia tempo de espera para os usuários e fornece relatórios e históricos em tempo real destas atividades. Pode ser um sistema isolado ou uma funcionalidade do DAC desenvolvida numa central ou numa rede.
Eficiência	Efficiency	Uma medida que demonstra se a quantidade correta de recursos foi usada para entregar um processo, um serviço ou uma atividade. Um processo eficiente é aquele que alcança seus objetivos com a menor quantidade de tempo, de pessoas, de dinheiro ou de outros recursos.

TERMO	TERMO EM INGLÊS	DESCRIÇÃO
Erro Conhecido	Known Error	Um Problema o qual possui Causa Raiz e Solução de Contorno documentadas. Erros Conhecidos são criados e gerenciados por todo o seu Ciclo de Vida pelo Gerenciamento de Problema. Erros Conhecidos também podem ser identificados pelo Desenvolvimento ou Fornecedores.
Escalada (Escalonamento)	Escalation	Uma Atividade que obtém Recursos adicionais quando necessário para atingir as Metas de Nível de Serviço ou expectativa dos Clientes. Escalonamento pode ser necessário em qualquer Processo do Gerenciamento de Serviços em TI, mas normalmente é mais associado ao Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas. Exemplo: Escalada Hierárquica / Funcional
Escalonamento Funcional	Functional Escalation	Transferência de um Incidente, Problema ou Mudança para uma equipe técnica que tenha maior nível de especialização e conhecimento técnico que possa auxiliar no escalonamento.
Escalonamento Hierárquico	Hierarchic Escalation	Informar ou envolver níveis gerenciais mais seniores para ajudar em uma Escalada.
Funções	Function	Uma função é um conceito lógico que se refere a pessoas e ferramentas que executam um determinado processo, atividade ou combinação destes. Usualmente funções são unidades organizacionais especializadas na execução de certos tipos de atividades e responsáveis pela produção de um conjunto específico de produtos. Possuem as capacidades e os recursos necessários para se produzir os produtos.
Garantia da Qualidade	Quality Assurance (QA)	Uma forma sistemática para garantir que todas as atividades necessárias à concepção, a desenvolver e a implementar serviços que satisfaçam os requisitos da organização e dos clientes ocorram conforme o planejado, e em um custo-benefício.
Gerenciamento de Incidentes	Incident Management	Processo responsável por restaurar a operação normal do serviço, o mais rápido possível e minimizar o impacto adverso nas operações do Negócio, garantindo assim que os melhores níveis possíveis de qualidade do serviço e disponibilidade sejam mantidos.
Gerenciamento de Nível de Serviço (GNS)	Service Level Management (SLM)	Processo que negocia, define acordos e documenta as metas apropriadas para os serviços de TI, juntamente com o representante do negócio. Também monitora e produz relatórios sobre a capacidade do provedor do serviço de entregar o serviço de TI no nível acordado.
Gerenciamento de Problemas	Problem Management	Processo responsável por evitar o acontecimento de problemas e os incidentes resultantes, eliminar incidentes recorrentes e minimizar o impacto de incidentes que não podem ser evitados. Objetiva achar a causa raiz dos incidentes e determinar a solução definitiva.
Gerenciamento do Conhecimento	Knowledge Management	Processo responsável por coletar, analisar, armazenar e compartilhar conhecimentos e informações com o restante da Organização. O principal propósito do Gerenciamento do Conhecimento é a melhoria da Eficiência através da redução da necessidade de redescobrir conhecimento.
Gestão do conhecimento	Knowledge Management	Processo de gestão de parte ou todo o conhecimento dentro da organização como um recurso. Também conhecida como a captação e o reuso de negócios e informações técnicas.
Incidente	Incident	Uma interrupção não planejada para um serviço de TI ou redução da qualidade de um serviço de TI. Falha de um Item de Configuração que ainda não tenha impactado o serviço (por exemplo, falha de um disco, a partir de um conjunto de dispositivos para espelhamento).
Indicadores Chave de Desempenho (KPI)	Key Performance Indicator (KPI)	Uma métrica usada para ajudar a gerenciar um Processo, Serviço de TI ou Atividade. Muitas métricas podem ser avaliadas, mas somente as mais importantes destas são definidas como KPIs e usadas para efetivamente gerenciar e reportar informações sobre os Processos, Serviços de TI ou Atividade. KPIs deveriam ser selecionados para garantir que Eficiência, Efetividade e o Custo da Efetividade sejam gerenciados.

TERMO	TERMO EM INGLÊS	DESCRIÇÃO
Informação	Information	É proveniente do oferecimento de um contexto ao dado.
Infraestrutura de TI	IT Infrastructure	Definido como todo Hardware, software, rede, instalações, etc., e que são requeridos para desenvolvimento, teste, entrega, monitoração, controle ou suporte dos serviços de TI. O termo Infraestrutura de TI inclui toda informação de tecnologia, mas não está associado a pessoas, processos e documentação.
Integração telefonia e computador	Computer Telephony Integration (CTI)	Arquitetura de rede para facilitar o processamento eficiente de contatos com os clientes e otimizar a utilização dos recursos de suporte ao cliente através da partilha de dados entre sistemas. Por exemplo, CTI normalmente permite que um Centro de Suporte gerencie a console para exibir em tempo real as métricas, tais como o número de chamadas em curso ou fila de serviço.
ITIL	IT Infrastructure Library (ITIL)	ITIL fornece um framework para a realização IT Service Management. É um biblioteca de melhores práticas para o fornecimento e a manutenção de serviços de TI
Maturidade	Maturity	A medida da Confiança, Eficiência e Efetividade de um Processo, Função, Organização, etc. Os principais Processos e Funções maduros são formalmente alinhados aos Objetivos de Negócio e à Estratégia e são suportados por uma estrutura (framework) para melhoria contínua.
Melhores práticas	Best Practice	A forma ou o método de realizar uma função de negócio ou processo que é considerado superior a todos os outros métodos conhecidos com base em investigação objetiva e independente.
Melhoria	Improvement	Resultados, os quais, quando comparados à situação anterior, mostram um acréscimo limitado numa métrica desejável ou decréscimo em uma métrica indesejada.
Metas	Goals	Objetivos quantificados e mensuráveis.
Nível de serviço	Service Level	Um critério estatístico para medir o sucesso do serviço. A expressão de um aspecto de um serviço, em termos definitivos e quantificáveis, especifica um termo em um SLA, e quantifica sua medida associada (por exemplo, o percentual do total de chamadas respondidas dentro de um tempo específico, como "80% em 1 minuto").
PABX	Private Branch Exchang	Um sistema de comutação telefônica privada, que liga os ramais de telefone para si e para a rede de telefone externo. O PABX base do negócio com funções de telefone, tais como encaminhamento de chamadas e chamada em conferência.
Pesquisa anual	Periodic Survey	Pesquisa que é planejada e programada em uma base periódica (normalmente anual), e que mede os níveis de satisfação dos clientes globais com produtos, serviços e pessoal do Centro de Suporte.
Pesquisa contínua	Ongoing Survey	Pesquisas que são concluídas o mais rapidamente possível depois de uma chamada ou quando um incidente é fechado, e medida a qualidade de um único incidente.
Pesquisa periódica	One-Time Survey	Pesquisas que são realizadas em intervalos irregulares e são usadas normalmente para avaliar os níveis de satisfação com os produtos e serviços atuais.
Política	Policy	Conjunto de objetivos que dão forma a um programa de ação gerencial ou administrativa e condicionam sua execução. São as diretrizes (normas) para a execução de um determinado processo/atividade.
Ponto único de contato	Single Point of Contact (SPOC)	Termo utilizado para descrever o papel do Centro de Suporte como recurso do cliente para todas as questões relacionadas com suporte e solicitações.
Prioridade	Priority	Uma Categoria usada para identificar a importância relativa de um Incidente, Problema ou Mudança. A Prioridade é baseada no Impacto e Urgência, e é usada para identificar os tempos requeridos para que ações adequadas sejam tomadas. Por exemplo, o ANS pode descrever que Incidentes com Prioridade 2 devam ser resolvidos em até 12 horas.

TERMO	TERMO EM INGLÊS	DESCRIÇÃO
Problema	Problem	(ITIL) Uma condição da infraestrutura de TI que é identificada através de incidentes com sintomas semelhantes, ou um incidente significativo que é indicativo de um erro de causa ainda não conhecida.
Procedimento	Procedure	Um conjunto ou uma série de instruções usado para executar uma tarefa específica. Por vezes referido como instruções de trabalho.
Processo	Process	É um conjunto estruturado de atividades definidas que combinam recursos e capacidades para realizar um objetivo específico e que, direta ou indiretamente, cria valor para o cliente. Possui uma ou mais entradas e as transforma em saídas definidas.
Qualidade	Quality	A habilidade de um produto, Serviço ou Processo em fornecer o valor pretendido. Por exemplo: um Componente de hardware pode ser considerado de alta qualidade se seu desempenho é o esperado e possui a Confiabilidade necessária. A Qualidade de Processo também requer a habilidade de monitorar a Eficiência e Eficácia do mesmo, melhorando-as se necessário.
Recursos	Resource	É o termo que inclui infraestrutura de TI, pessoas, dinheiro ou qualquer coisa que possa ajudar na entrega de um Serviço de TI. Recursos são considerados como Ativo de uma Organização.
Referência	Benchmarking	Comparação de uma marca de nível com uma linha de base ou com a melhor prática. O termo Benchmarking é usado também para significar a criação de uma série de marcas de nível sobre o tempo e comparar os resultados ao progresso ou à melhoria da medida.
Requisição de serviço	Service Request	Solicitação de mudança de serviço, tais como a redefinição de senha ou a adição de uma impressora. A solicitação de serviço é diferente de um incidente porque não indica um erro em um sistema ou processo.
Serviço	Service	É um meio de se entregar valor para os clientes, facilitando os resultados que eles desejam atingir sem que precisem assumir a propriedade dos custos e riscos específicos.
Solução	Solution	(Knowledge Management) O conteúdo exigido para captar a resposta a um problema ou pergunta.
Taxa de Abandono	Abandon Rate	A porcentagem de chamados recebidos que são desligados antes de serem atendidos por um membro da equipe. Veja Nível de Tolerância do Cliente
Taxa de retorno	Return Rate	Percentagem de respostas a perguntas em uma pesquisa.
Treinamento	Coaching	Uma atividade de liderança colaborativa destinada a encorajar o crescimento e desenvolvimento, por vezes, questões de desempenho, nos funcionários.
URA	Interactive Voice Response (IVR)	A tecnologia baseada em computador que permite aos chamadores escolher como o seu apelo será encaminhado com base em suas respostas a uma mensagem de voz.
Usuário	User	(ITIL) Uma pessoa que usa serviços de TI no dia a dia.

Livro de Padrão HDI para Centros de Suporte 2013 • © 2013 HDI ® • Todos os Diretos Reservados

O Padrão HDI para Centros de Suporte foi desenvolvido e é mantido pelo Comitê de Normas de Certificação Internacional HDI (ICSC - HDI International Certification Standards Committee). O ICSC é um painel de especialistas do setor e profissionais de todo o mundo que trabalham em conjunto para promover as boas e as melhores práticas da profissão de suporte. Em adição ao Padrão HDI para Centros de Suporte, o ICSC também desenvolveu padrões de certificação de profissionais para funções individuais dentro do Centro de Suporte.

O Padrão HDI para Centros de Suporte é um agregado das boas e melhores práticas encontradas em vários frameworks, padrões e metodologias, o que representa a perspectiva única do Centro de Suporte. O Padrão HDI para Centros de Suporte 2013 substitui o Padrão HDI para Centros de Suporte v5 Esta atualização reflete a mudança nas melhores práticas no setor e alinha as atividades no padrão com aquelas encontradas em versões atuais de outros padrões do setor (ISO/IEC 20000, ANSI/SHRM-09001-2012), estruturas (ITIL® 2011, COBIT® 5), e metodologias (KCSSM).

O Padrão HDI para Centros de Suporte foi desenvolvido em 2000 como base para Certificação da adoção de um Centro de Suporte e o cumprimento com as boas e as melhores práticas para o setor de suporte. Enquanto a base para o Padrão era um programa de Certificação para reconhecer centros de suporte que alcançassem resultados positivos através da adoção das boas e melhores práticas, o valor do Padrão foi provado que se estende muito além da certificação. Líderes de suporte podem alavancar o Padrão como a experiência embalada de uma vasta associação de especialistas do setor ao guiar suas organizações através da expansão e melhoria dos serviços contínuos. O Padrão pode ser usado para ajudar na avaliação das operações existentes no desenvolvimento de consolidação e estratégias de terceirização, como um guia na concepção de um novo Centro de Suporte, ou como uma base para uma avaliação do estado atual e análise de gaps de um Centro de Suporte existente.

O "Strategic Advisory Board (SAB)", conselho estratégico do HDI no Brasil é formado pelos gestores das principais operações de Centro de Suporte do Brasil. O Grupo realiza quatro reuniões anuais e têm como objetivo prover recomendações e informações sobre as tendências da indústria de suporte e auxiliar o HDI na documentação e comunicação aos membros e à indústria de suporte em geral. Para este trabalho, os indicadores e números de referência foram espelhados nas operações desses participantes do SAB e também da pesquisa de satisfação realizada pelo HDI de 2014/2015.

O "Field Advisory Board (FAB)", conselho sobre Field Support do HDI no Brasil é formado pelos gestores das principais operações de Centro de Suporte do Brasil. O Grupo realiza quatro reuniões anuais e têm como objetivo prover recomendações e informações sobre as tendências da indústria de field suporte e auxiliar o HDI na documentação e comunicação aos membros e à indústria de field suporte em geral. O Field Advisory Board é formado por profissionais do mercado de TI, prestadores de serviços de outsourcing, usuários, imprensa, fornecedores, além de membros e associados do próprio HDI.

O "Software Advisory Board (SOAB)", conselho do HDI no Brasil é formado pelos gestores das principais operações de Centro de Suporte do Brasil voltado para Suporte a Software. O Grupo realiza quatro reuniões anuais e têm como objetivo prover recomendações e informações sobre as tendências da indústria de software e auxiliar o HDI na documentação e comunicação aos membros e à indústria de software em geral. O Software Advisory Board é formado por profissionais do mercado de TI, prestadores de serviços de outsourcing, usuários, imprensa, fornecedores, além de membros e associados do próprio HDI.

O "HDI AGOV ", Advisory de Governo, representa um grupo de prestigiados profissionais que atuam na área de serviços de tecnologia do setor público, e sua principal missão é prover recomendações e informações sobre as tendências e necessidades deste mercado, orientar o setor, de forma que a compra e a venda entre fornecedores e governo seja melhor, que os termos de referência e editais possam ser melhor atendidos, e também identificar durante as reuniões outros temas e necessidades que o setor apresenta. Funciona também como um importante agente de mudança para a prestação de serviços de TI no setor público, visando é claro, a melhoria do todo.

Pesquisa Melhores Práticas 2014/2015 do HDI Brasil: tenha a maior fonte de benchmarking do Brasil para comparar seu desempenho. São mais de 80 gráficos, que abordam vários temas e indicadores pesquisados.



HDI
BRASIL
CULTURA DE SERVIÇO AO CLIENTE

falecom@hdibrasil.com.br • (11) 3071-0906
www.hdibrasil.com.br