

NOM : RASATA FALITIANA

PRENOM : Velomanana

N°MATRICULE : 140125

PARCOURS : DA2I L2

BDW1 – TP1 LSQL

1. Création du jeu de données

Exercice1 : Création et visualisation des instances

- 1) On récupère le script et on l'exécute dans PHPMyAdmin (onglet SQL) :
Voici la capture

```
2 -- Nicolas Lumineau
3 -- -----
4 -- Données TPs BDW 2024
5 -- -----
6
7
8 -- BLOC 1 : Création de la table Artiste
9
10 CREATE TABLE Artiste (ida INTEGER,
11                        nom VARCHAR (20),
12                        prenom VARCHAR (15),
13                        annee_nais SMALLINT ,
14                        PRIMARY KEY (ida));
15
16 -- BLOC 2 : Création des n-uplets pour peupler la table Artiste
17
18 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
19     VALUES (1, 'Allen', 'Woody', 1938);
20 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
21     VALUES (2, 'Lynch', 'David', 1946);
22 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
23     VALUES (3, 'Kusturica', 'Emir', 1959);
24 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
25     VALUES (4, 'Lang', 'Fritz', 1899);
26 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
27     VALUES (5, 'Eastwood', 'Clint', 1932);
```

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
27 VALUES (5, 'Eastwood', 'Clint', 1934);
28 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
29 VALUES (6, 'Hitchcock', 'Alfred', 1898);
30 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
31 VALUES (7, 'Kubrick', 'Stanley', 1935);
32 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
33 VALUES (8, 'Curtis', 'Michael', 1902);
34 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
35 VALUES (9, 'Stewart', 'James', 1911);
36 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom)
37 VALUES (10, 'Novak', 'Kim');
38 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
39 VALUES (11, 'Hunt', 'Greg', 1950);
40 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
41 VALUES (12, 'Tarantino', 'Quentin', 1948);
42 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
43 VALUES (13, 'Willis', 'Bruce', 1952);
44 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
45 VALUES (14, 'Spielberg', 'Steven', 1943);
46 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom)
47 VALUES (15, 'Hudson', 'Hugh');
48 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
49 VALUES (16, 'Gilliam', 'Terry', 1944);
50 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
51 VALUES (17, 'Truffaut', 'Francois', 1938);
52 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
53 VALUES (18, 'Lambert', 'Christophe', 1953);
54 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
55 VALUES (19, 'Keitel', 'Harvey', 1940);
```

Console de requêtes SQL

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opé

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
54 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
55 VALUES (19, 'Keitel', 'Harvey', 1940);
56 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
57 VALUES (20, 'Woo', 'John', 1951);
58 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
59 VALUES (21, 'Travolta', 'John', 1953);
60 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
61 VALUES (22, 'Cage', 'Nicolas', 1954);
62 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
63 VALUES (23, 'DiCaprio', 'Leonardo', 1973);
64 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
65 VALUES (24, 'Cameron', 'James', 1943);
66 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
67 VALUES (25, 'Cruise', 'Tom', 1960);
68 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
69 VALUES (26, 'De Palma', 'Brian', 1953);
70 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
71 VALUES (27, 'Depp', 'Johnny', 1967);
72 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
73 VALUES (28, 'Ricci', 'Christina', 1974);
74 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
75 VALUES (29, 'Burton', 'Tim', 1958);
76 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
77 VALUES (30, 'Bergman', 'Ingrid', 1915);
78 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
79 VALUES (31, 'Shyamalan', 'M. Night', 1970);
80 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
81 VALUES (32, 'Villeneuve', 'Denis', 1967);
```

Console de requêtes SQL

effectuer une

Seigneur : 127.0.0.1 » Base de données : bdw_tp1

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opé

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
82 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
83 VALUES (33, 'Coleman', 'Zendaya', 1996);
84 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
85 VALUES (34, 'MacLachlan', 'Kyle', 1959);
86 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
87 VALUES (35, 'Kosinski', 'Joseph', 1974);
88 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
89 VALUES (36, 'Scott', 'Tony', 1944);
90 INSERT INTO Artiste (ida, nom, prenom, annee_nais)
91 VALUES (37, 'Scott', 'Ridley', 1937);
92
93
94
95 -- BLOC 3 : Création de la table Film
96
97 CREATE TABLE Film (idf INTEGER,
98 titre VARCHAR (30),
99 annee SMALLINT,
100 id_realisateur INTEGER,
101 PRIMARY KEY (idf),
102 FOREIGN KEY (id_realisateur) REFERENCES Artiste(ida));
103
104
105 -- BLOC 4 : Création des n-uplets pour peupler la table Film
106
107 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
108 VALUES (10, 'Annie Hall', 1977, 1);
109
110 Console de requêtes SQL
```

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
109 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
110 VALUES (57, 'Brazil', 1984, 16);
111 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
112 VALUES (5, 'Underground', 1995, 3);
113 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
114 VALUES (38, 'Metropolis', 1926, 4);
115 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
116 VALUES (45, 'Impitoyable', 1992, 5);
117 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
118 VALUES (65, 'Vertigo', 1958, 6);
119 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
120 VALUES (7, 'Shining', 1980, null);
121 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
122 VALUES (6, 'Psychose', 1960, 6);
123 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
124 VALUES (3, 'Twin Peaks', 1990, 2);
125 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
126 VALUES (90, 'Casablanca', 1942, 8);
127 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
128 VALUES (85, 'Greystocke', 1984, 15);
129 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
130 VALUES (89, 'Le dernier metro', 1980, 17);
131 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
132 VALUES (1, 'Reservoir Dogs', 1992, 12);
133 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
134 VALUES (43, 'Manhattan', 1979, 1);
135 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
136 VALUES (11, 'Jurassic Park', 1992, 14);
137
138 Console de requêtes SQL
```

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
136 VALUES (11, 'Jurassic Park', 1992, 14);
137 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
138 VALUES (32, 'Rencontres du 3eme type', 1978, 14);
139 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
140 VALUES (33, 'Piège de cristal', 1990, 11);
141 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
142 VALUES (34, 'Une journée en enfer', 1994, 11);
143 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
144 VALUES (35, '48 minutes pour vivre', 1992, 11);
145 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
146 VALUES (73, 'Pulp Fiction', 1995, 12);
147 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
148 VALUES (75, 'Top Gun', 1986, 36);
149 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
150 VALUES (101, 'Broken Arrow', 1996, 20);
151 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
152 VALUES (102, 'Volte-Face', 1997, 20);
153 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
154 VALUES (104, 'Titanic', 1998, 24);
155 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
156 VALUES (135, 'Mission Impossible 2', 2000, 20);
157 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
158 VALUES (136, 'Mission Impossible', 1997, 26);
159 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
160 VALUES (142, 'Edward aux mains d'argent', 1990, 29);
161 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
162 VALUES (141, 'Sleepy Hollow', 1999, 29);
163 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
```

Console de requêtes SQL

bdw_tp1 | x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=bdw_tp1

Serveur : 127.0.0.1 > Base de données : bdw_tp1

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « bdw_tp1 »:

```
152 VALUES (102, 'Volte-Face', 1997, 20);
153 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
154 VALUES (104, 'Titanic', 1998, 24);
155 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
156 VALUES (135, 'Mission Impossible 2', 2000, 20);
157 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
158 VALUES (136, 'Mission Impossible', 1997, 26);
159 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
160 VALUES (142, 'Edward aux mains d'argent', 1990, 29);
161 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
162 VALUES (141, 'Sleepy Hollow', 1999, 29);
163 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
164 VALUES (160, 'Sixième sens', 2000, 31);
165 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
166 VALUES (161, 'Dune', 2021, 32);
167 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
168 VALUES (162, 'Dune', 1984, 2);
169 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur);
170 VALUES (231, 'Top Gun : Maverick', 2022, 35);
171 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
172 VALUES (181, 'Alien, le huitième passager', 1979, 36);
173 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
174 VALUES (182, 'Blade Runner', 1982, 36);
175 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
176 VALUES (183, '1492, Christophe Colomb', 1992, null);
177 INSERT INTO Film (idf, titre, annee, id_realisateur)
178 VALUES (184, 'Alien: Covenant', 2017, 36);
```

Console de requêtes SQL

Exécuter une

- 2) Une fois l'importation faite, on exécute les requêtes nous permettant de visualiser l'ensemble des données de la table Artiste, puis celles de la table Film :

Table Artiste :

SELECT * FROM Artiste ;

```
SELECT * FROM artiste;
```

☐ Profilage [\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Expliquer SQL \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#) [\[Actualiser \]](#)

1 > >>

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

				ida	nom	prenom	annee_nais
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1 Allen Woody 1938
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2 Lynch David 1946
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3 Kusturica Emir 1959
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4 Lang Fritz 1899
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5 Eastwood Clint 1932
☐		Éditer		Copier		Supprimer	6 Hitchcock Alfred 1898
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7 Kubrick Stanley 1935
☐		Éditer		Copier		Supprimer	8 Curtis Michael 1902
☐		Éditer		Copier		Supprimer	9 Stewart James 1911
☐		Éditer		Copier		Supprimer	10 Novak Kim NULL
☐		Éditer		Copier		Supprimer	11 Hunt Greg 1950
☐		Éditer		Copier		Supprimer	12 Tarantino Quentin 1948
☐		Éditer		Copier		Supprimer	13 Willis Bruce 1952
☐		Éditer		Copier		Supprimer	14 Spielberg Steven 1943

Console de requêtes SQL

☐		Éditer		Copier		Supprimer	14 Spielberg Steven 1943
☐		Éditer		Copier		Supprimer	15 Hudson Hugh NULL
☐		Éditer		Copier		Supprimer	16 Gillian Terry 1944
☐		Éditer		Copier		Supprimer	17 Truffaut Francois 1938
☐		Éditer		Copier		Supprimer	18 Lambert Christophe 1953
☐		Éditer		Copier		Supprimer	19 Keitel Harvey 1940
☐		Éditer		Copier		Supprimer	20 Woo John 1951
☐		Éditer		Copier		Supprimer	21 Travolta John 1953
☐		Éditer		Copier		Supprimer	22 Cage Nicolas 1954
☐		Éditer		Copier		Supprimer	23 DiCaprio Leonardo 1973
☐		Éditer		Copier		Supprimer	24 Cameron James 1943
☐		Éditer		Copier		Supprimer	25 Cruise Tom 1960

☐ Tout cocher

Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

1 > >>

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes:

Table Film :

SELECT * FROM Film ;

SELECT * FROM film;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 > >> ☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtre les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				idf	titre	annee	id_realisateur
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	Reservoir Dogs	1992	12
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	Twin Peaks	1990	2
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	Underground	1995	3
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	Psychose	1960	6
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	Shining	1980	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer	10	Annie Hall	1977	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	11	Jurassic Park	1992	14
☐	Éditer	Copier	Supprimer	32	Rencontres du 3eme type	1978	14
☐	Éditer	Copier	Supprimer	33	Piège de cristal	1990	11
☐	Éditer	Copier	Supprimer	34	Une journée en enfer	1994	11
☐	Éditer	Copier	Supprimer	35	48 minutes pour vivre	1992	11
☐	Éditer	Copier	Supprimer	38	Metropolis	1926	4
☐	Éditer	Copier	Supprimer	43	Manhattan	1979	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	45	Impitoyable	1992	5

Console de requêtes SQL

Éditer	Copier	Supprimer	43	Manhattan	1979	1
Éditer	Copier	Supprimer	45	Impitoyable	1992	5
Éditer	Copier	Supprimer	57	Brazil	1984	16
Éditer	Copier	Supprimer	65	Vertigo	1958	6
Éditer	Copier	Supprimer	73	Pulp Fiction	1995	12
Éditer	Copier	Supprimer	75	Top Gun	1986	36
Éditer	Copier	Supprimer	85	Greystocke	1984	15
Éditer	Copier	Supprimer	89	Le dernier metro	1980	17
Éditer	Copier	Supprimer	90	Casablanca	1942	8
Éditer	Copier	Supprimer	101	Broken Arrow	1996	20
Éditer	Copier	Supprimer	102	Volte-Face	1997	20
Éditer	Copier	Supprimer	104	Titanic	1998	24
Éditer	Copier	Supprimer	135	Mission Impossible 2	2000	20

☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

1 > >> ☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtre les lignes: Chercher dans cette table

2. Manipulation des données : Requêtes SQL

Exercice2 : On écrit les requêtes SQL suivantes :

```
MariaDB [bdw_tp1]> select titre from film;
```

titre
Reservoir Dogs
Twin Peaks
Underground
Psychose
Shining
Annie Hall
Jurassic Park
Rencontres du 3eme type
Piège de cristal
Une journée en enfer
48 minutes pour vivre
Metropolis
Manhattan
Impitoyable
Brazil
Vertigo
Pulp Fiction
Top Gun
Greystocke
Le dernier metro
Casablanca
Broken Arrow
Volte-Face
Titanic
Mission Impossible 2
Mission Impossible
Sleepy Hollow
Edward aux mains d'argent
Sixième sens
Dune
Dune
Alien, le huitième passager
Blade Runner
1492, Christophe Colomb
Alien: Covenant
Top Gun : Maverick

```
36 rows in set (0.002 sec)
```

```
MySQL XAMPP for Windows - mysql -u root -p
```

```
MariaDB [bdw_tp1]> select titre from film where annee between 1990 and 2021;
```

titre
Reservoir Dogs
Twin Peaks
Underground
Jurassic Park
Piège de cristal
Une journée en enfer
48 minutes pour vivre
Impitoyable
Pulp Fiction
Broken Arrow
Volte-Face
Titanic
Mission Impossible 2
Mission Impossible
Sleepy Hollow
Edward aux mains d'argent
Sixième sens
Dune
1492, Christophe Colomb
Alien: Covenant

```
20 rows in set (0.002 sec)
```

```
MariaDB [bdw_tp1]> select distinct annee from film order by annee desc;
```

annee
2022
2021
2017
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1990
1986


```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
20 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select distinct annee from film order by annee desc;
+-----+
| annee |
+-----+
| 2022  |
| 2021  |
| 2017  |
| 2000  |
| 1999  |
| 1998  |
| 1997  |
| 1996  |
| 1995  |
| 1994  |
| 1992  |
| 1990  |
| 1986  |
| 1984  |
| 1982  |
| 1980  |
| 1979  |
| 1978  |
| 1977  |
| 1960  |
| 1958  |
| 1942  |
| 1926  |
+-----+
23 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select nom,prenom from artiste where annee_naiss > 1970 order by nom, prenom asc;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'annee_naiss' in 'where clause'
MariaDB [bdw_tp1]> select nom,prenom from artiste where annee_nais > 1970 order by nom, prenom asc;
+-----+-----+
| nom  | prenom |
+-----+-----+
| Coleman | Zendaya |
| DiCaprio | Leonardo |
| Kosinski | Joseph  |
| Ricci  | Christina |
+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)
```

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bdw_tp1]> select * from artiste where nom like '_a%';
+-----+-----+-----+-----+
| ida | nom      | prenom | annee_nais |
+-----+-----+-----+-----+
| 4   | Lang     | Fritz  | 1899       |
| 5   | Eastwood | Clint  | 1932       |
| 12  | Tarantino | Quentin | 1948       |
| 18  | Lambert  | Christophe | 1953       |
| 22  | Cage     | Nicolas | 1954       |
| 24  | Cameron  | James  | 1943       |
| 34  | MacLachlan | Kyle   | 1959       |
+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select * from film where titre like '% % %';
+-----+-----+-----+-----+
| idf | titre                                | annee | id_realisateur |
+-----+-----+-----+-----+
| 32  | Rencontres du 3eme type              | 1978  | 14             |
| 33  | Piège de cristal                     | 1990  | 11             |
| 34  | Une journée en enfer                 | 1994  | 11             |
| 35  | 48 minutes pour vivre                | 1992  | 11             |
| 89  | Le dernier metro                     | 1980  | 17             |
| 135 | Mission Impossible 2                 | 2000  | 20             |
| 142 | Edward aux mains d'argent             | 1990  | 29             |
| 181 | Alien, le huitième passager          | 1979  | 36             |
| 183 | 1492, Christophe Colomb              | 1992  | NULL           |
| 231 | Top Gun : Maverick                   | 2022  | 35             |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select nom from artiste where annee_nais IS NULL;
+-----+
| nom  |
+-----+
| Novak |
| Hudson |
+-----+
2 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select nom from artiste where nom like '%o%' and nom not like 'o%' and nom not like '%o' and annee_nais IS NOT NULL;
+-----+
| nom  |
+-----+

```



```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [bdw_tp1]> select nom from artiste where nom like '%o%' and nom not like 'o%' and nom not like '%o' and annee_nais IS NOT NULL;
+-----+
| nom |
+-----+
| Eastwood |
| Hitchcock |
| Travolta |
| Cameron |
| Burton |
| Coleman |
| Kosinski |
| Scott |
| Scott |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f.titre, a.nom, a.prenom from film f join artiste a on f.id_realisateur = a.aida order by f.titre, a.nom;
+-----+-----+-----+
| titre | nom | prenom |
+-----+-----+-----+
| 48 minutes pour vivre | Hunt | Greg |
| Alien, le huitieme passager | Scott | Tony |
| Alien: Covenant | Scott | Tony |
| Annie Hall | Allen | Woody |
| Blade Runner | Scott | Tony |
| Brazil | Gillian | Terry |
| Broken Arrow | Woo | John |
| Casablanca | Curtis | Michael |
| Dune | Lynch | David |
| Dune | Villeneuve | Denis |
| Edward aux mains d'argent | Burton | Tim |
| Greystocke | Hudson | Hugh |
| Impitoyable | Eastwood | Clint |
| Jurassic Park | Spielberg | Steven |
| Le dernier metro | Truffaut | Francois |
| Manhattan | Allen | Woody |
| Metropolis | Lang | Fritz |
| Mission Impossible | De Palma | Brian |
| Mission Impossible 2 | Woo | John |
| Piège de cristal | Hunt | Greg |
| Psychose | Hitchcock | Alfred |
| Pulp Fiction | Tarantino | Quentin |
| Rencontres du 3eme type | Spielberg | Steven |
+-----+-----+-----+
```

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p

+-----+-----+-----+
| Annie Hall | Allen | Woody |
| Blade Runner | Scott | Tony |
| Brazil | Gillian | Terry |
| Broken Arrow | Woo | John |
| Casablanca | Curtis | Michael |
| Dune | Lynch | David |
| Dune | Villeneuve | Denis |
| Edward aux mains d'argent | Burton | Tim |
| Greystocke | Hudson | Hugh |
| Impitoyable | Eastwood | Clint |
| Jurassic Park | Spielberg | Steven |
| Le dernier metro | Truffaut | Francois |
| Manhattan | Allen | Woody |
| Metropolis | Lang | Fritz |
| Mission Impossible | De Palma | Brian |
| Mission Impossible 2 | Woo | John |
| Piège de cristal | Hunt | Greg |
| Psychose | Hitchcock | Alfred |
| Pulp Fiction | Tarantino | Quentin |
| Rencontres du 3eme type | Spielberg | Steven |
| Reservoir Dogs | Tarantino | Quentin |
| Sixième sens | Shyamalan | M. Night |
| Sleepy Hollow | Burton | Tim |
| Titanic | Cameron | James |
| Top Gun | Scott | Tony |
| Top Gun : Maverick | Kosinski | Joseph |
| Twin Peaks | Lynch | David |
| Underground | Kusturica | Emir |
| Une journée en enfer | Hunt | Greg |
| Vertigo | Hitchcock | Alfred |
| Volte-Face | Woo | John |
+-----+-----+-----+
34 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f.titre, f.annee from film f join artiste a on f.id_realisateur = a.aida where a.nom = 'Woo' and a.prenom = 'John' order by f.annee desc;
+-----+-----+
| titre | annee |
+-----+-----+
| Mission Impossible 2 | 2000 |
| Volte-Face | 1997 |
| Broken Arrow | 1996 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)
```

```

XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bdw_tp1]> select f.titre, f.annee from film f join artiste a on f.id_realisateur = a.ida where a.nom = 'Woo' and a.prenom =
+-----+-----+
| titre | annee |
+-----+-----+
| Mission Impossible 2 | 2000 |
| Volte-Face | 1997 |
| Broken Arrow | 1996 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f2.titre from film f1 join film f2 on f2.annee > f1.annee where f1.titre = 'Pulp Fiction';
+-----+
| titre |
+-----+
| Broken Arrow |
| Volte-Face |
| Titanic |
| Mission Impossible 2 |
| Mission Impossible |
| Sleepy Hollow |
| Sixième sens |
| Dune |
| Alien: Covenant |
| Top Gun : Maverick |
+-----+
10 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select a1.nom, a2.nom from artiste a1 join artiste a2 on a1.annee_nais = a2.annee_nais where a1.ida < a2.ida;
+-----+-----+
| nom | nom |
+-----+-----+
| Allen | Truffaut |
| Kusturica | MacLachlan |
| Spielberg | Cameron |
| Gillian | Scott |
| Lambert | Travolta |
| Lambert | De Palma |
| Travolta | De Palma |
| Depp | Villeneuve |
| Ricci | Kosinski |
+-----+-----+
9 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select * from film where year(curdate()) - annee > 30;

```

```

XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bdw_tp1]> select * from film where year(curdate()) - annee > 30;
+-----+-----+-----+-----+
| idf | titre | annee | id_realisateur |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Reservoir Dogs | 1992 | 12 |
| 3 | Twin Peaks | 1990 | 2 |
| 5 | Underground | 1995 | 3 |
| 6 | Psychose | 1960 | 6 |
| 7 | Shining | 1980 | NULL |
| 10 | Annie Hall | 1977 | 1 |
| 11 | Jurassic Park | 1992 | 14 |
| 32 | Rencontres du 3eme type | 1978 | 14 |
| 33 | Piège de cristal | 1990 | 11 |
| 34 | Une journée en enfer | 1994 | 11 |
| 35 | 48 minutes pour vivre | 1992 | 11 |
| 38 | Metropolis | 1926 | 4 |
| 43 | Manhattan | 1979 | 1 |
| 45 | Impitoyable | 1992 | 5 |
| 57 | Brazil | 1984 | 16 |
| 65 | Vertigo | 1958 | 6 |
| 73 | Pulp Fiction | 1995 | 12 |
| 75 | Top Gun | 1986 | 36 |
| 85 | Greystocke | 1984 | 15 |
| 89 | Le dernier metro | 1980 | 17 |
| 90 | Casablanca | 1942 | 8 |
| 142 | Edward aux mains d'argent | 1990 | 29 |
| 162 | Dune | 1984 | 2 |
| 181 | Alien, le huitième passager | 1979 | 36 |
| 182 | Blade Runner | 1982 | 36 |
| 183 | 1492, Christophe Colomb | 1992 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+
26 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bdw_tp1]> select f1.titre, f2.titre from film f1 join film f2 on locate(f1.titre, f2.titre) > 0 where f1.idf != f2.idf;
+-----+-----+
| titre | titre |
+-----+-----+
| Mission Impossible | Mission Impossible 2 |
| Dune | Dune |
| Dune | Dune |
| Top Gun | Top Gun : Maverick |
+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

```