title: Non-Functional Requirements Definition category: Nonfunctional tags: [nonfunctional, requirements] importance: 5 author: Ecosystem Architect last_updated: 2026-03-06

Non-Functional Requirements Definition

Date: 2026/2/2 **System Impact Model:** low_impact

可用性

ID	Item	Metrics	Level	Description
A.1.1.1	運用スケジュール	運用時間（通常）	**2**	夜間のみ停止（9時〜21時）
A.1.1.2	運用スケジュール	運用時間（特定日）	**0**	規定無し
A.1.1.3	運用スケジュール	計画停止の有無	**0**	計画停止有り（運用スケジュールの変更可）
A.1.2.1	業務継続性	対象業務範囲	**2**	内部向け全業務
A.1.2.2	業務継続性	サービス切替時間	**1**	24時間未満
A.1.2.3	業務継続性	業務継続の要求度	**1**	単一障害時は業務停止を許容せず、処理を継続させる
A.1.3.1	目標復旧水準（業務停止時）	RPO（目標復旧地点）	**1**	5営業日前の時点（週次バックアップからの復旧）
A.1.3.2	目標復旧水準（業務停止時）	RTO（目標復旧時間）	**1**	1営業日以内
A.1.3.3	目標復旧水準（業務停止時）	RLO（目標復旧レベル）	**1**	特定業務のみ
A.1.4.1	目標復旧水準（大規模災害時）	システム再開目標	**1**	数ヶ月以内に再開
A.1.5.1	稼働率	稼働率	**2**	99%

ID	Item	Metrics	Level	Description
A.2.1.1	サーバ	冗長化（機器）	0	非冗長構成
A.2.1.2	サーバ	冗長化（コンポーネント）	0	非冗長構成
A.2.2.1	端末	冗長化（機器）	0	非冗長構成
A.2.2.2	端末	冗長化（コンポーネント）	0	非冗長構成
A.2.3.1	ネットワーク機器	冗長化（機器）	0	非冗長構成
A.2.3.2	ネットワーク機器	冗長化（コンポーネント）	0	非冗長構成
A.2.4.1	ネットワーク	回線の冗長化	0	冗長化しない
A.2.4.2	ネットワーク	経路の冗長化	0	冗長化しない
A.2.4.3	ネットワーク	セグメント分割	0	分割しない
A.2.5.1	ストレージ	冗長化（機器）	0	非冗長構成
A.2.5.2	ストレージ	冗長化（コンポーネント）	0	非冗長構成
A.2.5.3	ストレージ	冗長化（ディスク）	0	非冗長構成
A.2.6.1	データ	バックアップ方式	0	バックアップ無し
A.2.6.2	データ	データ復旧範囲	0	復旧不要
A.2.6.3	データ	データインテグリティ	0	エラー検出無し
A.3.1.1	システム	復旧方針	0	復旧しない
A.3.2.1	外部保管データ	保管場所分散度	0	外部保管しない
A.3.2.2	外部保管データ	保管方法	0	媒体による保管
A.3.3.1	付帯設備	災害対策範囲	0	対策を実施しない
A.4.1.1	復旧作業	復旧作業	0	復旧不要
A.4.1.2	復旧作業	代替業務運用の範囲	0	無し
A.4.2.1	可用性確認	確認範囲	1	業務を継続できる障害の範囲

性能・拡張性

ID	Item	Metrics	Level	Description
B.1.1.1	通常時の業務量	ユーザ数	0	特定ユーザのみ
B.1.1.2	通常時の業務量	同時アクセス数	0	特定利用者の限られたアクセスのみ
B.1.1.3	通常時の業務量	データ量	0	全てのデータ量が明確である
B.1.1.4	通常時の業務量	オンラインリクエスト件数	0	処理毎にリクエスト件数が明確である
B.1.1.5	通常時の業務量	バッチ処理件数	0	処理単位毎に処理件数が決まっている
B.1.1.6	通常時の業務量	業務機能数	0	業務機能が整理されている
B.1.2.1	業務量増大度	ユーザ数増大率	0	1倍
B.1.2.2	業務量増大度	同時アクセス数増大率	0	1倍
B.1.2.3	業務量増大度	データ量増大率	0	1倍
B.1.2.4	業務量増大度	オンラインリクエスト件数増大率	0	1倍
B.1.2.5	業務量増大度	バッチ処理件数増大率	0	1倍
B.1.2.6	業務量増大度	業務機能数増大率	0	1倍
B.1.3.1	保管期間	保管期間	1	1年
B.1.3.2	保管期間	対象範囲	0	オンラインで参照できる範囲
B.2.1.1	オンラインレスポンス	通常時レスポンス順守率	0	順守率を定めない
B.2.1.2	オンラインレスポンス	ピーク時レスポンス順守率	0	順守率を定めない
B.2.1.3	オンラインレスポンス	縮退時レスポンス順守率	0	縮退をしない

ID	Item	Metrics	Level	Description
B.2.2.1	バッチレスポンス（ターンアラウンドタイム）	通常時レスポンス順守度合い	0	順守度合いを定めない
B.2.2.2	バッチレスポンス（ターンアラウンドタイム）	ピーク時レスポンス順守度合い	0	順守度合いを定めない
B.2.2.3	バッチレスポンス（ターンアラウンドタイム）	縮退時レスポンス順守度合い	0	縮退をしない
B.2.3.1	オンラインスループット	通常時処理余裕率	0	1倍(余裕無し)
B.2.3.2	オンラインスループット	ピーク時処理余裕率	0	1倍(余裕無し)
B.2.3.3	オンラインスループット	縮退時処理余裕率	0	縮退をしない
B.2.4.1	バッチスループット	通常時処理余裕率	0	1倍(余裕無し)
B.2.4.2	バッチスループット	ピーク時処理余裕率	0	1倍(余裕無し)
B.2.4.3	バッチスループット	縮退時処理余裕率	0	縮退をしない
B.2.5.1	帳票印刷能力	通常時印刷余裕率	0	1倍（余裕無し）
B.2.5.2	帳票印刷能力	ピーク時印刷余裕率	0	1倍（余裕無し）
B.2.5.3	帳票印刷能力	縮退時印刷余裕率	0	縮退をしない
B.3.1.1	CPU拡張性	CPU利用率	0	80%以上
B.3.1.2	CPU拡張性	CPU拡張性	0	1倍（拡張要求なし）
B.3.2.1	メモリ拡張性	メモリ利用率	0	80%以上
B.3.2.2	メモリ拡張性	メモリ拡張性	0	1倍（拡張要求なし）
B.3.3.1	ディスク拡張性	ディスク利用率	0	80%以上
B.3.3.2	ディスク拡張性	ディスク拡張性	0	1倍（拡張要求なし）
B.3.4.1	ネットワーク	ネットワーク機器設置範囲	0	無し
B.3.5.1	サーバ処理能力増強	スケールアップ	0	スケールアップを行わない
B.3.5.2	サーバ処理能力増強	スケールアウト	0	スケールアウトを行わない
B.4.1.1	帯域保証機能の有無	帯域保証の設定	0	無し

ID	Item	Metrics	Level	Description
B.4.1.2	HWリソース専有の有無	HWリソース専有の設定	0	無し（共有）
B.4.2.1	性能テスト	測定頻度	0	測定しない
B.4.2.2	性能テスト	確認範囲	0	確認しない
B.4.3.1	スパイク負荷対応	トランザクション保護	0	トランザクション保護は不要である

運用・保守性

ID	Item	Metrics	Level	Description
C.1.1.1	運用時間	運用時間（通常）	2	夜間のみ停止（9時～21時）
C.1.1.2	運用時間	運用時間（特定日）	0	規定無し
C.1.2.1	バックアップ	データ復旧範囲	0	復旧不要
C.1.2.2	バックアップ	外部データの利用可否	1	一部のデータ復旧に利用できる
C.1.2.3	バックアップ	バックアップ利用範囲	1	障害発生時のデータ損失防止
C.1.2.4	バックアップ	バックアップ自動化の範囲	0	全ステップを手動で行う
C.1.2.5	バックアップ	バックアップ取得間隔	1	システム構成の変更時など、任意のタイミング
C.1.2.6	バックアップ	バックアップ保存期間	0	バックアップを保存しない
C.1.2.7	バックアップ	バックアップ方式	0	バックアップ無し
C.1.3.1	運用監視	監視情報	2	エラー監視を行う
C.1.3.2	運用監視	監視間隔	1	不定期監視（手動監視）
C.1.3.3	運用監視	システムレベルの監視	0	監視を行わない
C.1.3.4	運用監視	プロセスレベルの監視	0	監視を行わない

ID	Item	Metrics	Level	Description
C.1.3.5	運用監視	データベースレベルの監視	0	監視を行わない
C.1.3.6	運用監視	ストレージレベルの監視	0	監視を行わない
C.1.3.7	運用監視	サーバ（ノード）レベルの監視	0	監視を行わない
C.1.3.8	運用監視	端末/ネットワーク機器レベルの監視	0	監視を行わない
C.1.3.9	運用監視	ネットワーク・パケットレベルの監視	0	監視を行わない
C.1.4.1	時刻同期	時刻同期設定の範囲	0	時刻同期を行わない
C.2.1.1	計画停止	計画停止の有無	0	計画停止有り（運用スケジュールの変更可）
C.2.1.2	計画停止	計画停止の事前アナウンス	0	計画停止が存在しない
C.2.2.1	運用負荷削減	保守作業自動化の範囲	0	保守作業は全て手動で実施する
C.2.2.2	運用負荷削減	サーバソフトウェア更新作業の自動化	0	サーバへの更新ファイル配布機能を実装しない
C.2.2.3	運用負荷削減	端末ソフトウェア更新作業の自動化	0	端末への更新ファイル配布機能を実装しない
C.2.3.1	パッチ適用ポリシー	パッチリリース情報の提供	0	ユーザの要求に応じてベンダが受動的にパッチリリース情報を提供する
C.2.3.2	パッチ適用ポリシー	パッチ適用方針	0	パッチを適用しない
C.2.3.3	パッチ適用ポリシー	パッチ適用タイミング	0	パッチを適用しない
C.2.3.4	パッチ適用ポリシー	パッチ検証の実施有無	0	パッチ検証を実施しない
C.2.4.1	活性保守	ハードウェア活性保守の範囲	0	活性保守を行わない
C.2.4.2	活性保守	ソフトウェア活性保守の範囲	0	活性保守を行わない

ID	Item	Metrics	Level	Description
C.2.5.1	定期保守頻度	定期保守頻度	0	定期保守を実施しない
C.2.6.1	予防保守レベル	予防保守レベル	0	予防保守を実施しない
C.3.1.1	復旧作業	復旧作業	0	復旧不要
C.3.1.2	復旧作業	代替業務運用の範囲	0	無し
C.3.2.1	障害復旧自動化の範囲	障害復旧自動化の範囲	0	障害復旧作業は全て手動で実施する
C.3.3.1	システム異常検知時の対応	対応可能時間	0	ベンダの営業時間内（例：9時～17時）で対応を行う
C.3.3.2	システム異常検知時の対応	駆けつけ到着時間	0	保守員の駆けつけ無し
C.3.3.3	システム異常検知時の対応	SE到着平均時間	0	SEの駆けつけ無し
C.3.4.1	交換用部材の確保	保守部品確保レベル	0	確保しない
C.3.4.2	交換用部材の確保	予備機の有無	0	予備機無し
C.4.1.1	開発用環境の設置	開発用環境の設置有無	0	システムの開発環境を設置しない
C.4.2.1	試験用環境の設置	試験用環境の設置有無	0	システムの試験環境を設置しない
C.4.3.1	マニュアル準備レベル	マニュアル準備レベル	0	各製品標準のマニュアルを利用する
C.4.4.1	リモートオペレーション	リモート監視地点	0	リモート監視を行わない
C.4.4.2	リモートオペレーション	リモート操作の範囲	0	リモート操作を行わない
C.4.5.1	外部システム接続	外部システムとの接続有無	0	外部システムと接続しない
C.4.5.2	外部システム接続	監視システムの有無	0	監視システムは存在しない

ID	Item	Metrics	Level	Description
C.4.5.3	外部システム接続	ジョブ管理システムの有無	0	ジョブ管理システムは存在しない
C.5.1.1	保守契約（ハードウェア）	保守契約（ハードウェア）の範囲	1	ベンダの自社製品（ハードウェア）に対してのみ保守契約を行う
C.5.2.1	保守契約（ソフトウェア）	保守契約（ソフトウェア）の範囲	1	ベンダの自社製品（ソフトウェア）に対してのみ保守契約を行う
C.5.3.1	ライフサイクル期間	ライフサイクル期間	0	3年
C.5.4.1	メンテナンス作業役割分担	メンテナンス作業役割分担	0	全てユーザが実施
C.5.5.1	一次対応役割分担	一次対応役割分担	0	全てユーザが実施
C.5.6.1	サポート要員	ベンダ側常備配備人数	0	常駐しない
C.5.6.2	サポート要員	ベンダ側対応時間帯	0	対応無し
C.5.6.3	サポート要員	ベンダ側対応者の要求スキルレベル	0	指定無し
C.5.6.4	サポート要員	エスカレーション対応	0	指定無し
C.5.7.1	導入サポート	システムテスト稼働時の導入サポート期間	0	無し
C.5.7.2	導入サポート	システム本稼働時の導入サポート期間	0	無し
C.5.8.1	オペレーション訓練	オペレーション訓練実施の役割分担	0	実施しない
C.5.8.2	オペレーション訓練	オペレーション訓練範囲	0	実施しない
C.5.8.3	オペレーション訓練	オペレーション訓練実施頻度	0	実施しない
C.5.9.1	定期報告会	定期報告会実施頻度	0	無し
C.5.9.2	定期報告会	報告内容のレベル	0	無し

ID	Item	Metrics	Level	Description
C.6.1.1	内部統制対応	内部統制対応の実施有無	0	内部統制対応について規定しない
C.6.2.1	サービスデスク	サービスデスクの設置有無	0	サービスデスクの設置について規定しない
C.6.3.1	インシデント管理	インシデント管理の実施有無	0	インシデント管理について規定しない
C.6.4.1	問題管理	問題管理の実施有無	0	問題管理について規定しない
C.6.5.1	構成管理	構成管理の実施有無	0	構成管理について規定しない
C.6.6.1	変更管理	変更管理の実施有無	0	変更管理について規定しない
C.6.7.1	リリース管理	リリース管理の実施有無	0	リリース管理について規定しない

移行性

ID	Item	Metrics	Level	Description
D.1.1.1	移行のスケジュール	システム移行期間	1	3ヶ月未満
D.1.1.2	移行のスケジュール	システム停止可能日時	1	5日以上
D.1.1.3	移行のスケジュール	並行稼働の有無	0	無し
D.2.1.1	システム展開方式	拠点展開ステップ数	0	単一拠点のため規定無し
D.2.1.2	システム展開方式	業務展開ステップ数	0	単一業務のため規定無し
D.3.1.1	移行設備	設備・機器の移行内容	0	移行対象無し
D.4.1.1	移行データ量	移行データ量	1	1TB未満
D.4.1.2	移行データ量	移行データ形式	1	移行先と形式が同一
D.4.2.1	移行媒体	移行媒体量	0	移行対象無し
D.4.2.2	移行媒体	移行媒体種類数	0	移行対象無し

ID	Item	Metrics	Level	Description
D.4.3.1	変換対象（DBなど）	変換データ量	0	変換対象無し
D.4.3.2	変換対象（DBなど）	移行ツールの複雑度（変換ルール数）	0	移行ツール不要または既存移行ツールで対応可能
D.5.1.1	移行作業分担	移行のユーザ/ベンダ作業分担	0	全てユーザ
D.5.2.1	リハーサル	リハーサル範囲	0	リハーサル無し
D.5.2.2	リハーサル	リハーサル環境	0	リハーサル無し
D.5.2.3	リハーサル	リハーサル回数	0	リハーサル無し
D.5.2.4	リハーサル	外部連携リハーサルの有無	0	無し
D.5.3.1	トラブル対処	トラブル対処の規定有無	0	規定無し

セキュリティ

ID	Item	Metrics	Level	Description
E.1.1.1	情報セキュリティに関するコンプライアンス	順守すべき社内規程、ルール、法令、ガイドライン等の有無	0	無し
E.2.1.1	セキュリティリスク分析	リスク分析範囲	0	分析なし
E.3.1.1	セキュリティ診断	ネットワーク診断実施の有無	1	有り
E.3.1.2	セキュリティ診断	Web診断実施の有無	1	有り
E.3.1.3	セキュリティ診断	DB診断実施の有無	0	無し
E.4.1.1	セキュリティリスクの見直し	セキュリティリスク見直し頻度	0	無し
E.4.1.2	セキュリティリスクの見直	セキュリティリスクの見直し範囲	0	分析なし

ID	Item	Metrics	Level	Description
	し			
E.4.2.1	セキュリティリスク対策の見直し	運用開始後のリスク対応範囲	0	対応しない
E.4.2.2	セキュリティリスク対策の見直し	リスク対策方針	0	無し
E.4.3.1	セキュリティパッチ適用	セキュリティパッチ適用範囲	0	セキュリティパッチを適用しない
E.4.3.2	セキュリティパッチ適用	セキュリティパッチ適用方針	0	セキュリティパッチを適用しない
E.4.3.3	セキュリティパッチ適用	セキュリティパッチ適用タイミング	0	セキュリティパッチを適用しない
E.5.1.1	認証機能	管理権限を持つ主体の認証	1	1回
E.5.1.2	認証機能	管理権限を持たない主体の認証	0	実施しない
E.5.2.1	利用制限	システム上の対策における操作制限度	1	必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみを許可
E.5.2.2	利用制限	物理的な対策による操作制限度	0	無し
E.5.3.1	管理方法	管理ルールの策定	0	実施しない
E.6.1.1	データ暗号化	伝送データの暗号化の有無	1	認証情報のみ暗号化
E.6.1.2	データ暗号化	蓄積データの暗号化の有無	1	認証情報のみ暗号化
E.6.1.3	データ暗号化	鍵管理	0	無し
E.7.1.1	不正監視	ログの取得	1	実施する
E.7.1.2	不正監視	ログ保管期間	0	6ヶ月
E.7.1.3	不正監視	不正監視対象（装置）	1	重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分

ID	Item	Metrics	Level	Description
E.7.1.4	不正監視	不正監視対象（ネットワーク）	1	重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分
E.7.1.5	不正監視	不正監視対象（侵入者・不正操作等）	1	重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分
E.7.1.6	不正監視	確認間隔	0	無し
E.7.2.1	データ検証	デジタル署名の利用の有無	0	無し
E.7.2.2	データ検証	確認間隔	0	無し
E.8.1.1	ネットワーク制御	通信制御	1	有り
E.8.2.1	不正検知	不正通信の検知範囲	1	重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分
E.8.3.1	サービス停止攻撃の回避	ネットワークの輻輳対策	1	有り
E.9.1.1	マルウェア対策	マルウェア対策実施範囲	1	重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分
E.9.1.2	マルウェア対策	リアルタイムスキャンの実施	0	実施しない
E.9.1.3	マルウェア対策	フルスキャンの定期チェックタイミング	0	無し
E.10.1.1	Web実装対策	セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化	1	対策の強化
E.10.1.2	Web実装対策	WAFの導入の有無	0	無し
E.11.1.1	セキュリティインシデント対応/復旧	セキュリティインシデントの対応体制	0	無し

システム環境・エコロジー

ID	Item	Metrics	Level	Description
F.1.1.1	構築時の制約条件	構築時の制約条件	0	制約無し

ID	Item	Metrics	Level	Description
F.1.2.1	運用時の制約条件	運用時の制約条件	0	制約無し
F.2.1.1	ユーザ数	ユーザ数	0	特定ユーザのみ
F.2.2.1	クライアント数	クライアント数	0	特定クライアントのみ
F.2.3.1	拠点数	拠点数	0	単一拠点
F.2.4.1	地域的広がり	地域的広がり	0	拠点内
F.2.5.1	特定製品指定	特定製品の採用有無	0	特定製品の指定がない
F.2.6.1	システム利用範囲	システム利用範囲	0	部門内のみ
F.2.7.1	複数言語対応	言語数	0	数値などのみ扱う
F.3.1.1	製品安全規格	規格取得の有無	0	規格取得の必要無し
F.3.2.1	環境保護	規格取得の有無	0	規格取得の必要無し
F.3.3.1	電磁干渉	規格取得の有無	0	規格取得の必要無し
F.4.1.1	耐震/免震	耐震震度	2	震度5弱相当（100ガル）
F.4.2.1	スペース	設置スペース制限(マシンルーム)	2	ラックマウント用機材を用いて構成
F.4.2.2	スペース	設置スペース制限(事務所設置)	1	専用のスペースを割当て可能
F.4.2.3	スペース	並行稼働スペース(移行時)	0	専用スペースの確保が可能
F.4.2.4	スペース	設置スペースの拡張余地	0	十分な拡張余地有り
F.4.3.1	重量	床荷重	0	2,000Kg/㎡以上
F.4.3.2	重量	設置対策	0	不要
F.4.4.1	電気設備適合性	供給電力適合性	0	現状の設備で特に制限無し
F.4.4.2	電気設備適合性	電源容量の制約	0	制約無し(必要な電源容量の確保が可能)
F.4.4.3	電気設備適合性	並行稼働電力(移行時)	0	全面的に確保が可能
F.4.4.4	電気設備適合性	停電対策	0	無し

ID	Item	Metrics	Level	Description
F.4.4.5	電気設備適合性	想定設置場所の電圧変動	**0**	±10%以下
F.4.4.6	電気設備適合性	想定設置場所の周波数変動	**0**	±2%以下
F.4.4.7	電気設備適合性	接地	**0**	接地不要
F.4.5.1	温度（帯域）	温度（帯域）	**0**	対策不要
F.4.6.1	湿度（帯域）	湿度（帯域）	**0**	対策不要
F.4.7.1	空調性能	空調性能	**0**	十分な余力有り
F.4.7.2	空調性能	空調設備の制約	**0**	制約無し(必要な空調の確保が可能)
F.5.1.1	環境負荷を抑える工夫	グリーン購入法対応度	**0**	対処不要
F.5.1.2	環境負荷を抑える工夫	同一機材拡張余力	**0**	無し
F.5.1.3	環境負荷を抑える工夫	機材のライフサイクル期間	**0**	3年
F.5.2.1	エネルギー消費効率	エネルギー消費の目標値	**0**	目標値無し
F.5.3.1	CO2排出量	CO2排出量の目標値	**0**	目標値の設定不要
F.5.4.1	低騒音	騒音値	**0**	対策不要

Generated by Gemini Non-Functional Architect