# Atividade

## • Exercício:

Classe	Atributos	Métodos
Funcionário	matrícula: Integer nome: String dataNascimento: date /endereço: Classe Endereço /telsContato: Coleção de Telefone /cargo: Classe cargo Salário: real dataAdmissão: date	cadastrar obterIdade reajustarSalario(percentual: real) promover(novoCargo: Cargo
Classe	Atributos	Métodos
Cliente	código: String nome: String dataNascimento: date /endereço: Classe Endereço /telsContato: Coleção de Telefone //profissão: Classe Profissão	cadastrar obterldade

# Atividade

## • Exercício:

Classe	Atributos	Métodos
Funcionário	matrícula: Integer nome: String dataNascimento: date /endereço: Classe Endereço /telsContato: Coleção de Telefone /cargo: Classe cargo Salário: real dataAdmissão: date	cadastrar obterIdade reajustarSalario(percentual: real) promover(novoCargo: Cargo
Classe	Atributos	Métodos
Cliente	código: String nome: String dataNascimento: date /endereço: Classe Endereço /telsContato: Coleção de Telefone /cargo: Classe cargo /profissão: Classe Profissão	cadastrar obterIdade reajustarSalario(percentual: real) promover(novoCargo: Cargo

# Atividade – POO e Java

