

Informe técnico para agencia de Ads

Cómo está construido el sitio Familia Internacional

Sitio	https://www.familiainternacional.cl
Destinatario	Agencia de publicidad / performance
Objetivo	Explicar la arquitectura del sitio y por qué la instalación de tracking de conversiones requiere desarrollo de código
Fecha	Marzo 2026

1. Resumen ejecutivo

El sitio de **Familia Internacional** es una **aplicación web a medida**, no un WordPress ni un CMS con plugins de marketing.

- **Stack:** Next.js (App Router) + hosting en Vercel + base de datos PostgreSQL + panel administrativo propio.
- **Ya existe:** landings orientadas a Ads, captura básica de UTMs al enviar formularios, Google Analytics 4 embebido, CRM interno de leads.
- **No existe aún en producción:** Google Tag Manager, Meta Pixel / Conversion API, ni captura de click IDs (`gclid` , `fbclid`).

Por tanto, una agencia **puede operar campañas** (cuentas, creatividades, pujas), pero **no puede completar por sí sola** la medición estándar de conversiones: eso exige **desarrollo en el repositorio y despliegue**.


2. Cómo está construido el sitio

2.1 Arquitectura

Componente	Tecnología	Función
Frontend y APIs	Next.js	Páginas públicas, landings, formularios, panel /admin
Hosting / CI	Vercel	Despliegue desde el repositorio Git (rama de producción main)
Leads	PostgreSQL (Prisma)	Persistencia de cada formulario con datos de origen
Auth y archivos	Supabase	Acceso al admin e imágenes
Chat / CRM externo	Cliengo (opcional)	Widget de chat; sync parcial de contactos
Avisos	Email SMTP	Notificación interna al recibir un lead

No hay un panel tipo “instalar plugin de Google Ads / Meta”. Cualquier script de tracking se incorpora en el **código de la aplicación** y se publica con un **deploy**.

2.2 Flujo actual de un lead



2.3 Landings disponibles para campañas

Ruta recomendada para paid:

`https://www.familiainternacional.cl/asesoria/{slug}`

Ejemplos de slugs: familia-internacional , divorcios-internacionales , exequatur , cuidado-sustraccion , autorizaciones-salida-pais , filiacion-alimentos , herencias-internacionales , tramites-consulares .

También existen landings SEO en `/servicios/{slug}` (uso orgánico; para Ads se prioriza `/asesoria/...`).

3. Qué medición existe hoy

Capacidad	Estado
Landings Ads (/asesoria/...)	Operativo
UTMs (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term)	Se guardan solo si el formulario se envía con esos parámetros aún en la URL
Persistencia first-touch (cookie / storage)	No implementado
Google Analytics 4	Activo (ID fijo en el código del sitio)
Google Tag Manager	Variable de entorno prevista; no inyectado en el sitio
Meta Pixel / CAPI	Variables previstas; no cableadas
gclid / fbclid en el lead	No implementado
Evento de conversión "lead enviado" hacia Ads	Incompleto sin GTM/Pixel + desarrollo
Revisión interna de leads / campañas	Operativo en /admin/leads y /admin/analytics

Limitación operativa importante

Si el usuario llega con UTMs a una landing y luego navega a otra página (por ejemplo `/contacto` o `/evalua-tu-caso`) **sin** llevar los parámetros en la URL, **se pierden** al enviar el formulario. No hay atribución first-touch.

4. Por qué se requiere desarrollo de código

Una agencia suele entregar un contenedor GTM, un Pixel ID o un snippet para “pegar en el sitio”.

En esta infraestructura eso implica:

1. Modificar el código (layout / componentes de tracking) o cablear variables de entorno que hoy **no se usan**.
2. Definir eventos de conversión (envío de formulario, y opcionalmente WhatsApp / agenda).
3. Desplegar en Vercel.
4. Validar punta a punta: anuncio → landing → conversión → panel Ads + admin interno.
5. (Recomendado) Extender el modelo de leads para `gclid` / `fbclid` y first-touch UTM.

Sin ese trabajo, la agencia puede generar tráfico, pero la optimización por conversión real quedará **ciega o incompleta**.

5. División de responsabilidades

Actor	Puede hacer	No puede hacer solo
Agencia de Ads	Cuentas, campañas, creatividades, presupuestos, audiencias; proponer IDs de GTM/Pixel y definición de conversiones	Instalar tags en el código, desplegar Vercel, ampliar la base de datos de leads
Desarrollo del sitio	Implementar GTM/Pixel/CAPI, eventos, click IDs, first-touch, deploy y pruebas técnicas	Gestionar pujas y creatividades de la agencia
Marketing del estudio	UTMs en URLs, uso de landings, revisión de leads en admin, CMS de contenidos básicos	Activar GTM/Pixel sin desarrollo

6. Alcance técnico recomendado (paquete mínimo)

Para que la agencia opere con medición estándar, se recomienda encargar al desarrollo:

1. Instalación de **Google Tag Manager** (o activación real del ID previsto).
2. Instalación de **Meta Pixel** y, si aplica, **Conversion API**.
3. Evento de conversión **“lead enviado”** (formulario → tag).
4. Captura y almacenamiento de `gclid` / `fbclid` junto al lead.
5. (Recomendado) **First-touch UTM** para no perder atribución al navegar.
6. Pruebas de conversión en Google Ads / Meta Events Manager.

Opcional posterior: incluir UTMs/click IDs en email interno y en Cliengo; nuevas landings o cambios fuertes de copy en `/asesoria` (también requieren código).

7. Conclusión

El sitio **sí está preparado** para recibir tráfico de Ads en landings dedicadas y para registrar leads con UTMs básicos en un CRM interno.

El sitio **no está preparado** para el stack de medición que una agencia de performance asume por defecto (GTM, Pixel, click IDs, eventos de conversión cerrados).

Conclusión para la agencia: pueden iniciar planificación y, con cuidado, campañas limitadas usando UTM's + landings /asesoria/... . Para medición y optimización profesional de conversiones, el estudio debe ejecutar un **paquete de desarrollo y despliegue** antes de escalar presupuesto.

8. Contacto técnico (referencia)

- Dominio canónico: <https://www.familiainternacional.cl>
- Sitemap: <https://www.familiainternacional.cl/sitemap.xml>
- Documentación interna relacionada:
 - [docs/MANUAL-TECNICO-MARKETING.md](#) (operación marketing)
 - [docs/INFRAESTRUCTURA-CLIENTE-ADS.md](#) (explicación para dirección)

Documento informativo. No incluye secretos, claves API ni accesos al repositorio.