

오픈소스 실습_01_Github


정보융합학부 2023204088 유명현

실습1 과제 제출합니다.



어떤 과정을 거쳐 수행했는지, 포함하여 서술했습니다.


계정 이름과 URL

<https://github.com/famouxsss24>



새로운 repository 생성





ctrl c, v가 안 되어 생각해보니 Linux 기반 git이기에 Shift + insert 적용

```

$ cd oss-practice
bash: cd: oss-practice: No such file or directory

$ ls
AppData/
'Application Data'@
Contacts/
Cookies@
Desktop/
Documents/
Downloads/
Favorites/
Intel/
KCase.log
Links/
'Local Settings'@
Music/
'My Documents'@
NTUSER.DAT
NTUSER.DAT{2179236d-eb06-11ef-bbde-b986e40d0c9d}.TxR.0.regtrans-ms
NTUSER.DAT{2179236d-eb06-11ef-bbde-b986e40d0c9d}.TxR.1.regtrans-ms
NTUSER.DAT{2179236d-eb06-11ef-bbde-b986e40d0c9d}.TxR.2.regtrans-ms
NTUSER.DAT{2179236d-eb06-11ef-bbde-b986e40d0c9d}.TxR.b1f
NTUSER.DAT{2179236e-eb06-11ef-bbde-b986e40d0c9d}.TM.b1f
NTUSER.DAT{2179236e-eb06-11ef-bbde-b986e40d0c9d}.TMContainer000000000000000000
1.regtrans-ms
NTUSER.DAT{2179236e-eb06-11ef-bbde-b986e40d0c9d}.TMContainer000000000000000000
2.regtrans-ms
NetHood@
OneDrive/
Pictures/
PrintHood@
Recent@
'Saved Games'/
Searches/
SendTo@
Templates@
Videos/
battery-report.html
kw-oss-practice/
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini
source/
'시작 메뉴'@

$ cd kw-oss-practice

$ |

```

repository명을 bash에서 찾고싶은 경우엔 어떨까 궁금하여 ls 명령어가 있다는 사실을 알게 됨

리스트를 나열한 후 아까 만들었던 repository명을 확인 후 입력하였음

```

$ git add info.md
$ git commit -m "student-info-학번 및 이름 정보 추가"
[main ef2e6f2] student-info-학번 및 이름 정보 추가
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 info.md
$ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 366 bytes | 366.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/famouxsss24/kw-oss-practice.git
f017867..ef2e6f2  main -> main
$

```

bash에서 notepad info.md라는 파일을 만든 후
파일 안에 학번과 이름을 기입함

```

$ git add info.md
$ git commit -m "student-info-학번 및 이름 정보 추가"
[main ef2e6f2] student-info-학번 및 이름 정보 추가
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 info.md
$ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 366 bytes | 366.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/famouxsss24/kw-oss-practice.git
f017867..ef2e6f2  main -> main
$

```

student-info-학번 및 이름 정보 추가 라는 이름
으로 commit 후 push까지 완료

```

$ git branch feature/student-info
$ git switch feature/student-info
Switched to branch 'feature/student-info'
$

```


feature/student-info 라는 이름으로 새 브랜치를 만들

```


$ git push -u origin feature/student-info
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/student-info' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/famouxsss24/kw-oss-practice/pull/new/feature/student-info
remote:
To https://github.com/famouxsss24/kw-oss-practice.git
* [new branch]      feature/student-info -> feature/student-info
branch 'feature/student-info' set up to track 'origin/feature/student-info'.

```



github 원격 저장소에 push까지 완료




main 외에 새로운 브랜치가 실제로 원격저장소에 존재하는 상태를 구현



브라우저에 경로를 paste 하여 진입



Fork를 클릭 후 Create Fork , Fork를 생성함




Fork 완료

```
유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~/kw-oss-practice (feature/student-info)
$ cd ..

유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~ (main)
$ |
```

아까 작업하던 기존 폴더에서 나눔



아까 Fork한 나의 github 저장소에서 코드를 복사함

```
유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~ (main)
$ git clone https://github.com/famouxss24/2026_exercise_1.git
Cloning into '2026_exercise_1'...
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 7 (from 1)
Receiving objects: 100% (7/7), done.

유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~ (main)
$ |
```

복사한 코드를 가져와 clone 진행

```
유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~ (main)
$ cd 2026_exercise_1

유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1 (main)
$ |
```

clone 해온 새로운 폴더로 진입
(2026_exercise_1)

```
유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1 (main)
$ cd student

유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1/student (main)
$ |
```

교수님이 지정해주신 2026_exercise_1 안의 student 파일로 진입

```
유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1/student (main)
$ notepad 2023204088.md
```

나의 학번으로 된 이름의 메모장 파일 하나 생성함

```
유 명 현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1/student (main)
$ git add 2023204088.md
```

```



유명현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1/student (main)
$ git commit -m "feature/ 2023204088 유명현 명언 1개 추가"
[main 00d8f44] feature/ 2023204088 유명현 명언 1개 추가
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 student/2023204088.md

유명현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1/student (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 442 bytes | 442.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/famoussss24/2026_exercise_1.git
ec73d28..00d8f44  main -> main



유명현 @Hyungoinup MINGW64 ~/2026_exercise_1/student (main)
$

```


add, commit, push 진행



Pull request



repull 완료



<https://github.com/famouxsss24/kw-oss-practice.git>

https://github.com/famouxsss24/2026_exercise_1.git