
NSWI170 — Počítačové systémy

Tomáš Faltín

Arduino


- Open-source HW SW projekt
- Arduino board + expansion board (shield)
- Arduino IDE


Arduino HW



- (1) Konektor pro Bluetooth
- (2) LED
- (3) Reset
- (4) Signalizační LED
- (5) Piezo-bzučák
- (6), (9) Propojka
- (7) Konektor pro IR
- (8) Potenciometr
- (10) Konektor pro čidla
- (11) Vstupní tlačítka

Kompilace






Arduino IDE

```
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   // called ~1000/s
}
```



Dobré programátorské zvyky

- Zapnout warnings překladače
- Nepoužívat copy&paste
 - Funkce, pole, ...
- Používat konstanty
 - #include "funshield.h"

Úkoly

- 1. Inicializovat LEDky
 - pinMode(pin, OUTPUT/INPUT)
- 2. Blikat vybranou LEDkou
 - digitalWrite(pin, HIGH/LOW)
 - delay(ms)
- 3. Blikat všemi ledkami najednou
 - ne C&P (co kdyby LEDek bylo 1M)
- 4. Blikat bez delay
 - millis(ms)
- 5. Had délky 2
- 6. Had libovolné délky

Odkazy

• https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/#@tab_links

Komunikace

- Buďte proaktivní
- Web
 - https://fan1x.github.io/computer_systems.html
 - https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/
- Mattermost
- Mail
- Zoom 🙂

Průběh cvičení

- Účel předmětu NSWI170 Počítačové systémy
 - Vysvětlit, co informatik potřebuje vědět o hardware a systémovém software
 - Seznámit se s jazykem, který je pravým opakem Pythonu
 - Vyzkoušet si programování v těsném kontaktu s hardware
- Obsah přednášky (Jakub Yaghob nebo Lubomír Bulej)
 - 1..2 základy jazyka C
 - 3..14 operační systémy, překladače, ...
- Obsah cvičení
 - Předmět je sice 2/2, ale cvičení je pouze jednou za 14 dní
 - Druhou dvouhodinu strávíte u domácích úkolů (a vaši učitelé při jejich kontrole)
 - 1 první kroky v C++
 - 2..6 programování pro Arduino
- Od třetího týdne přednáška se cvičením nesouvisí
 - Ani zápočet se zkouškou

Zápočet

- Před druhým cvičením (22.3.) si zajistěte prostředí k práci
 - Arduino (v knihovně nebo koupit on-line)
 - Nainstalujte si na vašem počítači Arduino IDE (pro řešení domácích úkolů)
- Na cvičení budou zadávány úlohy
 - Odevzdání do ReCodexu
 - 1 týden na řešení
 - Arduinovské úlohy na sebe navazují, řešení tedy budete sami potřebovat
- Na šestém cvičení bude zadána hlavní domácí úloha

IDE

- V čem tedy budete programovat?
 - Technicky to bude C++
 - C++ je (téměř) nadmnožina C
 - U některých C-konstrukcí má C++ o něco přísnější pravidla, tím včas odhalíte některé chyby
 - Půjčíme si z C++ několik drobností usnadňujících život
 - Parametry předávané odkazem, prázdné závorky v deklaraci funkce bez parametrů, ...
 - Složitější vlastnosti C++ nejsou v nízkoúrovňovém prostředí příliš užitečné
 - Často ani nejsou dostupné kvůli omezené kapacitě hardware

Kde?

- 1. cvičení: <u>coliru.stacked-crooked.com</u>
 - Webový editor schopný zkompilovat a spustit jednoduchý program v C++
 - Kdo to umí, může používat jakýkoliv jiný editor a překladač C++
- Zbytek cvičení: Arduino IDE <u>www.arduino.cc/en/main/software</u>
 - Aplikace pro Windows/Linux/MacOS
 - Editor, překladač, dálkový (USB) ovladač Arduina

Čas na hraní ©

Hello World

```
#include <cstdio>
int main()
{
    printf("Hello World :)\n");
}
```

Tajemná funkce 1

```
#include <cstdio>
int fn1(int array[], int length) {
    int res = 0;
    for(int i = 0; i < length; ++i) {</pre>
        res += array[i];
    return res;
int main()
    int array[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\};
    int res = fn1(array, 9);
    printf("Result: %d", res);
```

Tajemná funkce 2

```
#include <stdio.h>
int fn2(int array[], int length, int number) {
    int i = 0;
    while(i < length && array[i] != number) {</pre>
        ++i;
    return i;
int main()
    int array[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\};
    static constexpr int SIZE = 100;
    int res = fn2(array, SIZE, 4);
    printf("Result: %d", res);
```

Tajemná funkce 3 (1/2)

```
#include <stdio.h>
int fn3(int array[], int length) {
   int j = 0;
   int k = 0;
}
     for(int i = 0; i < length; ++i) {
   if (array[i] % 2 == 0) {
             else :
     if (j > k) {
    return j;
} else if (k > j) {
          return`-k;
     } else {
          return 0;
int main()
     int array[] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\};
     static constexpr int SIZE = 9;
     int res = fn3(array, SIZE);
     printf("Result: %d", res);
```

Tajemná funkce 3 (2/2)

```
int count_and_compare_odd_even(int array[], int length) {
     int e\overline{v}en\underline{c}ount = \overline{0};
     int odd \overline{c}ount = 0;
     for(int i = 0; i < length; ++i) {
   if (array[i] % 2 == 0) {</pre>
                ++even count;
            else
                ++odd_count;
     if (even_count > odd_count) {
          return even count;
     } else if (odd_\overline{c}ount > even_count) {
          return -odd count;
     } else {
          return 0;
```

Úkoly

- Hello World
- 2. Nakreslit trojúhelník
- 3. Nakreslit vánoční stromeček
- 4. Vypsat průměr hodnot v poli
- 5. Nakreslit graf hodnot v poli
- 6. Nakreslit klouzavý průměr hodnot v poli
 - a) Pro fixní N
 - b) Obecně pro N po sobě jdoucích hodnot
- 7. Histogram



