软件测试与质量保障

1.3 软件测试模型与分类

刘辉 教授


日录 CONTENTS


- 01 软件测试模型
- 02 软件测试分类
- 03 小结


日录 CONTENTS

- 01 软件测试模型
- 02 软件测试分类
- 03 小结


软件测试模型








不同阶段的缺陷比例








不同阶段的缺陷比例


大部分软件缺陷在软件开发的 早期就已经出现



软件测试越早越好,软件缺陷的生存生命周期越短越好!




软件测试越早越好,软件缺陷的生命周期越短越好!



大部分软件缺陷在软件开发的 早期就已经出现

• 最后阶段再测试,为时晚矣!

软件测试模型




V模型:

整个流程呈现V字型


软件测试模型





RUP模型:

迭代模型



RUP模型:

迭代模型



软件测试模型—小结


软件测试需要遵循一定的模型

传统上以瀑布模型和V模型为主

迭代模型更有利实现于尽快尽早测试

日录 CONTENTS

- 01 软件测试模型
- 02 软件测试分类
- 03 小结




多维度分类:

测试方法

测试阶段

测试目标



多维度分类:


测试方法

测试阶段

测试目标




黑盒测试



黑盒测试

- 黑盒测试 (数据驱动测试)
 - ▶它是把测试对象看做一个黑盒子,测试人员完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性,只依据程序的需求规格说明书,检查程序的功能是否符合它的功能说明。






白盒测试

- 白盒测试把测试对象看做一个透明的盒子,所以又称玻璃盒测试。
- 测试人员利用程序内部的逻辑结构及有关信息,设计或选择测试用例 (,对程序所有逻辑路径进行测试)。
- 因此白盒测试又称为结构测试或逻辑驱动测试。
- 通过在不同点检查程序的状态,确定实际的状态是否与预期的状态一致。

软件测试分类




多维度分类:

测试方法

测试阶段

测试目标

软件测试分类




单元测试

- 单元测试,是指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。
- 最小单元: 最小的可被测功能模块。
 - ➤ C语言中单元指一个函数
 - ▶ Java里单元指一个类
 - 》图形化的软件中可以指一个窗口或一个菜单等



集成测试

- 集成测试, 也叫组装测试或联合测试。
- 是在单元测试的基础上,将所有模块按照设计要求(如结构图)组装成为子系统或系统,进行的测试活动



String Read (URL)

Ifile Read (Location, FileName)



系统测试


- 系统测试 是将待测试的软件作为一个整体,与硬件、支持软件和人员等其它系统元素结合在一起,在实际运行环境下,对系统进行一系列的测试活动。
- 系统测试的目的在于通过与系统的需求定义作比较,发现实际软件与软件需求不符合或矛盾的地方。




验收测试

- 验收测试 是检验接受测试的软件系统是否满足用户的需求的测试活动, 测试的重点是软件系统的日常使用场景。
- ■通常由市场、销售、技术支持人员与最终用户一起完成验收测试。





软件测试分类



多维度分类:

测试方法

测试阶段

测试目标

功能测试

- 功能测试 是测试软件系统是否满足用户的功能性需求的测试。
 - 》用户需要的功能是否已经实现;
 -) 用户要求的功能需求,其实现是否正确。


性能测试

- 性能测试 是测试软件系统是否满足用户的性能需求的测试。
 - >系统响应时间;
 - 〉内存消耗量;
 - 〉能量消耗量。

可靠性测试

- 可靠性测试 是测试软件系统的可靠性是否满足用户要求的测试。
 - >故障率;
 - ▶重启次数;
 - **一**无故障运行时间长度。

软件测试分类—小结



软件测试的分类是多维度的

可以按照测试方法、测试阶段、测试目的进行不同的分类

日录 CONTENTS

- 01 软件测试模型
- 02 软件测试分类
- 03 小结

03 小结

软件测试模型必须使得软件测试尽早执行

软件测试可以在多个维度上进行分类 (方法、目标、阶段)

谢纳