北京理工大学 2007-2008 学年第一学期



2007年级计算机基础期末试题 A 卷

(考试时间60分钟,满分80分)

—,	选择题(每题2分,共40分)				
1. 下列概念中不属于面向对象机制的是					
	A 消息 B 继承 C 模块调用 D 方法				
2.	TCP/IP 协议的含义是				
	TCP/IP 协议的含义是 A 局域网的传输协议 B 拨号入网的传输协议				
	C 传输控制协议和网络互联协议 D OSL 协议集				
3.	程序设计一般包含若干步骤,其中首先应该完成的是				
	A 设计数据结构和算法 B 建立数学模型				
	C 编写程序 D 调试运行程序				
4.	二进制数 10000000 转换为十六进制数为				
	A40 B80 C100 D400				
5. 一辆汽车由多个零件组成,同一零件可以适用不同型号的汽车,则					
	集与零件实体集的联系是				
	A1:1 B1:1 Cm:1 Dm:n				
6.	关于数值转换的结论中,错误的是				
	A 所有十进制整数均可以准确地转换为二进制整数				
	B所有十进制整数均可以准确地转换为二进制小数				
	C所有八进制数均可以准确地转换为二进制数				
	D所有十六进制小数均可以准确地转换为八进制小数				
7.	一般, R O M中的信息是				
	A 由计算机制造厂预先写出的 B 在系统安装时写入的				
	C 根据用户需要不同,由用户随时写入的 D 由程序临时写入的				
8.	微型机的硬件系统包括				
	A 主机、键盘和显示器 B 主机、内存、键盘和显示器				
	C CPU、输入和输出设备 D CPU、存储器和外部设备				
9.	UNIX 是操作系统				
	A 单用户多任务 B 多用户多任务 C 单用户单任务 D 多用户单任务				
	用一个或多个二进制位表示图像的像素点的方法是				
	A 动画 B 矢量图 C 位图 D 图片压缩				
11.	下列不是彩色三要素的是				
	A 色调 B 对比度 C 亮度 D 饱和度				
12.	以下不属于算法基本特征的是				
	A有穷性 B有效性 C可靠性 D有一个或多个输出				
13.	现代电子计算机发展的各个阶段的区分标志是				
	A 元器件的发展水平 B 计算机的运算速度				
	C 软件的发展水平 D 操作水平的更新换代				
14.	数据库 DB、数据库系统 DBS 和数据库管理系统 DBMS 之间的关系是				
	A DB 包含 DBS 和 DBMS B DBMS 包含 DBS 和 DB				
	C DBS 包含 DB 和 DBMS D 相互之间没有关系				
15.	下列是32位浮点数8进制表示形式(高8位表示阶,其余24位表示尾数),				

	其中为规格化浮点数的是											
	A024146000	000	30403300000	C00554000000	D01046000000							
16.	关系的基本	运算有_										
	A 选择、投影和编辑 B 选择、连接和编辑											
	C选择、投	影和连接	D连接、投景	ジ和编辑								
17.	7. 计算机网络最突出的优点是											
	A 精度高 B 容量大 C 运算速度快 D 共享资源											
18.	18. 一个字节表示的最大无符号整数是											
	A255 E	3128	C256 D127									
19.	下列各项中	,正确的	IP 地址是									
	A202.296.12	2.14 B20	2.96.272.1 <mark>40 C</mark>	112.26.23.8 D2	201.124.38.79							
20.												
20. 下列四项中, 不属于计算机病毒特征的是 A 潜伏性 B 激发性 C 传播性 D 免疫性												
_,	二、 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)											
21.	21. 可以将计算机网络分为三类:、、、、											
	2. 对关系: 学生(学号,姓名,性别,年龄),查询年龄为20岁的学生姓名和											
	年龄的 SQL	语句是_										
	3. C 盘文件树形结构如图所示,文件 F1 的盘符、路径和文件名为											
		U1文	件夹 S1文件夹	S2文件夹	F1							
C盘根文件夹 U2文件夹 F2												
									F3			
24.												
25.	存储 100 个 32 x 32 点阵汉字信息需要字节											
26.	在传统流程图符号中,判断框用表示											
27.												
28.	3. 若对两个关系实施一种关系运算,得到的新关系中只包含两个关系共有的元											
	组,则该关系											
29.	大	(写字母"1	="的 ASCII 码是'	'01000110",则大	写字母"K"的 ASCII 码是							
30.	对象都有两个要素,它们是和											
三、	三、 用流程图表示如下问题的算法(10分)											
输入 n,输出高为 n 的梯形。例如 n=2 和 n=3 的图形分别为:												
	**		***									
	****		****									

	(n=2)		(n=3)									