

1) Instalar o compilador NSIS (óbvio: precisa instalar só uma vez)

Pasta Instalador (Exemplo: C:\Projetos\PDVSeven\Instalador)

Executar o “nsis-2.51-setup” (facil instalar, apenas avançar)

2) Colocar a versão no arquivo SharedAssemblyInfo.cs e documentar a versão

Exemplo

```
1  using System.Reflection;
2  [using System.Runtime.InteropServices;
3
4  [assembly: AssemblyCompany("PDV7")]
5  [assembly: AssemblyCopyright("Copyright © PDVSeven 2014-2019")]
6  [assembly: ComVisible(false)]
7  [assembly: AssemblyVersion("2.22.0.0")]
8
```

```
66
67  2.22.0.0 (11/02/2020) Andre Kruss
68      BUG FIX: IDTipoDesconto voltando para nulo no BD quando aplicado na pré-conta
69
70
```

3) No “instalador_PDVSeven.nsi”, definir a mesma versão que está no SharedAssemblyInfo.cs


```
instalador_PDVSeven.nsi  X  README.txt  SharedAssemblyInfo.cs
1  ; Script generated by the HM NIS Edit Script Wizard.
2
3  ; HM NIS Edit Wizard helper defines
4  !define PRODUCT_NAME "PDVSeven"
5  !define PRODUCT_VERSION "2.22.0"
6  !define PRODUCT_PUBLISHER "PDVSeven Automação Comercial"
7  !define PRODUCT_WEB_SITE "http://www.pdvseven.com.br"
8  !define PRODUCT_DIR_REGKEY "Software\PDV7\${PRODUCT_NAME}"
9  !define PRODUCT_UNINST_KEY "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\${PRODUCT_NAME}"
10 !define PRODUCT_UNINST_ROOT_KEY "HKLM"
11
```

4) Na pasta Instalador, executar o “_Limpar.bat”

5) Recompilar a Solução a7D.PDV (vai gerar os arquivos na pasta bin)

6) Publicando as Soluções Fiscal, SAT e WS2

No Visual Studio, na folder Aplicações, é preciso Limpar, Recompilar e Publicar as seguintes soluções grifadas:



IMPORTANTE: cada solução deve ser publicada dentro da pasta Publish em suas respectivas folders (se não, causa erro de compilação no script NSIS)

Fiscal → Pasta **www_Fiscal**

SAT → Pasta **www_SAT**

WS2 → Pasta **www2**

7) Na pasta Instalador, compilar o “instalador_PDVSeven”

Clicar com o botão direito no “instalador_PDVSeven” e clicar na opção
“Compile NSIS Script”

**SE TUDO OCORRER NORMALMENTE, SERÁ GERADO UM
INSTALADOR DENTRO DA PASTA “Instalador”**