

O que é um Operador de Atribuição

Permite armazenar um valor ou uma expressão dentro de uma variável.

Símbolo de atribuição

=



Sintaxe

[variável] = [valor]

[variável] = [expressão]



Em português

```
inteiro a, b  
a = 10  
b = 4 + 1  
a = b  
b = 7
```



Observação

O = em programação não tem o mesmo significado da matemática. Na programação, o = está relacionado com atribuição.



Vamos praticar?

A lista 1 da aula 02 possui exercícios sobre esse assunto.

NEXT

Nova Experiência de Trabalho
Treinamento Preparatório



REFERÊNCIAS

<https://www.ibm.com/docs/pt-br/tcamfma/6.3.0?topic=tesl-operators-expressions>

O que são

Operadores Aritméticos

Realizam operações matemáticas, como: soma, subtração, divisão e multiplicação.



Operadores

Operação	Símbolo
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Resto da divisão inteira	%



Em português

```
real n1, n2, n3, soma, produto, media

escreva("Informe o 1º número: ")
leia(n1)
escreva("Informe o 2º número: ")
leia(n2)
escreva("Informe o 3º número: ")
leia(n3)

soma = n1 + n2 + n3
produto = n1 * n2 * n3
media = (n1 + n2 + n3) / 3

escreva(soma, "\n", produto, "\n", media)
```



Vamos praticar?

A lista 1 da aula 02 possui exercícios sobre esse assunto.