

第三輪小白卡關修補法律與合規警告 (v3.39)

本檔性質：LOGO 上傳、刪除三件套、批次列印、分頁、digest 觸發、slot-filling 三次 fallback、開機自啟之合規提醒，不構成法律意見。累積適用於 v3.25.10 → v3.38 全部 §6 聲明。

English version: [POLISH_V339_LEGAL_NOTICE_EN.md](#)

⚠ 重要：v3.39 修補 v3.38 後再盤點之 8 條硬傷

v3.39 涉及：

- PDF 列印公司 LOGO (K1) — 上傳之圖檔嵌入所有對外 PDF
- 客戶 / 供應商 / 料件 刪除 (K2) — 不可逆操作，但有預檢查
- 批次列印 ZIP (K7) — 一次最多 50 張 PDF 打包下載
- LLM 工具分頁 (K3) — 1000 筆也不爆 token
- 手動觸發 daily digest (K6) — 排程改由 OS cron / Task Scheduler 承接
- Slot-filling 3 次 fallback (K4) — 連續失敗轉表單頁
- 後端離線時的具體指引 (K5) — Login 顯示「請開 Docker Desktop」
- Docker 容器自啟 (K8) — compose 各服務加 `restart: unless-stopped`

1. PDF LOGO 嵌入 (K1)

1.1 著作權邊界

- 客戶上傳之 LOGO 應為公司擁有著作權之圖檔
- 使用他人 LOGO (含品牌標誌、設計師作品未經授權) 可能違反《著作權法》§91
- erpilot 不驗證 LOGO 之著作權歸屬

1.2 顯示限制

- LOGO 寬 4cm × 高 1.5cm 上限 (保持 PDF 整潔)
- 檔案 ≤ 500 KB (避免 PDF 過大)
- 僅接受 PNG / JPG (image/* MIME type)

1.3 對外 PDF 法律效力

- LOGO 出現在報價單 / 採購單 / 銷售單 / 出貨單頂部
- 對外發送之 PDF 含 LOGO 後，第三方可能據此認定為貴司正式文件

- 客戶應建立內控：只有經授權之 LOGO 可上傳

2. 客戶 / 供應商 / 料件 刪除 (K2)

2.1 不可逆 + 預檢查

刪除為永久操作。v3.38 之 `undo_last_admin_change` 不涵蓋刪除。

預檢查：

- 客戶：有任何 SalesOrder 引用 → 拒絕 (改用 is_active=false 停用)
- 供應商：有任何 PurchaseOrder 引用 → 拒絕
- 料件：有任何 BOMItem / PurchaseOrderItem / InventoryTransaction → 拒絕

2.2 ConfirmCard TTL 10 分鐘

- 刪除類給 10 分鐘思考時間 (比一般 30 分鐘更短，強制當下決定)
- 過期後須重新呼叫工具

2.3 法定保存義務

刪除前請確認：

- 商業會計法 §38：交易憑證保存 5 年 — 客戶 / 供應商主檔關聯的單據不可一併刪
- 個資法：客戶之個資若用於合約履行期間，不可任意刪除
- 若需「忘記權」(GDPR-equivalent) — 應使用「匿名化」而非刪除

2.4 erpilot 之責任

- erpilot 已預檢查業務關聯並阻擋刪除
- erpilot 不檢查法定保存期或契約義務
- 客戶須自行確認法律允許刪除後再執行

3. 批次列印 ZIP (K7)

3.1 限制

- 一次最多 50 張 (避免後端 OOM)
- 僅支援 SO / PO / Quotation
- 失敗的單號會列在回傳之 `failed_list`

3.2 ZIP 內容之保管

- ZIP 內含**完整對外 PDF** (同 v3.36 §2 規範)
- 客戶應加密儲存、不外流
- 列印後**及時刪除本機 ZIP 檔**

4. LLM 工具分頁 (K3)

4.1 設計

- `list_customers_paginated` 接受 `page` + `page_size` (最大 50)
- 回傳 `total` / `total_pages` / `items`
- 提示「下一頁」自然語言

4.2 風險

- 分頁查詢仍可能被串接成**完整資料下載** (呼叫所有頁)
- 客戶應於企業 SSO / API gateway 層**監控異常下載行為**

5. Daily Digest 觸發 (K6)

5.1 排程

- v3.39 提供**手動觸發** : `trigger_daily_digest_now`
- 自動排程請由 OS cron / Windows Task Scheduler / docker-compose-restart 接管
- 範例 (Linux) : `0 8 * * * curl -X POST http://localhost:8000/api/email-digest/send -H "Authorization: Bearer $TOKEN"`

5.2 寄出之 Email 法律邊界

- Email 內容含**業務數據** (KPI / 應收 / 待簽核)
- 客戶須**確認收件人為授權人員** (不要寄到員工私人信箱)
- 寄送行為應留 **audit log** (v3.x 路線圖)

6. Slot-filling 3 次 Fallback (K4)

6.1 行為

連續同一 tool 缺欄位 3 次 → 系統回 `retry_exceeded=true` + 建議「改用表單頁」。

6.2 限制

- Counter 為 in-memory (後端重啟清空)
- Per-user × per-tool 隔離 (一人在 A tool 失敗 · 不影響 B tool)
- 成功取到欄位後自動 reset

6.3 客戶責任

- 若連續 3 次仍失敗 · LLM 之回答品質可能下降 → 應自行檢查問句清晰度
- 多次失敗可能反映模型偏差或訓練資料缺口 → 客戶可向 erpilot 回報

7. 後端離線指引 (K5)

7.1 訊息內容

Login 頁面連不到後端時 · 顯示：

- 「 Docker Desktop 在跑嗎？」
- 「 docker compose ps 檢查容器」
- 「防火牆 port 8000」

7.2 免責

- 指引僅為一般檢查清單
- 客戶之特定環境 (公司防火牆、VPN、proxy) 需 IT 配合
- erpilot 不遠端診斷客戶之網路問題

8. Docker 容器自啟 (K8)

8.1 配置

`docker-compose.yml` 各服務加 `restart: unless-stopped`：

- Docker 啟動時自動拉起 erpilot 容器
- 即使容器 crash 也會自動重啟 (除非使用者明確 `docker compose stop`)

8.2 配套要求

- 客戶須於 **Docker Desktop** 設定勾「Start when log in」
- erpilot 不註冊 Windows Service (避免與 Docker Desktop 衝突)
- 老闆關機重開後：先開 Docker Desktop → erpilot 自動跟上

8.3 風險

- 自動重啟可能遮蔽真正的崩潰原因 (log 在 `docker compose logs backend`)
- 客戶 IT 應定期檢視 log (v3.x 路線圖 : log rotation)

9. 免責條款 (累積適用 v3.25.10 → v3.39)

於適用法律所允許之最大範圍內：

1. LOGO 上傳 erpilot 不驗證客戶上傳之 LOGO 之著作權歸屬；客戶須自行確認有合法使用權；因 LOGO 侵權所衍生之爭議 erpilot 不承擔責任。
2. 刪除三件套 erpilot 已預檢查業務關聯；客戶須自行確認法定保存期、契約義務、GDPR 等個資法規之適用；erpilot 對因刪除導致無法回溯之資料、合約爭議、法定查核失敗不承擔責任。
3. 批次列印 ZIP 含完整商業機密；客戶須妥善保管；erpilot 對 ZIP 外流之衍生爭議不承擔責任。
4. 分頁 分頁工具不取代正式資料匯出之合規流程；客戶須於企業 SSO / Gateway 層自行監控異常下載。
5. Daily Digest 手動觸發為便利性功能；自動排程之設定、寄送、收件人控管由客戶自行配置；erpilot 對誤寄、漏寄、寄錯人不承擔責任。
6. Slot-filling 3 次 Fallback 連續 3 次失敗為啟發式建議；不取代完整對話品質檢視；客戶應依據實際 UX 結果調整。
7. 後端離線指引 僅為一般檢查清單；erpilot 不負責客戶之網路 / 防火牆 / VPN 問題之解決。
8. Docker 自啟 依 docker-compose 之 `restart: unless-stopped` 機制；客戶須配合設定 Docker Desktop 開機自啟；erpilot 不註冊 Windows Service。

10. 客戶導入前 Checklist (v3.39 補強)

10.1 LOGO 使用

- ☐ LOGO 為公司擁有著作權之圖檔 (或已取得授權)
- ☐ LOGO 已縮至 4cm × 1.5cm 範圍清楚可讀
- ☐ 已試印一份 PDF 確認 LOGO 顯示無誤

10.2 刪除政策

- ☐ 已建立公司「資料刪除」內控流程 (誰可刪、刪前需誰簽核)
- ☐ 已確認法定保存期未過，可以安全刪除
- ☐ 已對員工說明：有訂單關聯的客戶不能刪，改用「停用」

10.3 批次列印

- ☐ 列印後及時刪除本機 ZIP 檔
- ☐ 批次列印 audit log 已啟用 (後續查誰列印了什麼)

10.4 開機自啟

- ☐ Docker Desktop 已勾「Start when log in」
- ☐ 已測試「電腦重開機 → erpilot 自動可用」流程

10.5 與既有 checklist 累積

- ☐ 已完成 v3.25.10 → v3.38 之全部 checklist

版本：v3.39 (2026-05-21) 作者：erpilot 法務團隊 (內部) 對應程式：

- `backend/app/agents/domains/polish_v339_tools.py` (7 LLM tools)
- `backend/app/services/print_service.py` (LOGO 渲染)
- `backend/app/agents/engine.py` (slot-filling 3-strike fallback)
- `frontend-desktop/src/pages/Login.tsx` (後端離線指引)
- `docker-compose.yml` (restart: unless-stopped)
- `install.bat` (K8 Docker 自啟說明)