



UML TanggapEquip

Panduan aplikasi • 1 Oktober 2026

Diagram berikut menggambarkan implementasi saat ini. Kode status ([submitted](#), [approved](#), dan seterusnya) mengikuti nilai yang disimpan di database. Diagram Mermaid dapat dirender oleh penampil Markdown yang mendukung Mermaid. Sumber [diagram use case UML formal](#) tersedia dalam PlantUML.

1. Diagram use case






Diagram ini menunjukkan hubungan aktor dan use case. Role dapat diubah melalui Spatie; garis di atas merepresentasikan izin bawaan, bukan izin yang harus tetap pada nama role tersebut.

2. Diagram kelas/domain




Relasi pelaku persetujuan, penyerahan, pengembalian, dan pemenuhan juga menunjuk **User** melalui kolom **approved_by**, **issued_by**, **returned_by**, atau **fulfilled_by**; garisnya disederhanakan agar diagram terbaca.

3. Diagram status pinjaman




`issued` mengurangi ketersediaan yang dihitung dari total alat. `returned` melepaskan jumlah itu kembali. Tidak ada perubahan `items.quantity` pada kedua langkah.

4. Diagram status permintaan stok




Saldo stok dan satu catatan mutasi **issued** dibuat saat **fulfilled**, bukan saat **approved**.


5. Diagram urutan penyerahan alat



6. Diagram urutan pemenuhan permintaan stok



7. Diagram aktivitas scan



Scan adalah pencarian item atau lokasi. SKU barang bisa dipakai pada beberapa lokasi sehingga pengguna memilih lokasi sebelum tindakan; barcode lokasi checklist tetap langsung membuka lokasi tersebut. Tindakan pada hasil scan mengikuti izin dan validasi server. Rincian kondisi ada di [use case](#) dan [panduan kode](#).

8. Diagram urutan pengecekan lokasi

