



UML TanggapEquip

Panduan aplikasi • 5 Oktober 2026

Diagram berikut menggambarkan implementasi saat ini. Kode status ([submitted](#), [approved](#), dan seterusnya) mengikuti nilai yang disimpan di database. Diagram Mermaid dapat dirender oleh penampil Markdown yang mendukung Mermaid. Sumber [diagram use case UML formal](#) tersedia dalam PlantUML.

1. Diagram use case






Diagram ini menunjukkan hubungan aktor dan use case. Role dapat diubah melalui Spatie; garis di atas merepresentasikan izin bawaan, bukan izin yang harus tetap pada nama role tersebut.

2. Diagram kelas/domain




Relasi pelaku persetujuan, penyerahan, pengembalian, dan pemenuhan juga menunjuk User melalui kolom `approved_by`, `issued_by`, `returned_by`, atau `fulfilled_by`; garisnya disederhanakan agar diagram terbaca.

3. Diagram status pinjaman




issued mengurangi ketersediaan yang dihitung dari total alat. **returned** melepaskan jumlah itu kembali. Tidak ada perubahan **items.quantity** pada kedua langkah.

4. Diagram status permintaan stok




Saldo stok dan satu catatan mutasi **issued** dibuat saat **fulfilled**, bukan saat **approved**.


5. Diagram urutan penyerahan alat



6. Diagram urutan pemenuhan permintaan stok



7. Diagram aktivitas scan



Scan adalah pencarian item atau lokasi. Foto diproses lokal di browser; kode yang terbaca mengikuti alur yang sama dengan kamera dan scanner keyboard. SKU barang bisa dipakai pada beberapa lokasi sehingga pengguna memilih lokasi sebelum tindakan; barcode lokasi checklist tetap langsung membuka lokasi tersebut. Tindakan pada hasil scan mengikuti izin dan validasi server. Rincian kondisi ada di [use case](#) dan [panduan kode](#).

8. Diagram urutan pengecekan lokasi

