

# 长春室内设计

出图日期：2023年05月

## 图 纸 目 录

项目编号  
设计项目

长春住宅户内

序号	比例	图号	图纸名称	序号	比例	图号	图纸名称	序号	比例	图号	图纸名称	
01		ND-00	目录	A2		35		A2		69		
02		ND-01	材料表	A2		36		A2		70		
03		ND-02	设计说明一	A2		37		A2		71		
04		ND-03	设计说明二	A2		38		A2		72		
05		ND-04	设计说明三	A2		39		A2		73		
平面图部分				平面图部分				平面图部分				
06	1:40	PL-01	原始平面图	A2		41		A2		74		
07	1:40	PL-02	平面布置图	A2		42		A2		75		
08	1:40	PL-03	地面铺装图	A2		43		A2		76		
09	1:40	PL-04	天花布置及造型定位图	A2		44		A2		77		
10	1:40	PL-05	天花板灯位图	A2		45		A2		78		
11	1:40	PL-06	开关灯具走线图	A2		46		A2		79		
12	1:40	PL-07	插座平面布置图	A2		47		A2		80		
13	1:40	PL-08	给排水定位图	A2		48		A2		81		
14	1:40	PL-09	墙体定位图	A2		49		A2		82		
15	1:40	PL-10	立面索引图	A2		50		A2		83		
16	立面图部分				A2		51		A2		84	
17	1:30	EL-01	客餐厅立面图	A2		52		A2		85		
18	1:30	EL-02	客餐厅立面图	A2		53		A2		86		
19	1:30	EL-03	客餐厅立面图	A2		54		A2		87		
20	1:30	EL-04	客餐厅立面图	A2		55		A2		88		
21	1:30	EL-05	次卧立面图	A2		56		A2		89		
22	1:30	EL-06	次卧立面图	A2		57		A2		90		
23	1:30	EL-07	主卧立面图	A2		58		A2		91		
24	1:30	EL-08	主卧立面图	A2		59		A2		92		
25	1:30	EL-09	厨房立面图	A2		60		A2		93		
26	1:30	EL-10	厨房立面图	A2		61		A2		94		
27	1:30	EL-11	厨房立面图	A2		62		A2		95		
28	1:30	EL-12	卫生间立面图	A2		63		A2		96		
29	1:30	EL-13	卫生间立面图	A2		64		A2		97		
30	节点部分				A2		65		A2		98	
31	A:3	DD-01	节点大样1	A2		66		A2		99		
32	A:3	DD-02	节点大样2	A2		67		A2		100		
33				A2		68		A2		101		
34				A2		69		A2		102		
				A2		70		A2		103		

LUXE  
青荷建設  
中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所标注尺寸为准，不应当量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期

业主审定：

日期

签字及盖章

## 长春万达住宅内

材料编号 MATERIAL NO.	材料名称 MATERIAL NAME	规格 SIZE	应用区域 LOCATION AREA	备注 REMARKS
CT-01	灰色瓷砖	750mmX1500mm	地面	
CT-02	浅色瓷砖	300mmX300mm	卫生间地面	
CT-03	浅色瓷砖	300mmX600mm	墙面	
ST-01	灰色石材	20mm厚	门槛石,	
ST-02	浅色石材	20mm厚	挡水条	
ST-03	雅士白岩板	12mm厚	背景墙	
ST-04	深色岩板	12mm厚	墙面	
TF-01	强化复合地板	12mm厚	地面	
PT-01	白色无机涂料		顶面	
PT-02	白色防水无机涂料		墙面	
PT-03	白色肌理漆		墙面	
WD-01	木饰面		柜体	
WD-02	白色烤漆板	20mm厚	墙面	
WD-03	白色吸塑板	20mm厚	柜体(厨房吊柜)	
MT-01	玫瑰金不锈钢	1.2mm厚	踢脚线	

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准,不应当量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有,任何采用  
或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。

编号 修 改 日 期  
编 号 发 图 日 期

业主审定:

日期

签字及盖章





11. 本工程室内装修中使用材料需遵循《2012年室内装修材料清单及绿色环保技术要求》，具体内容如下：

《2012年室内装修材料清单及绿色环保技术要求》

序号	材料名称	技术标准	使用要求	包含具体材料	适用范围
1	石材	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2018)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为A类的材料。		
2	瓷砖	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为A类的材料。	墙砖、地砖等	
3	石膏板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为A类的材料。		
4	人造木板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》(GB 18580-2017)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2018)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放限量不得大于0.12mg/立方米(环境测试舱法)。	细木工板、胶合板、刨花板、纤维板等	
5	饰面 人造木板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》(GB 18580-2017)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放限量不得大于0.12mg/立方米(环境测试舱法)。	橱柜、地板、木线条等	
6	水性涂料 水性腻子	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)	1. 检测指标：游离甲醛含量或释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。	成品家具、木门等	

项目编号  
设计项目

长春万达住宅内

签字及盖章

日期

4

序号	材料名称	技术标准	使用要求	包含具体材料	适用范围
7	溶剂型涂料 溶剂型腻子	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：VOC和苯、甲苯+二甲苯+乙苯的含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用溶剂型涂料或溶剂型腻子。		
8	水性胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：VOC、游离甲醛的含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
9	溶剂型 胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：VOC、苯、甲苯+二甲苯+乙苯的含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 粘贴塑料地板时，不应采用溶剂型胶粘剂。		
10	水性处理剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质释含量》(GB 18582-2008)	1. 检测指标：VOC和游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。	水性阻燃剂 (包括防火涂料)、防水涂料、防腐剂等	
11	壁布、帷幕	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
12	壁纸	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18588-2001)	1. 检测指标：总挥发性有机化合物、游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
13	地毯及衬垫	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：总挥发性有机化合物、游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所标注尺寸为准，不量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

图号 NO-04  
比例 1:1  
日期 2023.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 单礼亮  
室内设计师 马海燕

业主审定：

修改 编号

日期

发图

修改 编号

日期

项目编号  
设计项目

长春室内装修图

区域索引

图纸内容

原始平面图

图号 PL-01

比例 1:40

日期 2023.05

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 陈浦韬

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期


发图日期

业主审定

P 原始平面图

SCALE

1:40



项目编号  
设计项目

长春室内装修图

区域索引

图纸内容

平面布置图

图号

PL-02

比例

1:40

日期

2023.05

设计

单礼亮

校对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师

陈浦韬

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。


图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号      修改      发图      日期  
                日期

业主审定

P 平面布置图

SCALE 1:40





项目编号

设计项目

## 长春室内装修图

区域索引

地面铺装图



地铺图例说明:

图例	说明
↑	起铺方向
■	地漏(防臭型 地漏下加装型存水弯)
□	洗衣机两用地漏(加装存水弯)

P  
—  
SCALE 1:40  
地面铺装图

备注  
注: 1. 地面铺装图中, 地面石材(或瓷砖)加工均须由施工单位根据现场放线尺寸深化地面铺版(厂家单图), 经设计、业主确认后方可加工。所有石材、瓷砖均须由加工厂内水加工, 瓷砖材质交接处需留白缝敲打缝。  
2. 门槛石切割端为石材ST-01。

日期

签字及盖章

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外, 所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所标注尺寸为准, 不应量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有, 任何采用  
或复制此图纸内容, 必需得到本公司同意。

编号	修改	日期
业主审定		

项目编号

设计项目

## 长春室内装修图

区域索引

CEILING: PAINT  
白色无机涂料

日期

签字及盖章

图例

图例说明

## 天花布置及造型定位图

CEILING: PAINT  
白色无机涂料CEILING: PAINT  
白色无机涂料LUXE  
高建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号

修改

日期

业主审定

日期

编号

发图

日期

日期

签字及盖章

图例

图例说明

射灯 色温4000K 9W

明装筒灯 色温4000K 9W

筒灯 色温4000K 9W

艺术吊灯

磁吸轨道灯 色温4000K 9W

浴霸 色温4000K 24W (300mm\*600mm)

感应筒灯 色温4000K 12W

灯带色温4000K 9W

G

SCALE 1:40

P  
天花布置及造型定位图

项目编号  
设计项目

长春室内装修图

区域索引

天花灯具定位图

图纸内容

PL-05

比例 1:40

日期 2023.05

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 陈浦滔


LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定



项目编号  
设计项目

长春室内装修图

区域索引

图纸内容

开关灯具连线图

图号

PL-06

比例

1:40

日期

2023.05

设计

单礼亮

核对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师

陈浦韬

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号      修改      图号      日期


业主审定

开关图例说明:

图例	立面图例	名称	备注
●	□	单联单控开关	底边距地300mm
●	□	双联单控开关	底边距地300mm
●	□	三联单控开关	底边距地300mm
●	□	单联双控开关	底边距地300mm 床头开关距地700mm
●	□	双联双控开关	底边距地300mm
●	□	双联一位双控开关	底边距地300mm 床头开关距地700mm
●	□	三联一位双控开关	底边距地300mm
○	□	地暖温控开关	底边距地300mm
○	□	暖风机开关	底边距地300mm
○	□	一键照明开关	底边距地300mm

开关灯具连线图

1:40



SCALE

项目编号

设计项目

## 长春室内装修图

区域索引

普通单相二、三孔插座底边距地700mm———  
 单相二、三孔插座底边距地300mm  
 网络插座底边距地1100mm———  
 电视插座底边距地1100mm———  
 单相二、三孔插座\*2底边距地1100mm———  
 带USB五孔插座底边距地1100mm———  
 小夜灯预留电源底边距地300mm———  
 预留镜柜电动牙刷插座1400mm———  
 卫生间插座(防溅)底边距地1300mm———  
 小夜灯预留电源底边距地300mm———  
 加热毛巾架底边距地1300mm———  
 小夜灯预留电源底边距地300mm———  
 智能盖板(带防溅盒)二、三孔插座底边距地300mm———  
 洗衣机单相二、三孔插座(带开关)(带防溅盒)底边距地700mm———  
 带USB五孔插座底边距地700mm———  
 单相二、三孔插座底边距地300mm———  
 普通单相二、三孔插座底边距地1300mm———  
 烟机单相三孔插座底边距地2200mm  
 厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座\*2底边距地1300mm———  
 厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座底边距地2200mm

普通单相二、三孔插座底边距地700mm———  
 单相二、三孔插座底边距地300mm  
 网络插座底边距地1100mm———  
 电视插座底边距地1100mm———  
 单相二、三孔插座底边距地1100mm———  
 带USB五孔插座底边距地1100mm———  
 小夜灯预留电源底边距地300mm———  
 预留镜柜电动牙刷插座1400mm———  
 卫生间插座(防溅)底边距地1300mm———  
 小夜灯预留电源底边距地300mm———  
 加热毛巾架底边距地1300mm———  
 小夜灯预留电源底边距地300mm———  
 智能盖板(带防溅盒)二、三孔插座底边距地300mm———  
 洗衣机单相二、三孔插座(带开关)(带防溅盒)底边距地700mm———  
 带USB五孔插座底边距地700mm———  
 单相二、三孔插座底边距地300mm———  
 普通单相二、三孔插座底边距地1300mm———  
 烟机单相三孔插座底边距地2200mm  
 厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座底边距地1300mm———  
 厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座底边距地2200mm

图纸内容

插座平面布置图

图号

PL-07

比例

1:40

设计

单礼亮

核对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师: 陈浦韬  
**LUXE  
青荷建設**  
 中国。上海青荷装饰设计有限公司  
 除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位。  
 图中所注尺寸为准,不应当度。  
 最终尺寸需在现场校对准确。  
 图纸内容版权均属公司所有,任何采用  
 或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。

业主审定:

编号


修改

日期

SCALE

1:40

## 插座平面布置图



厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座底边距地1300mm———  
 厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座底边距地2200mm  
 油烟机单相三孔插座底边距地2200mm  
 厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座底边距地1300mm———  
 厨房 (带防溅盒带开关) 单相二、三孔插座底边距地2200mm

日期

签字及盖章


图名	图例	图名	图例	图名	图例	图名	图例
网络插座	●	户外	●	厨房 (带防溅盒带开关)	●	户外	●
网线接口	●	厨房 (带防溅盒带开关)	●	洗衣机用 带开关插座	●	洗衣机用	●
电视插座	●	卫生间 (带防溅盒)	●	卫生间 (带防溅盒)	●	插座五孔插座	●
电源接口	●	油烟机五孔插座 (带开关)	●	油烟机五孔插座 (带开关)	●	电源线插座	●
插座五孔插座	●	热水器五孔插座 (带开关)	●	热水器五孔插座 (带开关)	●	小夜灯	●

项目编号  
设计项目

### 长春室内装修图

冷热水阀中心间距150mm  
水盆给水口离完成地面CH=1000mm

### 区域索引



LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期

业主审定

日期 签字及盖章

图例	名称
●	冷热水供应
○	面盆排水点位
○	马桶给水点位/洗衣机给水点位
●	马桶排水点位
□	地漏
■	洗衣机地漏

P  
SCALE 1:40

项目编号  
设计项目

长春室内装修图

区域索引

墙体定位图

墙体定位图

PL-09

1:40

2023.05

单礼亮

周巍

单礼亮

陈浦滔

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。


编号 修 改 号 日 期

业 主 审 定

墙体定位图

P  
SCALE

1:40



日期

签字及盖章

项目编号  
设计项目

长春室内装修图

区域索引

立面索引图

图纸内容

PL-10

比例 1:40  
日期 2023.05

设计 单礼亮  
核对 周巍  
审定 单礼亮

室内设计师 陈浦韬

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。

图中所注尺寸为准，不应当度量。

最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用或

复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期


业主审定

立面索引图

P


—  
SCALE

1:40




日期


签字及盖章




01 客餐厅立面图  
—  
SCALE: 1:30



02 客餐厅立面图  
—  
SCALE: 1:30




03 客餐厅立面图  
SCALE: 1:30






04 客餐厅立面图  
SCALE: 1:30


05 客餐厅立面图  
SCALE: 1:30




06 客餐厅立面图  
SCALE: 1:30








01 次卧立面图  
SCALE: 1:30



02 次卧立面图  
SCALE: 1:30

项目编号  
设计项目

区域索引



图纸内容

立面图6

图号	EL-06
比例	1:30
日期	2023.05
设计	单礼亮
核对	周巍
审定	单礼亮
室内设计师	陈浦韬

LUXE  
高荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用或  
复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期



编 号

修 改

发 图

日 期

业 主 审 定



03 次卧立面图  
SCALE: 1:30

04 次卧立面图  
SCALE: 1:30

日 期

签字及盖章

项目编号  
设计项目

区域索引




图纸内容

立面图7

图号	EL-07
比例	1:30
日期	2023.05
设计	单礼亮
核对	周巍
审定	单礼亮
室内设计师	陈浦韬

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。





01 主卧立面图  
SCALE: 1:30

02 主卧立面图  
SCALE: 1:30

日期

签字及盖章

项目编号  
设计项目



图纸内容

立面图8

图号 EL-08  
比例 1:30  
日期 2023.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 单礼亮  
室内设计师 陈浦韬



LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用或  
复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定



03 主卧立面图

SCALE: 1:30

04 主卧立面图

SCALE: 1:30

日期

签字及盖章

项目编号  
设计项目

区域索引



图纸内容

立面图9

图号	EL-09
比例	1:30
日期	2023.05
设计	单礼亮
核对	周巍
审定	单礼亮
室内设计师	陈浦湘

LUXE  
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 图 日 期

业主审定



01 厨房立面图  
SCALE: 1:30

02 厨房立面图  
SCALE: 1:30






项目编号  
设计项目

区域索引

图纸内容

立面图10

图号 EL-10  
比例 1:30  
日期 2023.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 单礼亮  
室内设计师 陈浦韬



LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定

03 厨房立面图  
SCALE: 1:30


04 厨房立面图  
SCALE: 1:30

日期

签字及盖章

项目编号  
设计项目

区域索引



图纸内容

立面图11

图号	EL-11
比例	1:30
日期	2023.05
设计	单礼亮
核对	周巍
审定	单礼亮
室内设计师	陈浦韬

LUXE  
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。


图纸版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期  
业主审定

05 厨房立面图  
SCALE: 1:30



项目编号  
设计项目



图纸内容

立面图12



图号	EL-12
比例	1:30
日期	2023.05
设计	单礼亮
核对	周巍
审定	单礼亮
室内设计师	陈浦湘

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。






01 卫生间立面图  
SCALE: 1:30

02 卫生间立面图  
SCALE: 1:30

日期 签字及盖章

项目编号  
设计项目



图纸内容

立面图13

图号 EL-13

比例 1:30

日期 2023.05

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 陈浦湘

LUXE  
青荷建設



中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定



03 卫生间立面图  
SCALE: 1:30




04 卫生间立面图  
SCALE: 1:30

日期

签字及盖章

项目编号


设计项目



项目编号	设计项目
04	卫生间地漏节点
05	踢脚线节点
06	地面贴砖砖缝节点
日期	A:S
签字及盖章	


### 01 大理石挡水条节点

SCALE 1:2




### 02 卫生间门槛石节点

SCALE 1:5



### 03 厨卫墙砖节点


SCALE 1:2



**LUXE  
青荷建設**  
中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。  
编号      修改      日期  
业主审定:


### 04 卫生间地漏节点

SCALE 1:20




### 05 踢脚线节点

SCALE 1:2



### 06 地面贴砖砖缝节点

SCALE 1:1




项目编号  
设计项目

区域索引


图纸内容

节点大样02




01 窗台板节点

SCALE 1:2



02 卫生间包管节点

SCALE 1:5



LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 发图日期


修改

日期

日期


业主审定

签字及盖章




06 天花节点

SCALE 1:2



02 入户门槛石

SCALE 1:5



03 卫生间门门槛石节点

SCALE 1:5

日期

签字及盖章