

长春万达13#户型室内设计

出图日期：2023年2月

图 纸 目 录

图纸内容				
序号	比例	图号	图纸名称	图号
01		NO-00	目录	A2
02		NO-01	材料表	A2
03		NO-02	设计说明一	A2
04		NO-03	设计说明二	A2
05		NO-04	设计说明三	A2
平面图部分				
06	1:40	PL-01	原始建筑面图	A2
07	1:40	PL-02	平面布置及立面指引	A2
08	1:40	PL-03	地面铺装图	A2
09	1:40	PL-04	天花布置及造型定位图	A2
10	1:40	PL-05	天花板固定位置	A2
11	1:40	PL-06	灯具连接图	A2
12	1:40	PL-07	插座点位布置图	A2
13	1:40	PL-08	给排水点位布置图	A2
14	1:40	PL-09	综合天花图	A2
15	1:40	PL-10	给水点位图	A2
16	1:40	PL-11	堵料定位图	A2
17	立面图部分			
18	1:20	EL-01	客餐厅立面图	A2
19	1:20	EL-02	客餐厅立面图	A2
20	1:20	EL-03	客餐厅立面图	A2
21	1:20	EL-04	客餐厅立面图	A2
22	1:20	EL-05	厨房立面图	A2
23	1:20	EL-06	厨房立面图	A2
24	1:20	EL-07	卫生间立面图	A2
25	1:20	EL-08	卫生间立面图	A2
26	1:20	EL-09	主卫立面图	A2
27	1:20	EL-10	主卫立面图	A2
28	1:20	EL-11	主卧立面图	A2
29	1:20	EL-12	主卧立面图	A2
30	1:20	EL-13	卫生间立面图	A2
31	1:20	EL-14	卫生间立面图	A2
32	1:20	EL-15	次卧立面图	A2
33	1:20	EL-16	次卧立面图	A2
34	1:20	EL-17	800屏立面图	A2

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期
图号 发图 日期

业主审定：

日期

签字及盖章

长春万达住宅内

材料编号 MATERIAL NO.	材料名称 MATERIAL NAME	规格 SIZE	应用区域 LOCATION AREA	备注 REMARKS
CT-01	瓷砖	800mm×800mm	地面	
CT-03	瓷砖	300mm×600mm	墙面	
ST-01	白色人造石	20mm厚	厨房台面	
ST-02	冷翡翠岩板	12mm厚	电视背景墙	
ST-03	黑色大理石	20mm厚	电视背景墙	
ST-04	灰色人造石	20mm厚	门槛石、窗台板	
WF-01	强化复合地板	12mm厚	地面	
PT-01	白色乳胶漆		墙面	
WC-01	墙布		墙面	
WC-03	咖色皮革		主卧墙面	
WC-04	米色皮革		主卧柜体壁龛	
WC-05	米灰色皮革		儿童房墙面	
WC-06	粉灰色皮革		儿童房墙面	
WD-02	白色吸塑板		柜体	
WD-03	香槟金吸塑板		柜体	
WD-04	木饰面/木格栅		墙面	
WD-06	白色烤漆板		柜体	
PC-01	PVC踢脚线	60mm高	踢脚线	
MT-02	黑色不锈钢	1.2mm厚	踢脚线	
MT-03	青铜金拉斯不锈钢	1.2mm厚	墙面造型	
GL-01	超白钢化玻璃	8mm厚	移门	
M1-01	镜面	3mm厚	背景墙	

材料编号 MATERIAL NO.	材料名称 MATERIAL NAME	规格 SIZE	应用区域 LOCATION AREA	备注 REMARKS
区域索引				
CT-01	瓷砖	800mm×800mm	地面	
CT-03	瓷砖	300mm×600mm	墙面	
ST-01	白色人造石	20mm厚	厨房台面	
ST-02	冷翡翠岩板	12mm厚	电视背景墙	
ST-03	黑色大理石	20mm厚	电视背景墙	
ST-04	灰色人造石	20mm厚	门槛石、窗台板	
WF-01	强化复合地板	12mm厚	地面	
PT-01	白色乳胶漆		墙面	
WC-01	墙布		墙面	
WC-03	咖色皮革		主卧墙面	
WC-04	米色皮革		主卧柜体壁龛	
WC-05	米灰色皮革		儿童房墙面	
WC-06	粉灰色皮革		儿童房墙面	
WD-02	白色吸塑板		柜体	
WD-03	香槟金吸塑板		柜体	
WD-04	木饰面/木格栅		墙面	
WD-06	白色烤漆板		柜体	
PC-01	PVC踢脚线	60mm高	踢脚线	
MT-02	黑色不锈钢	1.2mm厚	踢脚线	
MT-03	青铜金拉斯不锈钢	1.2mm厚	墙面造型	
GL-01	超白钢化玻璃	8mm厚	移门	
M1-01	镜面	3mm厚	背景墙	

图纸内容	材料表	图号	NO-01	比例
设计	单礼亮	日期	2023.04	1:100
审核	周巍	设计	单礼亮	1:100
室内设计师	马海燕	审核	周巍	1:100
业主审定		图号	NO-01	1:100
修改		修改	单礼亮	1:100
日期		日期	2023.04	1:100
签字及盖章		签字及盖章		1:100

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权归公司所有，任何采用或
复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号：发图日期：
修改日期：
业主审定：

日期	签字及盖章
----	-------

1. 设计依据
1.1 甲方提供的建筑及各专业图纸。
1.2 甲方提供的功能分区及各区域面积要求表。
1.3 国家及地方现行的有关规范、规程和规定。

1.4 设计执行规范、标准

- 《高级建筑工程质量检验评定标准》(GBJ01-27-2003),
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013),
- 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50222-2017),
- 《建筑内装修设计防火规范》(GB 50222-2017),
- 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 (2018年版))
- 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2015),
- 《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010 (2013年版)),
- 《建筑内装修设计防火规范》(GB 50222-2017)
- 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008),
- 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),
- 《住宅设计规范》(GB 50368-2005), 不仅限于以上规范、规定及标准。
- 《建筑内部装饰防火施工及验收规范》(GB50334-2005);
- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019;
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014;
- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017;

设计执行标准

1. 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 (GB 18580-2017)

2. 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 (GB 18581-2009)

3. 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 (GB 18582-2008)

4. 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 (GB 18583-2008)

5. 室内装饰装修材料大家具中有害物质限量 (GB 18584-2001)

6. 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 (GB 18585-2001)

7. 室内装饰装修氯乙酸漆卷材地板中有害物质限量 (GB 18586-2001)

8. 室内装饰装修涂料地毡 地毯地垫及地毯胶中有害物质限量 (GB 18587-2001)

9. 《建筑内装修设计防火规范》(GB 50222-2017)

10. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008),

11. 《住宅设计规范》(GB 50368-2005), 不仅限于以上规范、规定及标准。

12. 《建筑内部装饰防火施工及验收规范》(GB50334-2005);

13. 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019;

14. 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014;

15. 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017;

16. 《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010 (2013年版)),

17. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(JGJ 16-2008),

18. 《住宅设计规范》(GB 50368-2005), 不仅限于以上规范、规定及标准。

19. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008),

20. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

21. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

22. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

23. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

24. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

25. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

26. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

27. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

28. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

29. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

30. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

31. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

32. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

33. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

34. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

35. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

36. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

37. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

38. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

39. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

40. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

41. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

42. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

43. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

44. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

45. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

46. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

47. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

48. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

49. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

50. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

51. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

52. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

53. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

54. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

55. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

56. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

57. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

58. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

59. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

60. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

61. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

62. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

63. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

64. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

65. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

66. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

67. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

68. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

69. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

70. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

71. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

72. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

73. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

74. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

75. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

76. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

77. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

78. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

79. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

80. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

81. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

82. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

83. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

84. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

85. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

86. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

87. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

88. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

89. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

90. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

91. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

92. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

93. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

94. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

95. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

96. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

97. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

98. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

99. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

100. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

101. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

102. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

103. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

104. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

105. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

106. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

107. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

108. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

109. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

110. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

111. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

112. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

113. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

114. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

115. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

116. 《民用建筑工程质量检验评定标准》(GB 50304-2008)

9.1.8 石材粘贴(地面石材需对纹排版,同一空间墙面石材需对纹排版)
干挂石材工艺结合石材干挂法施工必须选用环氧树脂胶、双组份工程胶,胶的质量必须满足国家建材行业标准《石材干挂基墙用环氧胶粘剂》(JG3837-2001)并应有国家质量监督检验检疫总局核发的“产品合格证”。
9.2 瓷砖施工工艺(地面瓷砖需对纹排版,同一空间墙面瓷砖需对纹排版)

9.2.1 将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净,有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水冲洗干净。
9.2.2 铺贴前应弹好线,在地面上弹出与门口成直角的基本线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整块,非整块置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。

9.2.3 铺贴地面砖前,应先将基层地面湿润刷干。

9.2.4 铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地砖背面,铺贴后用橡皮锤敲实应无空鼓。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。

9.2.5 铺贴2~3小时后,用白水泥擦缝,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。

9.3 玻璃施工工艺

9.3.1 玻璃挑选、裁制:将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量裁制,已裁好的玻璃按规格码放,分送的数量应以当天安装的数量为准。

9.3.2 玻璃挑选及裁制:将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量裁制,已裁好的玻璃按规格码放,分送的数量应以当天安装的数量为准,不宜过多,以减少搬运和减少玻璃的损坏。

9.3.3 敲玻璃:玻璃推平、压实后,四边分别上钉子,钉完后用手轻敲玻璃,响声坚实,说明玻璃安装平实;如果声响暗哑,要重新取一玻璃,基层处理合格后,再上玻璃。

9.3.4 安装压花玻璃或磨砂玻璃时,压花玻璃的花面应向外,磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

9.3.5 安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应有适量缝隙,以防止结构变形,将玻璃挤压损坏。

9.3.6 玻璃安装后,应进行清理,将油灰、钉子、钢丝卡及大压条等随手清理干净,关闭门窗。相近后再行安装。如条件允许,要将预挑裁好的玻璃提前运入作业地点。

9.3.7 冬期施工

应在已安装好玻璃的室内作业,温度应在正温度以上;存放玻璃的库房与作业面温度不能相差过大,玻璃如从冷或过热的环境中运入作业地点,应待玻璃温度与室内温度相近后再行安装;如条件允许,要将预挑裁好的玻璃提前运入作业地点。

9.4 油漆施工工艺

9.4.1 清理木器表面→刷第一遍清底漆→按面板颜色调好钉眼颜色漆的第一遍腻子→打磨纸打磨→刷第二遍清底漆→补腻子320#砂纸磨光→刷第三遍清漆,砂纸磨光→刷第四遍油漆,磨光→处理好的表面刷尘第一遍面漆→砂纸打磨→刷第二遍面漆→砂纸磨光→刷第三遍面漆→抛光打蜡。

9.4.2 施工要点油漆涂刷的施工机具打磨机是油漆清漆的重要工具,应首先将木器表面的生灰、油污等杂质清除干净。

9.4.3 注意事项

(1) 基层处理要按要求施工,以保证表面油漆涂料要均匀。

(2) 清理周围环境,防止尘土飞扬。

(3) 因为油漆都有一定毒性,对呼吸道有较强的刺激作用,施工中一定要注意做好通风。

9.5 乳胶漆施工工艺

9.5.1 主要施工工艺:清扫基层,局部刮腻子,局部刮腻子,磨光,第一道满刮腻子,磨平,第二道涂料,修补基层,磨平,第三道涂料,修补基层,磨平,第四道涂料,修补基层,磨平,第五道涂料,修补基层,磨平,第六道涂料。

9.5.2 施工要点:基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是基本条件,一般应放置10天以上,墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,磨光打蜡,至满足标准要求。乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完。涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流弊等现象。涂刷一遍,打磨一遍。一般应两遍以上。

9.5.3 注意事项

(1) 属于应与涂料性能配套,坚实牢固,不得粉化、起皮、裂纹。卫生间等潮湿处使用耐水腻子。

(2) 涂刷要充分搅匀,粘度大小可适当加水,粘度小可加增稠剂。

(3) 施工温度高于干燥温度。室内不能有大量灰尘。最好避开雨天。

9.6.1 钢龙骨(吊顶、隔墙)施工工艺

9.6.2 轻钢龙骨施工工艺

9.6.3 用大膨胀钉在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙板较长,中间也适当打几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm),采用膨胀螺栓固定吊杆,吊杆可以采用冷拔钢管和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊杆,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ8的吊杆,如果大于1000mm,应采用φ10的吊杆,还应设置反支撑。吊杆的一端用φ30×3.0角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用蚊丝套大于100mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防腐处理。吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电钻打孔,孔径应大于膨胀螺栓的直径。

9.6.4 吊杆距主龙骨吊筋不大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,当吊杆与设备相平时,应设置反支撑。当板面会上下浮动,吊杆通常使用φ6~10钢制制作,可以控制板面向上的移动,而不能控制板面向下的移动,从而起到控制板面向上的作用。

9.6.5 在梁上设置吊挂件,用吊钩与结构预埋件固定,安装吊杆距200mm,马道面板采用φ6.0管方管主龙骨,40~40方管次龙骨,40~40方管龙骨制框架,60×10人龙骨嵌入钢框架上做踏步面。检修平台采用60×40钢管吊杆,60×60方管龙骨,5mm厚麻花钢板制作板面。每块马道板和检修平面均需一根吊杆。

9.6.6 在梁上设置吊挂件并有足够的承载能力。当预埋的预埋件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
① 吊挂件应通直并有足够的承载能力。当预埋的预埋件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
② 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,否则应增加吊杆。
③ 吊灰浆、风口及检修口等应设附加吊杆。
④ 安装边龙骨:边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把U形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距不大于吊杆间距(次龙骨的间距)。

⑤ 安装主龙骨:
主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm,主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨选用UC50中龙骨,主龙骨应平行房间方向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300,主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻接头要互相错开。主龙骨挂好后应基本调平。

- ⑥ 安装次龙骨
次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶,即安装罩面板时将大龙骨封闭在内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明显在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。次龙骨分为方形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。
用形烤漆板片连接件托次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应落在形烤漆板的长翼翼缘上,条形扣板有专用的阴角扣边龙骨。

- 轻钢龙骨隔墙施工工艺
① 在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要严密,同时要固定牢固,再按規定间距用射钉(或用电钻打膨胀螺栓)将吊顶、沿顶龙骨固定于地面和顶面。
射钉间距0.6~1.0m的间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉插入基体的最佳深度:混凝土为22~32mm,砖墙为30~50mm。
② 将预先裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向着板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用型烤漆板套在型烤漆的接缝处,用射钉或自攻螺丝固定。
吊垂直线,水平线,轻钢龙骨间距不得大于40cm。
隔断中间须得加防火、隔音岩棉,厚度不得低于5cm。
③ 自攻钉间距保持在12~15mm²之间。

- 自攻钉需要做防锈处理。

- ④ 石膏板用十字自攻螺丝固定于轻钢龙骨上,螺丝沉入地面,不能破坏面纸,螺丝间距四边为500mm,中间为300mm,如为四层石膏板,底层板用腻子嵌缝抹平,然后用自攻螺丝或膨胀螺栓固定面板。9. 墙面喷漆饰面的施工顺序:基层处理→接缝处理→涂刷防潮剂→满刮腻子两道→打磨平整→喷浆两道。

- ⑤ 石膏板缝隙要均匀,同层保持5~7mm,隐蔽处及接缝处后方可挂面板。

- ⑥ 自攻钉需要保持在12~15mm²之间。

- ⑦ 石膏板不得破洞、开裂、起泡,木纹方向不统一。

- ⑧ 正面收口线条长度以内不得拼接。

- ⑨ 吊顶品杆应垂直、间隔合理。

- ⑩ 木龙骨有糊皮的必须去掉。

- ⑪ 面进汤后应先用灌油封油保护。

- ⑫ 木作木龙骨采用成品阻燃材料。

- ⑬ 木作与墙壁相贴处应刷防潮涂料。

- ⑭ 木作木龙骨、大芯板等需做防白蚁处理。

- ⑮ 吊顶箭头位置预留孔的大小定位。

- ⑯ 石膏板上螺钉间距10mm及以下板深度-2mm。

- ⑰ 收口线条不得有漏水及变形现象。

- ⑱ 线条上打眼应尽量隐藏。

- ⑲ 门扇与门套的上下左右边缘留缝应为2~3mm。

- ⑳ 门锁处线条应盖过门线条。

- ㉑ 门套敲边条应实心收口。

- ㉒ 所有门扇均应安装门吸、门吸位置的选择。

- ㉓ 五金件应采用合格产品,安装位置正确。

- ㉔ 家具制作采用饰面粘合剂,应平整牢固、不膨胀,无起翘现象。

- ㉕ 五金件应采用合格产品,应平整牢固、不膨胀,无起翘现象。

- ㉖ 家具门安装间隙应符合标准。

- ㉗ 家具制作完成,应平整、无膨胀,无起翘现象。

- ㉘ 家具制作完成,应平整、无膨胀,无起翘现象。

- ㉙ 表面接缝应平整、严密。

- ㉚ 踢脚板、顶角线沿口平直度≤3mm/m。

- ㉛ 门窗套内侧门缝≤3mm。

- ㉜ 窗台板、窗台盒两端高低差≤3mm,两端距离差≤2mm。

- ㉝ 采用湿贴法,1.3水泥砂浆找平、30厚1:2水泥砂浆铺贴。

- ㉞ 地面砖铺贴完成后需做结晶加硬处理。

- ㉟ 所有钢构件隐蔽工程应为镀锌钢,不锈钢除外。主材选用结构型钢Q235B,不锈钢可采用304#(进口),钢材表面需做一级防火处理,喷涂防火涂料。

- ㊱ 在钢构件上打膨胀螺栓时,不得破坏原结构主筋,使用的膨胀螺栓为高强化学螺栓。

图号	NO-03	设计说明(二)
日期	2023.04	
比例		
设计	单礼亮	
审核	周巍	
审定	单礼亮	
室内设计师	马海燕	

青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准,不量度。
图纸内容版权归公司所有,任何采用或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。

编 号 编 号 修 改 日 期

日期

项目编号	签字及盖章
长春万达住宅内	

10.1 热水器安装注意事项
热水器的安装面应坚固结实,具有足够的承重能力。安装面的承重能力应不低于热水器满水后的质量,必要时采取加固和保护措施,以确保热水器的安全运行和人身安全。

10.2 注意事项
并请相关建筑设计院需具备相关资质施工单位进行施工,并且根据现场实际情况深化图纸,计算钢结构强度及防火等级是否达到国家要求标准。

• 设计单位对建筑装饰工程的现场材料及施工质量问题,非设计质量因素造成的设计缺陷,不承担责任。

11. 本工程室内装修中使用材料需遵循《2012 年室内装修材料清单及绿色环保技术要求》，具体内容如下：

《2012 年室内装修材料清单及绿色环保技术要求》

序号	材料名称	技术标准	使用要求	包含具体材料	适用范围
1	石材	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2018)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检测报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。	增墙、地砖等	
2	瓷砖	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检测报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。		
3	石膏板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检测报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。		
4	人造木板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2017)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2018)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放限量不得大于 0.12mg/立方米(环境测试法)。	细木工板、胶合板、刨花板、纤维板等	
5	饰面 人造木板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2017)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放限量不得大于 0.12mg/立方米(环境测试法)。	橱柜、地板、木线条等	
6	水性涂料	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告、检测报告。 3. 甲醛释放限量不得大于 0.12mg/立方米(环境测试法)。	成品家具、木门等	
7	溶剂型涂料	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)	1. 检测指标：VOC 和苯、甲苯+二甲苯+乙苯的含量。 2. 提供检测报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
8	水性胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)	1. 检测指标：VOC、游离甲醛的含量。 2. 提供检测报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
9	溶剂型胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)	1. 检测指标：VOC、苯、甲苯+二甲苯。 2. 提供检测报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 粘贴塑料地板时，不应采用溶剂型胶粘剂。		
10	水性处理剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)	1. 检测指标：VOC 和游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。	水性阻燃剂(包括防火涂料)、防水涂料、防腐剂等	
11	壁布、帷幕	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)	1. 检测指标：游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
12	壁纸	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585-2001)	1. 检测指标：甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
13	地毯及衬垫	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)(2013年版)	1. 检测指标：总挥发性有机化合物、游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权归公司所有，任何采用或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期
业主审定：

4

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引

图纸内容

原始建筑平面图

图号

PL-01

比例

1:40

日期

2023.04

设计

单礼亮

校对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师

马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权归公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号

修改

日期


编号

发图

日期

业主审定

原始建筑平面图



日期

签字及盖章

1:40

P
SCALE

原始建筑平面图

PL-01

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引

图纸内容

平面布置及立面索引

图号

PL-02

比例

1:40

设计

单礼亮

核对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师

马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号

修改

日期

业主审定：

平面布置及立面索引

基层板

石膏板

3500

11300

4800

3000

900

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

9000

1400

1750

3250

1700

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引

图纸内容

天花灯具定位图

图号

PL-05

比例

1:40

日期

2023.04

设计

单礼亮

核对


周巍

审定

单礼亮

室内设计师

马海燕



LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 日 期

业主审定：

天花灯具定位图

编号	图例	说明	瓦数	色温	安装方式
LP-01	◆	深防炫筒灯	12W	3500K	嵌入式
LP-02	■	300*300mm LED成品集成平板灯	12W	4000K	嵌入式
LP-03	●	明装LED射灯	28W	3500K	吸顶
LP-04	▲	三合一暖风机，详见具体选型	218.5W (照明15W +换气35W+暖风2400W) 4000K		嵌入式
LP-05	◎	LED白炽灯	12W	4000K	吸顶
LP-06	■	明装LED射灯	10W	3500K	吸顶
LP-07	◆	磁吸轨道灯	12W	3500K	吸顶
LP-08	- - -	LED灯带	10W /米	3500K	

注：所有顶面设备需要参考图中所在定位，如果因现场情况与图纸不符，需及时与室内设计单位进行沟通。

P
— SCALE
1:40

项目编号
设计项目

万达长春住宅13户型

区域索引

图纸内容

灯具连线图

图号 PL-06

比例 1:40


日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕



注: 1、相邻开关面板间为密缝。
2、开关连线仅为示意,具体以电气图纸为准。
3、开关面板安装应避开开墙砖接缝处及墙面造型。

床头单联双控开关,底边距地0.45米

600

3100

2200

9000

2500

600

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100

1400

1000

1800

11300

1000

3000

3100</

区域索引

图纸内容

插座点位布置图

普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
空调挂机单相三孔插座,底边距地2.20米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
网络接口,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
抽油烟机单相三孔插座,底边距地2.2米,10A
普通单相二、三孔插座,底边距地1.8米
预留灯带接线盒,底边距地0.8米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.5米(预留宠物设备点位)
底边距地0.5米
等电位底边距地0.3米
预留灯带接线盒,底边距地1.8米
卫生间单相二、三孔插座,底边距地1.5米
普通单相二、三孔插座(带开关带防溅盒)
(带开关带防溅盒),底边距地1.3米
单相二、三孔插座(带开关带防溅盒)
电热水器单相三孔插座
预留灯带接线盒,底边距地1.8米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
预留灯带接线盒,底边距地1.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
预留灯带接线盒,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
预留灯带接线盒,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.45米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.20米
空调挂机单相三孔插座,底边距地2.20米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米

厨房备用单相二、三孔插座*2
底边距地0.5米
厨房单相二、三孔插座*3(带开关),
底边距地1米
厨房单相二、三孔插座(带开关),底边距地1.1米
洗衣机单相二、三孔插座,底边距地0.7米
单相二、三孔插座,底边距地0.3米
电冰箱单相三孔插座
底边距地0.6米(单独回路),10A
户内弱电箱,底边距地0.3米(400*300*120)
户内强电箱,底边距地1.8米(300*400*120)

普通单相二、三孔插座,底边距地1.3米
预留灯带接线盒,底边距地1.3米
单相二、三孔插座,底边距地1.8米
紧急求助按钮
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
预留灯带接线盒,底边距地1.8米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
普通单相二、三孔插座,底边距地1米
普通单相二、三孔插座*2,底边距地0.3米
有线电视口,底边距地0.3米
网络接口,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.20米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米

普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
空调挂机单相三孔插座,底边距地2.20米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
网络接口,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
空调挂机单相三孔插座
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.20米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米

LUXE 建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准,不应当量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。

编号 修改 日期

业主审定:

插座点位布置图

说明

平面图例 立面图例

平面图例 立面图例

说明

平面图例 立面图例

说明

平面图例 立面图例

说明

平面图例 立面图例

说明

普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.20米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米

普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.20米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米

普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地1.0米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.20米
预留灯带接线盒,底边距地0.3米
普通单相二、三孔插座,底边距地2.5米
普通单相二、三孔插座,底边距地0.7米

注: 1. 图中所示高度如与建筑电气规范冲突,请以建筑电气规范为准。
2. 强电插座低于1800mm高度,选用安全型插座。
3. 特殊高度见图面指引。

4. 报警键需连接无线网络。

5. 装饰设计图纸所定位的开关插座,其性质只代表功能需求所设

置,其具体光电参数和防护等级等要求及合理性,由电气设计

师依据专业规范要求进行装饰电气深化设计,如有设置位置和

高度与专业规范要求不符时,须与装饰设计师沟通调整。

插座点位布置图

<input checked="" type="checkbox"/> 可视对讲	<input type="checkbox"/> 液晶电视	<input type="checkbox"/> 烟雾报警器	<input type="checkbox"/> 小夜灯(人体感应)	<input type="checkbox"/> 紧急求助按钮	<input type="checkbox"/> 电热水器单相三孔插座(带开关防溅盒)	<input type="checkbox"/> 户内弱电箱,底边距地0.3米(弱电箱内预留接线盒)
<input type="checkbox"/> 普通单相二、三孔插座	<input type="checkbox"/> 电话接口	<input type="checkbox"/> 插座点位电源	<input type="checkbox"/> 空调挂机单相三孔插座	<input type="checkbox"/> 空调柜机单相三孔插座	<input type="checkbox"/> 卫生间单相二、三孔插座(带开关)	<input type="checkbox"/> 等电位端子箱
<input type="checkbox"/> 网络接口	<input type="checkbox"/> 有线电视插口	<input type="checkbox"/> 电冰箱单相三孔插座	<input type="checkbox"/> 等电位端子箱	<input type="checkbox"/> 洗衣机单相二、三孔插座		
<input type="checkbox"/> 电视网络插口						

SCALE

PL-07

1:40

项目编号
设计项目


万达长春住宅113户型

区域索引


冷热水阀中心间距150mm
水盆给水口离完成地面CH=450mm

洗手盆下水、下水支管
冷热水阀中心间距150mm
淋浴给水口离完成地面CH=1100mm

地漏(防臭型,地漏
下加装S型存水弯)




冷热水阀中心间距150mm
(中心距地面完成面600mm)
洗菜盆下水、下水支管
洗衣机给水口离完成地面CH=450mm
洗衣机地漏



冷热水阀中心间距150mm
洗手盆下水、下水支管
冷热水阀中心间距150mm
淋浴给水口离完成地面CH=1100mm
地漏(防臭型,地漏
下加装S型存水弯)

P
SCALE
厨房给排水位布置图
1:20

P
SCALE
主卫给排水位布置图
1:20



冷热水阀中心间距150mm
热水器给水口离完成地面CH=1600mm
洗手盆下水、下水支管
冷热水阀中心间距150mm
淋浴给水口离完成地面CH=1100mm
地漏(防臭型,地漏
下加装S型存水弯)

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准,不衡量厚度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有,任何采用
或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。

编号 修 改 日 期
发 图 日 期

业主审定:
签字及盖章

给排水点位布置图

日期 1:40
签字及盖章

P
SCALE
公卫给排水位布置图
1:20

项目编号
设计项目

万达长春住宅113中型

区域索引

图纸内容

综合天花图

图号 PL-09

比例 1:40

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕


LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定：

综合天花图



P
SCALE 1:40

日期 签字及盖章

PL-09

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引

图纸内容

平面布置及立面索引

图号

PL-11

比例

1:40

日期

2023.04

设计

单礼亮

校对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师

马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号

修改

日期


编号

发图

日期

业主审定：

平面布置及立面索引



石质板墙面
玻璃板墙面

P 平面布置及立面索引
SCALE 1:40


日期 签字及盖章

PL-110

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引



图纸内容

客餐厅立面图

图号

EL-01

比例

1:20

日期

2023.04

设计

单礼亮


校对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师: 马海燕



01 客餐厅立面图
SCALE: 1:20

日期

签字及盖章

LUXE
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准,不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有,任何采用
或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期
业主审定:

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引



图纸内容

客餐厅立面图

图号 EL-02

比例 1:20

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮


室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期
06 03 DD-05 DD-05

业主审定：




02 客餐厅立面图
SCALE: 1:20

项目编号
设计项目

万达长青住宅113户型

区域索引



图纸内容

客餐厅立面图

图号 EL-03

比例 1:20

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍


审定 单礼亮

室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期
发图日期
业主审定：





07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
100100
100101
100102
100103
100104
100105
100106
100107
100108
100109
100110
100111
100112
100113
100114
100115
100116
100117
100118
100119
100120
100121
100122
100123
100124
100125
100126
100127
100128
100129
100130
100131
100132
100133
100134
100135
100136
100137
100138
100139
100140
100141
100142
100143
100144
100145
100146
100147
100148
100149
100150
100151
100152
100153
100154
100155
100156
100157
100158
100159
100160
100161
100162
100163
100164
100165
100166
100167
100168
100169
100170
100171
100172
100173
100174
100175
100176
100177
100178
100179
100180
100181
100182
100183
100184
100185
100186
100187
100188
100189
100190
100191
100192
100193
100194
100195
100196
100197
100198
100199
100200
100201
1

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引




图纸内容


厨房立面图

图号 EL-06
比例 1:20
日期 2023.04
设计 单礼亮
核对 周巍
审定 单礼亮
室内设计师 马海燕

CT 03
300*600浅色瓷砖
WD 02
白色吸塑板
WD 03
香槟金吸塑板
CT 03
300*600浅色瓷砖
玻璃移门
CT 03
300*600浅色瓷砖



03 厨房立面图
SCALE: 1:20



04 厨房立面图
SCALE: 1:20

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 图 日期



业主审定:

日期 签字及盖章

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引



图纸内容

书房立面图

图号 EL-08
比例 1:20
日期 2023.04
设计 单礼亮
校对 周巍
审定 单礼亮


室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所标注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 图 日期

业主审定：



03 书房立面图
SCALE: 1:20





04 书房立面图
SCALE: 1:20

项目编号
设计项目

万达长春住宅13中型



区域索引



图纸内容

主卫立面图

MR 01 银镜
ST 02 白色人造石
WD 01 木饰面
CT 03 300*600浅色瓷砖



LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期

业主审定：

01 主卫立面图

SCALE: 1:20

02 主卫立面图

SCALE: 1:20



日期

签字及盖章

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引



图纸内容

主卫立面图

图号

EL-10

比例

1:20

日期

2023.04

设计

单礼亮

校对

周巍

审定



单礼亮

室内设计师

马海燕

CT-03
300*600浅色瓷砖
90°

CT-03
300*600浅色瓷砖
90°
原建筑窗户



LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期

业主审定：

签字及盖章

03

主卫立面图

SCALE: 1:20

04

主卫立面图

SCALE: 1:20

日期

签字及盖章

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引

图纸内容

主卧立面图

图号 EL-11

比例 1:20

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍



审定 单礼亮

室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期
业主审定：



01 主卧立面图

SCALE: 1:20

02 主卧立面图

SCALE: 1:20




日期

签字及盖章

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引
图纸内容



主卧立面图



图号 EL-12
比例 1:20
日期 2023.04
设计 单礼亮
校对 周巍
审定 单礼亮
室内设计师 马海燕

WC 01
壁布
WC 03
咖色皮革(硬包)
定制软垫
WD 04
木饰面
WC 02
咖色皮革
WD 04
木饰面

原建筑窗户
WC 03
咖色皮革(硬包)
PC 01
PVC踢脚线
WD 04
10*10木格栅
WC 03
咖色皮革(硬包)
PC 01
PVC踢脚线
WC 04
皮革硬包
MT 03
青铜金拉斯不锈钢
WC 03
咖色皮革(硬包)
WD 04
户内门套
MT 03
青铜金拉斯不锈钢

LUXE
青荷建設
中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不衡量厚度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用或
复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 编号
修改 修改
日期 日期
业主审定
日期
签字及盖章



主卧立面图
SCALE: 1:20

主卧立面图
SCALE: 1:20





项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引

图纸内容

卫生间立面图



MR 01 银镜
ST 02 白色人造石
WD 01 木饰面

CT 03 300*600浅色瓷砖

CT 03 300*600浅色瓷砖

—户内门套

—户内门套

CT 03 300*600浅色瓷砖

室内设计师：马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号：修改：发图：日期：

业主审定：

01 卫生间立面图

SCALE: 1:20

02 卫生间立面图

SCALE: 1:20

03 卫生间立面图

SCALE: 1:20

04 卫生间立面图

SCALE: 1:20




日期

签字及盖章

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

图纸索引



卫生间立面图
图纸内容

户内门

CT 03
300*600浅色瓷砖

CT 03
300*600浅色瓷砖

CT 03
300*600浅色瓷砖

CT 03
300*600浅色瓷砖

90°

90°

90°

90°





90°

90°

EL-14
1:20
2023.04
单礼亮
周巍
单礼亮
马海燕

LUXE
青荷建設
中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期
业主审定：
日期
签字及盖章



05 卫生间立面图
SCALE: 1:20

06 卫生间立面图
SCALE: 1:20



07 卫生间立面图
SCALE: 1:20

08 卫生间立面图
SCALE: 1:20

项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引



图纸内容

次卧立面图

WC 07	壁布
WC 06	粉色皮革(硬包)
WD 06	PVC踢脚线
WD 06	白色烤漆板
WC 06	粉色皮革(硬包)

WD 06	白色烤漆板
PC 01	定制软垫
PVC踢脚线	

WC 07	壁布
WD 06	白色烤漆板



WD 06	白色烤漆板
PC 01	PVC踢脚线
WC 07	壁布

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定



SCALE: 1:20

04 次卧立面图

SCALE: 1:20

日期

签字及盖章



项目编号
设计项目

万达长春住宅113户型

区域索引

图纸内容

800库立面图






WD 04
木饰面
PT 01
白色乳胶漆
WD 04
木饰面(铜洞板)
WD 04
木饰面

中国。上海青荷装饰设计有限公司

LUXE
青荷建設

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 单 日期
发 图 日期
业主审定：



01 800庫立面图

SCALE: 1:20

02 800庫立面图

SCALE: 1:20

03 800庫立面图






SCALE: 1:20

日期

签字及盖章

项目编号
设计项目

长春万达住宅内



LUXE
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 图 日 期
业 主 审 定

日期

签字及盖章



01 踢脚线节点
SCALE 1:2

隔音棉填充
成品灰砂砖
界面剂
轻质砂浆抹灰找平
专用粘结剂粘结
瓷砖完成面

05 卫生间包管节点
SCALE 1:5

06 不锈钢收边条节点
SCALE 1:2

项目编号

中華書局影印

区域索引

长春万达住宅

卷之三

1

比例

七

卷六

卷之二

11

特别注意：所有尺寸是以毫米为单位，图中所注尺寸为准，不应量度。最终尺寸需在现场校对准确。

编 号 修 改 日 期

i

1000

1

1

1

点节背景墙背景沙发

—
08
—
客厅飘窗坐凳节点
SCALE 1:10

客厅电视墙大理石台面节点
09

—
10
—
SCALE 1:10
主臥飄窗坐凳節點


11 主臥飄窗坐凳節點
— SCALE 1:10

三


项目编号
设计项目

长春万达住宅内




区域索引



02 兴趣室墙面节点
SCALE 1:2



03 兴趣室墙面节点
SCALE 1:2



LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 日 期

业主审定：

签字及盖章

图纸内容

节点大样04

图号 DD-04

比例 A:S

日期 2023.04

设计 单礼亮

核对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕

01 兴趣室墙面节点
— SCALE 1:10

04 儿童房墙面节点
— SCALE 1:10

05 卫生间门槛石节点
— SCALE 1:5

06 卫生间盥洗池加固节点
— SCALE 1:5

07 餐边柜节点
— SCALE 1:10

日期 签字及盖章


项目编号

设计项目


长春万达住宅内

瓷砖完成面
10mm专用粘接剂粘接
1.3水泥砂浆保护层
美缝剂勾缝(颜色同瓷砖)
建议2mm或根据厂家要求


瓷砖完成面
10mm专用粘接剂粘接
1.3水泥砂浆保护层
美缝剂勾缝(颜色同瓷砖)
建议2mm或根据厂家要求





01 地面贴砖缝节点
SCALE 1:1




02 儿童房墙面节点
SCALE 1:5



03 主卧墙面背景墙节点
SCALE 1:5



05 沙发背景墙立剖节点
SCALE 1:5



06 电视背景墙节点
SCALE 1:2

LUXE 建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度量。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 发图 修改 日期


业主审定
设计
审核
室内设计师
单礼亮
复核
周巍
审批
单礼亮
核对
周巍
室内设计师
马海燕

项目编号

设计项目

长春万达住宅内

区域索引



图纸内容

节点大样06

06 入户门门槛石节点

SCALE 1:5

图号 DD-06
比例 A:S
日期 2023.04
设计 单礼亮
校对 周巍
审定 单礼亮
室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为净尺寸，不包含厚度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期
发图日期
业主审定

木饰面成品

木饰面成品


10mm成品灯条

木饰面成品
10mm成品灯条

木饰面成品

10mm成品灯条

木饰面成品



01
SCALE 1:5
兴趣室 节点

日期 签字及盖章