

上海青荷建筑装饰设计有限公司  
·ARCHITECTURAL  
·LANDSCAPE  
·INTERIOR

# 大连万达星海湾T户型室内设计

出图日期：2022年5月

## 总目 录

序号	产品系	户型分类	户型编号	户型面积段	1号地分布位置	7号地分布位置	8号地分布位置	10号地分布位置	户数	备注	设计项目
01			E	95平方米				1#楼2层~18层17户 2#楼1层~18层18户; 3#楼1层~18层18户; 4#楼2层~18层17户;	70	标准户型	大连万达小密湾\F户型总目录室内设计
02	小高层	E	E-a	95平方米				1#楼2层~18层17户 2#楼1层~18层18户; 3#楼1层~18层18户; 4#楼2层~18层17户;	70	与标准户型互为镜像关系	区域索引
03			E1	95平方米				1#楼1层户; 4#楼1层户;	2	南入户大堂导致标准户型减少一个卧室	图纸内容
04			E1-a	95平方米				1#楼1层户; 4#楼1层户;	2	南入户大堂导致标准户型减少一个卧室	目录
				E户型合计				144			图号 NO-00
			F	105平米				1#楼1层~18层18户; 2#楼2层~18层17户; 3#楼2层~18层17户; 4#楼1层~18层18户;	70	标准户型	比例 1:100
			F-a	105平米				1#楼1层~18层18户; 2#楼2层~18层17户; 3#楼2层~18层17户; 4#楼1层~18层18户;	70	与标准户型互为镜像关系	日期 2022.05
	小高层	F	F1	105平米				3#楼1层户;	1	北入户大堂导致标准户型减少一卫生间	设计 单礼亮
			F1-a	105平米				2#楼1层户;	2	北入户大堂导致标准户型减少一卫生间	核对 周巍
								3#楼1层户;	143		审定 陈豫
											室内设计师 陈润韬
											中国。上海青荷装饰设计有限公司
											除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位。 图中所标注尺寸为准,不量度。 最终尺寸需在现场校对准确。 图纸内容版权归公司所有,任何采用 或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。

**LUXE**  
**青荷建設**


项目编号 SH-QH-DLW-001	设计项目
大连万达小密湾\F户型总目录室内设计	
日期	签字及盖章
0	
编号	修改
发图	日期
业主审定:	

## 图纸目录

## 材料表

项目编号 SH-QH-DLW-001

序号	比例	图号	图纸名称	备注
01	-	N0-01	目录、材料表	A2
02	-	N0-02	设计说明一	A2
03	-	N0-03	设计说明二	A2
04	-	N0-04	设计说明三	A2
05	-	N0-05	设计说明四	A2
06	-	N0-06	设计说明五	A2
07	-	N0-07	设计说明六	A2
平面图部分				
08	1:40	1PL-01	建筑平面图	A2
09	1:40	1PL-02	平面布置图及立面索引图	A2
10	1:40	1PL-03	地面铺装图	A2
11	1:40	1PL-04	天花板布置及造型定位图	A2
12	1:40	1PL-05	天花灯具定位图	A2
13	1:40	1PL-06	开关灯具连线图	A2
14	1:40	1PL-07	插座平面布置图	A2
15	1:40	1PL-08	给排水定位图	A2
16	1:40	1PL-09	综合天花图	A2
17	1:40	1PL-10	墙体定位图	A2
18	1:40	1PL-11	交付标准图	A2
19	1:20	EL-01	立面图	A2
20	1:20	EL-02	卫生间立面图	A2
21	1:20	EL-03	厨房立面图	A2
22	1:20	EL-04	厨房立面图	A2
23	1:20	EL-04-1	厨房立面图	A2
24	1:20	EL-05	主卫立面图	A2
25	1:20	EL-06	主卫立面图	A2
26	1:20	EL-07	客餐厅立面图	A2
27	1:20	EL-08	客餐厅立面图	A2
28	1:20	EL-09	客餐厅立面图	A2
29	1:20	EL-10	客餐厅立面图	A2
30	1:20	EL-11	客餐厅立面图	A2
31	1:20	EL-12	客餐厅立面图	A2
32	1:20	EL-13	书房立面图	A2
33	1:20	EL-14	书房立面图	A2
34	1:20	EL-15	主卧立面图	A2



中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号：发图日期：  
业主审定：  
修改日期：  
编 号：修改日期：

日期：签字及盖章

# 施工图设计说明



12. 防锈处理  
金属桥架属于金属防护范畴，主要有浸防锈漆、涂防锈油、刷防锈漆、电镀都可以防锈，具体选哪种，要根据实际要求来确定

1. 更换金属材料，（不锈钢）
2. 覆盖保护层（喷漆、涂油脂、包裹塑料、覆盖陶瓷、电镀耐腐蚀金属）
3. 电化学保护法
4. 氧化过程，减少或减低氧化，采用阴极保护法

以上的方法原理，根据铁生锈的条件（空气、水）做好隔绝空气、隔绝水、铁生锈的化学原理是表面的氧化过程，减少或减低氧化，采用阴极保护法。

用被保护的金属作阳极，用惰性电极作阳极，外接直流电源。例：大型火轮的船闸的保护。

在被保护的钢铁设备上装上若干活泼金属如镁合金或锌块，作原电池的负极（阳极），让被保护的金属作原电池的正极（阴极）。例：船只的螺旋桨和船体。

(1) 钢性阳极的阴极保护法——原电池原理

在被保护的钢铁设备上装上若干活泼金属如镁合金或锌块，作原电池的负极（阳极），让被保护的金属作原电池的正极（阴极）。例：船只的螺旋桨和船体。

(2) 外加电流的阴极保护法

用被保护的金属作阳极，用惰性电极作阳极，外接直流电源。例：大型火轮的船闸的保护。

1. 光面

磨光面是指表面平整，用树脂磨料等在表面进行抛光，使之具有镜面光泽的板材，一般的石材光度可以做到至80、90度。

2. 亚光面

磨光面是指表面平整，用树脂磨料等在表面进行较少的磨光处理，其光度较磨面低，一般在30-50、60左右。

3. 火烧面

火烧面的加工对石材的厚度有一定的要求以防在加工过程中断裂，一般要求厚度最少要2cm。

11. 内部装修防火设计

1. 本次室内设计遵循原建筑设计中的消防设计，对原建筑的防火分区、挡烟垂壁及排烟设施不作改动（排烟垂壁按设计效果选型，排烟风口按设计效果微调位置）。

2. 原建筑消防设计原则上装修不做调整，由于现场实际情况，空间重新分隔等因素，部分消防点位根据原消防设计做调整或增加，已满足消防要求，技术部分需提请原建筑消防设计单位审核确认后方可施工。

3. 原消防设施数量不变，位置可根据功能及装饰效果要求在满足规范要求下做局部移动。

4. 烟淋、烟感系统以原土建设计为依据，布置根据新的功能和造型要求做局部移位或增加，并应符合规范。

5. 消防疏散按原土建设计执行。

6. 所有室内防火门防火卷帘及防火等级结合装修效果选型。

7. 原有幕墙已被消防排烟系统设计打开且需本次设计未进行任何改动。

8. 建筑类别的高层的建筑，所有基层木材应满足防火要求，表面三度防火涂料。

9. 本工程所选用内部装修材料的燃烧性能等级地面上部分必须满足顶面不低于B1级，墙面不低于B1级，地面若该材料未列于《建筑工程内部装修设计防火规范》GB50222-95附录中，均应提供“装修材料燃烧性能等级测试报告”，并达规定等级。

10. 本工程涉及基层木作为耐火阻燃板，或木工板刷防火涂料3度，阻燃需达到B1级。内蒙角钢、槽钢等钢、铁构件（除石材干挂件外）均做两度热镀锌处理。

11. 玻璃隔断在吊顶以上采用轻钢龙骨石膏板隔断封堵，耐火极限不低于1小时。

12. 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用(B级)不燃材料严密封实(声学要求除外)；

13. 附小分区建筑变形缝处内需采用(B级)不燃材料严密封实；

14. 所有建筑墙面上门洞、开孔后均采用(B级)不燃材料严密封实；

15. 当照明灯具开关插座等电气设施高温部位靠近木制品或其他非A级燃烧性能材料时，应采取隔热、散热带等防火保护措施；灯饰使用材料的防火等级不应低于B1级；

16. 建筑内部的配电箱不应直接安装在B1级的装修材料上。

17. 地面采用的地毯、木地板，必须经断火处理，达到级，墙面木质基层应选用防火等级为B1级或以上的阻燃板材，墙面木质基层应选用不小于B1级的装修材料，顶面选用A级装修材料。

18. 感应移门消防说明：电子感应移门，选择专业厂家定做。门机自带备有电池，当有火警信号时，门机常供电源断电，备用电源一次放电将门打开。当火警消除后常供电源给门供电，给备用电源充电。

19. 消火栓门上的标志图形应规范、醒目，不应刻意隐藏及被装饰物遮挡；消火栓暗门开启角度需>160度

20. 疏散走道两侧隔断耐火极限为1.0小时。

1. 0. 5 民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的有关规定。  
3. 1. 1 民用建筑工程所使用的无机非金属材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、水泥、混凝土预制构件等及其他非金属装饰材料，进行分类，其放射性限量应符合表3. 1. 1的规定。  
3. 1. 2 民用建筑工程室内外人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醒释放量。  
3. 2. 1 民用建筑工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂，氯的释放量不应大于10%，测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氯的限量》GB 18588的有关规定。

21. 防潮处理  
1. 潮湿区域或空间，为防止潮气侵入引起木结构腐烂变形，建筑内墙、地面须做防潮层，内墙面抹1:3水泥砂浆，刷热沥青做防潮处理，地面采用冷底子油、热沥青一道或二油做法。  
2. 卫生间地面及墙面需做防水层，满刷防水涂料，墙面、顶棚应设置防潮层。天花板需全部使用防水腻子批嵌，门口应有阻止积水外溢的措施。  
3. 所有钢（铁）构件除刷防锈漆二度，作防锈处理，螺栓、螺母、垫圈等选用不锈钢件，预埋件表面须作热镀锌防腐处理。  
4. 隔音房，木格栅空腔处填塞隔音岩棉，以保证吸音、保温效果。  
5. 石材贴合时，六面须刷石材防污、防渗透剂。  
6. 地面防水层设计：

- 1) 卫生间等多水房间的地面需设地面防水层，防水材料采用柔性材料（合成高分子类—JS-II防水层）。
- 2) 柔性材料防水采用JS-II防水层1.5~2.0mm，JS-II防水层遇墙处应翻50mm。
- 3) 多水房间地面应比外墙地面低10~20mm，并应做成V左右小斜坡，坡向地漏，如果房间地面无法下降时，也可抬高门坎，并用斜坡与室外地面相接。
- 4) 多水房间且面积超过两个开间的地面，在（梁等）结构板支撑处的找平层留80mm的分格缝，并嵌填嵌缝材料。

7. 地漏与防水套管根部：  
1) 带淋浴的卫生间需设两个地漏，为淋浴间排水设的地漏应设在淋浴小间内。  
2) 穿地漏防水套管及预埋件与该平层，为淋浴间排水设的地漏应设在淋浴小间内。

3) 管道与套管同应留6~8mm的缝隙，缝内用弹性密封材料封口，并在套管周围嵌入柔性材料，穿过防水层的防水套管应高出地面不小于20mm，天窗的梁、柱等部位的装饰面层应采取防水措施，若为乳胶漆，应采用防水腻子和防水乳胶漆。

4) 按照《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002)的规定卫生间地面除门口外的隔墙位置处，现浇钢筋混凝土均应上翻，高度不小于120mm，否则应注意加强对面面和墙角处的防漏处理。

5) 多水房间的防水工程完工后需做第一次蓄水试验，地面面层完工后需再做一次蓄水试验。

6) 卫生间墙面均需做防水处理，淋浴间刷至1.5m以上，台盆刷至1.2m，其它地方需刷距地基层0.5m高度（除特殊说明外）。地面防水找平层以上以并做试水测试，防水涂料品种不限，工艺要求详见厨卫相关节点。卫生间砌体堵头均需做防潮防霉处理。

7) 高温房间（如卫生间、浴霸）的墙应做墙面防水层，一般在墙身找平层表面用防水性能较好的JS-II防水层等聚合物水泥基做2~3mm厚的防水层，或用掺有有机硅防水剂的防水砂浆15~20mm厚做墙面找平层。

13. 房屋为建筑防水，详见土建图纸

项目编号 SH-QH-DLM0-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引

—

图纸内容

设计说明三

图号 NO-04

比例 —

日期 2022.05

设计 单礼亮

核对 周巍

审定 陈豫

室内设计师 陈豫

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 发图日期  
业主审定

编号 修改日期

日期

4

日期

签字及盖章

11. 本工程室内装修中使用材料需遵循《2012 年室内装修材料清单及绿色环保技术要求》，具体内容如下：

《2012 年室内装修材料清单及绿色环保技术要求》					
序号	材料名称	技术标准	使用要求	包含具体材料	适用范围
1	石材	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。		
2	瓷砖	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。	墙砖、地砖等	
3	石膏板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。		
4	人造木板	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010) 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》(GB18580) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲酇释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放量不得大于0.12mg/立方米(环境测试舱法)。	细木工板、胶合板、刨花板、纤维板等	
5	墙面 人造木板	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010) 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》(GB18580)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲酇释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放量不得大于0.12mg/立方米(环境测试舱法)。	橱柜、地板、大线条等	
6	水性涂料 水性腻子	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010) 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582)	1. 检测指标：游离甲酇含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。	成品家具、木门等	

序号	材料名称	技术标准	使用要求	包含具体材料	适用范围
7	溶剂型涂料 溶剂型腻子	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010)	1. 检测指标：VOC 和苯、甲苯二甲苯乙苯的含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。		
8	水性胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)	1. 检测指标：VOC、游离甲酇含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 带配塑料地板时，不应用溶剂型胶粘剂。		
9	溶剂型 胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010)	1. 检测指标：VOC、苯、甲苯二甲苯。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。 4. 带配塑料地板时，不应用溶剂型胶粘剂。		
10	水性处理剂	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010) 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582)	1. 检测指标：VOC 和游离甲酇含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。	水性阻燃剂(包括防火涂料)、防水涂料、防腐剂等	
11	壁纸、帷幕	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010)	1. 检测指标：游离甲酇释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
12	壁纸	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010) 《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB18885)	1. 检测指标：甲酇含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		
13	地毯及衬垫	《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(GB50325-2010)	1. 检测指标：总挥发性有机化合物、游离甲酇含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上有资格部门复试合格，方可使用。		

5

日期

签字及盖章

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 发 图 日 期

业主审定：

项目编号 SH-QH-DLM-001  
设计项目  
大连万达小窑湾户型室内设计  
区域索引

# 消防设计专篇

## 一、设计原则及设计依据

- 原建筑工程施工图文件，本次室内装修设计遵循原土建设计的防火分区、防烟分区，人员疏散等各项防火措施。
- 根据现行的建筑设计防火规范，执行内装修设计的防火规范的有关规定，并符合现行的有关国家设计标准和规范的要求，各个部分装修用材燃烧性均匀，并符合现行的有关国家设计标准和规范的要求，各个部分装修用材燃烧性均匀，所有装修用材的耐火等级不低于B1级。
- 安全防火设施和安全施工是保证建筑内装修的基础。
- 装修不破坏结构主体，施工中充分考虑建筑结构体系与承载能力。
- 装修结构及选材要安全可靠，应避免脱落造成人员伤害和财产损失。
- 室内设计委托书、合同。
- 国家有关法律法规和现行工程建设标准规范：

1.《建筑设计防火规范》

{GB50016-2014(2018年版)}

2.《建筑内部装修设计防火规范》

{GB50222-2017}

3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》

{GB50320-2018}

4.《住宅装饰装修工程施工规范》

{GB50327-2001}

5.《建筑工程施工质量验收规范》

{GB50242-2015}

6.《建筑电气照明施工与验收规范》

{GB50617-2010}

7.《建筑给水排水设计规范》

{GB50015-2019}

8.《建筑给水排水采暖工程的质量验收规范》

{GB50242-2002}

9.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

{GB50325-2020}

10.《建筑工程施工质量验收规范》

{GB50209-2010}

11.《建筑内部装修防火施工及验收规范》

{GB50354-2005}

12.石材：《天然大理石建筑板材》

{GB/T19766-2016}

《金属与石材工程技术规范》

{JGJ133-2001}

13.木家具：GB/T3324-2017《木家具技术条件》

{JC908-2002}

14.橱柜：QBT2531-2010《厨房家具》

# LUXE 青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 日 期

编 号 发 图 日 期

业主审定：

大连万达小窑湾户型室内设计

项目编号 SH-QH-DLM-001  
设计项目

区域索引
------

4.装修材料达不到燃烧性能等级时通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要求。

4.1 对木质装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁，涂布至少分两次进行了，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行了，涂布量应不小于600g/m<sup>2</sup>。

5.电器原件、配件、配线、套线管有予胸必须是由国家承认的指定专业厂家（销售商）出售，所购产品必须具有产品合格证。

6.隐蔽工程中的易燃材料必须喷涂三遍防火涂料，隐蔽工程隔音材质应是防火阻燃明显材料。

图纸内容

设计说明五

图号

NO-06

比例

—

日期

2022.05

设计

单礼亮

核对

周巍

审定

陈豫

室内设计师

陈豫

6

日期

签字及盖章

**LUXE**  
**青荷建設**

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用或  
复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 日 期

业主审定：

签字及盖章

日期

设计说明六	
图号	N0-07
比例	—
日期	2022.05
设计	单礼亮
核对	周巍
审定	陈豫
室内设计师	陈湘湘
图纸内容	
起居室客餐厅墙面做法	<p>墙 体</p> <p>乳胶漆 满刮腻子分遍找平(3遍) 10厚石膏砂浆、分层抹平满挂网</p> <p>区域索引</p> <p>JS-II 防水层 1.2mm厚 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平(砌砖墙面) / 拉毛 (混凝土墙面) 刷专用界面剂一道 基层墙体</p>
卫生间地面做法(淋浴区)	<p>墙 体</p> <p>瓷砖完成面 地热层 结构楼板</p> <p>1.5厚JS-II型防水涂料墙体部位底面上反300,洗手盆处上反1200,淋浴处上反1800 (上返厚度为1.2mm) 钢筋混凝土楼板，并清理干净</p>
卫生间地面做法(非淋浴区)	<p>墙 体</p> <p>瓷砖完成面 地热层 结构楼板</p> <p>10mm瓷砖粘结层(瓷砖专业粘结剂) 5mm水泥砂浆结合层 5mm保护层 (1:3水泥砂浆)</p> <p>1.5厚JS-II型防水涂料墙体部位底面上反300,洗手盆处上反1200,淋浴处上反1800 (上返厚度为1.2mm) 刷专用界面剂一道 基层墙体</p>
厨房墙面做法	<p>墙 体</p> <p>瓷砖完成面 地热层 结构楼板</p> <p>面砖(水泥基勾缝,缝宽2mm或根据厂家要求) 6mm厚水泥基专用粘结剂满粘粘结 JS-II 防水层 1.2mm厚 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平(砌砖墙面) / 拉毛 (混凝土墙面) 刷专用界面剂一道 基层墙体</p>
卫生间地面做法(淋浴区) 注：家政间(洗衣机位) 防水涂料宽度1000,深度从墙面出1000,防水沿墙上反900。	<p>墙 体</p> <p>瓷砖完成面 地热层 结构楼板</p> <p>10mm瓷砖粘结层(瓷砖专业粘结剂) 5mm水泥砂浆结合层 5mm保护层 (1:3水泥砂浆)</p> <p>1.5厚JS-II型防水涂料墙体部位底面上反300,洗手盆处上反1200,淋浴处上反1800 (上返厚度为1.2mm) 刷专用界面剂一道 基层墙体</p>
厨房地面做法	<p>墙 体</p> <p>瓷砖完成面 地热层 结构楼板</p> <p>强化复合地板12mm厚 2mm防滑垫层 3mm地板找平层(自流平找平层) 建筑完成面</p> <p>10mm瓷砖粘结层(瓷砖专业粘结剂) 2mm找平层(1:3水泥砂浆找平层) 钢筋混凝土楼板，并清理干净</p> <p>成品铝扣板吊顶 厨房卫生间顶棚做法</p>
客餐厅顶棚做法	<p>墙 体</p> <p>乳胶漆 满刮腻子分遍找平(3遍) 10厚石膏砂浆、分层抹平满挂网</p> <p>区域索引</p> <p>M8全牙镁弹吊杆, M8膨胀螺栓在顶板上固定，中距900~1000mm 轻钢主(承载)龙骨C50*15*1.2mm, 中距900mm~1000mm 轻钢次(覆面)龙骨C50*9*0.5mm, 中距400mm 次龙骨之间安装隔声龙骨, 中距600mm 中距≤200mm (石膏板厚度及做法根据具体设计) 双层9.5mm纸面石膏板, 防锈自攻螺钉与龙骨固定 满刮腻子分遍找平 无机涂料</p>
起居室客餐厅地面做法	<p>墙 体</p> <p>瓷砖完成面 地热层 结构楼板</p>

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

## 区域索引

大连万达小窑湾户型室内设计

## 图纸内容

## 建筑平面图

图号 PL-01

比例 1:40

日期 2022.05

设计 单礼亮

核对 周巍

审定 陈豫

室内设计师 陈湘雅

# LUXE 青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用或

复制此图纸内容，必需得到本公司同意。


编号 修改 日期

编号 发图 日期

业主审定：

签字及盖章





P  
—  
SCALE 1:40



项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型内设计

检修口离地930MM 尺寸:200mm\*300mm  
检修口离地900MM 尺寸:200mm\*300mm  
检修口离地900MM 尺寸:200mm\*300mm

区域索引



图纸内容

平面布置及立面索引图

图号 PL-02

比例 1:40

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 陈豫

室内设计师 陈湘湘

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。




图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期

业主审定

签字及盖章

P  
--- SCALE 1:40  
平面布置及立面索引图








项目编号 SH-QH-DLM-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

### 区域索引

1 3300 2 7900 3 2900 4 1000 5 700 6

### 图纸内容

#### 天花灯具定位图



**LUXE**  
**青荷建設**

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外, 所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准, 不应量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有, 任何采用  
或复制此图纸内容, 必需得到本公司同意。

编号 修 改 号 发 图 日 期  
业 主 审 定:

日期

签字及盖章

注: 所有顶面设备需要参考图中所在定位, 如果因理  
场情况与图纸不符, 需及时与室内设计单位进行沟通。

P  
SCALE 1:40  
天花灯具定位图







项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型内设计

## 区域索引

大连万达小窑湾户型内设计

## 图纸内容

综合天花图

图号 PL-09

比例 1:40

日期 2022.05

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 陈豫

室内设计师 陈湘湘


# LUXE 青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定

P  
—  
SCALE 1:40  
综合天花图



项目编号 SH-QH-DLWD-001  
设计项目

大连万达小窑湾F户型室内设计

卷之三

墙体定位图

國立  
PL-10

日期  
2022.05

核对：周巍

室内设计师：陈涌韬

卷之三

卷之三

中国。上海青荷装饰

图中所注尺寸为准，不应量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
纸内容版权均属公司所有，任何采用


编号 修 改 日 期

业主审定:

卷之三

日餉

**墙体定位图**



项目编号	SH-QH-DLWD-001
设计项目	

项目编  
设计项

大连万达小窑湾F户型室内设计

区域索引

110

卷之三

室内设计师：陈涌韬

# 中華書局

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位中所注尺寸为准，不应量度。

最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用或  
复制此图纸内眷，必需得到本公司同

编 号 修 改 日


业主审定:

日期

P  
—  
SCALE



交付标准图

1:4C



项目编号 SH-QH-DLM-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

## 区域索引





## 图纸内容


## 公卫立面图

图号 EL-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘


图号 CT 01  
材料 瓷砖  
角度 90°



图号 CT 01  
材料 瓷砖  
图号 MT 01  
材料 黑色哑光不锈钢



图号 CT 01  
材料 瓷砖  
图号 WD 01  
材料 木饰面



01 立面

SCALE: 1:20

02 立面

SCALE: 1:20

03 立面

SCALE: 1:20

日期

签字及盖章

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。






编号 修改 日期  
发图日期  
业主审定：

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引







大连万达小窑湾户型室内设计

图纸内容








公卫立面图

图号 EL-02  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








厨房立面图

图号 KJ-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








卧室立面图

图号 BR-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








客厅立面图

图号 LY-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








卫生间立面图

图号 SJ-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








儿童房立面图

图号 ZF-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








阳台立面图

图号 YY-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








入户立面图

图号 HX-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








储物间立面图

图号 CZ-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








书房立面图

图号 SF-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








主卧立面图

图号 ZW-01  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








次卧立面图

图号 CZ-02  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








儿童房立面图

图号 ZF-02  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








厨房立面图

图号 KJ-02  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








卫生间立面图

图号 SJ-02  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








储物间立面图

图号 CZ-03  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








书房立面图

图号 SF-02  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








主卧立面图

图号 ZW-02  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








次卧立面图

图号 CZ-04  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘








儿童房立面图

图号 ZF-03  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘



厨房立面图

图号 KJ-03  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘





卫生间立面图

图号 SJ-03  
比例 1:20

项目编号 SH-QH-DLM-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计



区域索引



图纸内容

厨房立面图

图号 EL-03  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘



01 立面  
SCALE: 1:20

02 局部立面  
SCALE: 1:20

日期  
签字及盖章

LUXE  
青荷建設



中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定：

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计



区域索引



图纸内容

厨房立面图

图号	EL-04
比例	1:20
日期	2022.05
设计	单礼亮
校对	周巍
审定	陈豫
室内设计师	陈湘湘



03  
V.L.面  
SCALE: 1:20

04  
V.L.面  
SCALE: 1:20

日期 签字及盖章

LUXE  
青荷建設



中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定：

项目编号 SH-QH-DLM-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型内设计

区域索引

大连万达小窑湾户型内设计



图纸内容

主卫立面图

图号	EL-05
比例	1:20
日期	2022.05
设计	单礼亮
校对	周巍
审定	陈豫
室内设计师	陈湘湘

**LUXE**  
**青荷建設**

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定



01  
Y.L.面  
SCALE: 1:20

02  
Y.L.面  
SCALE: 1:20

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型内设计



区域索引



图纸内容

主卫立面图

图号 EL-06  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘



03  
V.L.面  
SCALE: 1:20

04  
V.L.面  
SCALE: 1:20

日期 签字及盖章


LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

## 区域索引



图纸内容


## 客厅立面图

图号 EL-07  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定  
签字及盖章



01 立面  
SCALE: 1:20

02 立面  
SCALE: 1:20

日期


签字及盖章



项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计


区域索引



图纸内容

客厅立面图

图号	EL-09
比例	1:20
日期	2022.05
设计	单礼亮
校对	周巍
审定	陈豫
室内设计师	陈湘湘



**LUXE**  
**青荷建設**  
中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。  
编号 修 改 发 图 日 期  
业主审定：

05 立面  
SCALE: 1:20


日期

签字及盖章

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计


区域索引



图纸内容

客厅立面图

图号	EL-10
比例	1:20
日期	2022.05
设计	单礼亮
校对	周巍
审定	陈豫
室内设计师	陈湘湘



06  
V面  
SCALE: 1:20

日期


签字及盖章



项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目


大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引



图纸内容

客厅立面图



图纸内容

客厅立面图

08 立面  
SCALE: 1:20

日期

签字及盖章

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。



图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型内设计



区域索引



图纸内容

书房立面图

图号	EL-13
比例	1:20
日期	2022.05
设计	单礼亮
校对	周巍
审定	陈豫
室内设计师	陈湘湘



01 1/4面  
SCALE: 1:20

02 1/4面  
SCALE: 1:20

日期

签字及盖章



LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权归公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定：

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计



区域索引



图纸内容

书房立面图

图号 EL-14  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘



LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期  
业主审定

03 立面  
SCALE: 1:20

04 立面  
SCALE: 1:20

日期

签字及盖章





项目编号 SH-QH-DLWD-001  
设计项目

大连万达小窑湾F户型室内设计

区域索引



图纸内容	
图号	EL-16
比例	1:20
日期	2022.05
设计:	单礼亮
核对:	周巍
审定:	陈豫
室内设计师:	陈涌韬
<h1>LUXE 青荷建設</h1>	
中国。上海青荷装饰设计有限公司	
除特别注明外,所有尺寸是以毫米为单位 图中所注尺寸为准,不应量度。 最终尺寸需在现场校对准确。 图纸版权均属公司所有,任何采用 或复制此图纸内容,必需得到本公司同意。	
编号	修改
编号	发图
业主审定:	
签字及盖章	
日期	



SCALE: 1:20

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计



区域索引



图纸内容

儿童房立面图

图号 EL-17  
比例 1:20  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘



日期

签字及盖章

01 立面  
SCALE: 1:20

02 立面  
SCALE: 1:20

项目编号 SH-QH-DLWD-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引

This image shows a vertical strip of white paper with a wavy top edge. A central vertical fold runs down the middle of the strip. At the bottom, there is a small rectangular tab or piece of tape. The strip is positioned against a black background.

图纸内容

儿童立面图

图号  
EL-18

日期

设计单列章

核对  
周巍

陳 振

10 of 10

中国  
上海麦芽糖有限公司  
麦芽糖

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。图中所注尺寸为准，不应量度。最终尺寸需在现场校对准确。图纸内容版权归公司所有，任何采用

或复制此图纸内容，必需得到本公司同意

或复印此圖紙內容，必需得到本公司同意。

四百四十一

修改日期

編 号 檢 查 日 程

徐昌黎公集

卷之三

业主审定:

This architectural floor plan illustrates a cross-section of a building's interior. The top horizontal dimension is 2660, with a 2320 span between two vertical columns. Vertical dimensions on the left are 80, 90, 920, 3100, and 2090. The central area features wavy lines representing floor levels, with a rectangular opening at the bottom. A dashed line with arrows indicates a measurement of 1300. The outer walls are marked with diagonal hatching patterns.

03  
--  
立面  
SCALE: 1:20

04  
--  
立面  
SCALE: 1:20










项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

## 区域索引



## 图纸内容

节点大样04-1

比例 1:1


日期 2022.05

设计 单礼亮

审核 周巍


审定 陈豫

室内设计师 陈豫




## 01 洗衣柜节点

SCALE: 1:1






## 02 主卧背景墙节点

SCALE: 1:1






## 03 排水管不锈钢装饰套

SCALE: 1:1



中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 04 改 日期 2022.05  
修改 04 日期 2022.05  
业主审定 编号 04 日期 2022.05



04 客厅电视背景墙节点

SCALE: 1:1

05 客厅电视背景墙节点

SCALE: 1:1

06 客厅电视背景墙节点

SCALE: 1:1

03 次卧背景墙节点

SCALE: 1:1

04 次卧背景墙节点

SCALE: 1:1

05 客厅电视背景墙节点

SCALE: 1:1

签字及盖章

日期



项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引

图纸内容

节点大样04-3

图号

ID-04-3

比例

日期

2022.05

设计

单礼亮

校对

周巍

审定

陈豫

室内设计师

陈湘湘


**LUXE**  
**青荷建設**

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 日 期  
发 图 日 期

业主审定：



01 次卧背景墙硬包网格图

SCALE: 1:6



日期

签字及盖章

项目编号 SH-QH-DLM-001  
设计项目

大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引



图纸内容

节点大样04-4

图号 1D-04-4

比例

日期 2022.05

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 陈豫

室内设计师 陈湘湘

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期  
发图日期

业主审定：

日期


签字及盖章

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引

大连万达小窑湾户型室内设计

图纸内容 柜体大样图1




室内设计师 陈湘滔

LUXE  
尚荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 发图日期  
业主审定:



注：室内所有家具及室内门需由专业厂家深化，甲方及设计师确认后方可施工。

01	玄关柜立面图	SCALE:1:10
----	--------	------------

日期 签字及盖章

项目编号 SH-QH-DLWD-001  
设计项目

大连万达小窑湾F户型室内设计

区域索引

顶封板(象牙白哑光吸塑)

The diagram illustrates a door hinge assembly. It features a vertical door frame on the right side. A horizontal door slab is attached to the frame using two door hinges. The hinge on the left is shown in an open position, revealing its internal mechanism. The hinge on the right is shown in a closed position. The door slab has a decorative panel at its bottom edge.

03  
ID. 06

11

A vertical rectangular column section with diagonal hatching on its left side. It is positioned next to a horizontal beam with diagonal hatching.

550

This technical diagram illustrates a sliding door assembly. It features a top rail supported by two vertical columns. The left column has a height of 200, and the right column has a height of 30. A horizontal track is attached to the bottom of the rail. On the left side, there is a rectangular opening with dimensions of 470 width and 30 height. A vertical panel labeled '活动层板' (Sliding Panel) is shown being moved horizontally. An arrow indicates the direction of movement. The entire assembly is labeled '木饰面柜体板' (Wood-faced Cabinet Body Board).

This technical drawing illustrates a double door assembly. The overall width is indicated as 900 mm. Each door has a height of 840 mm. The left door features a central vertical panel with diagonal hatching and a horizontal slot at the bottom. It is equipped with four door handles (two on each side) and two door locks (one on each side). The right door also has a central vertical panel with diagonal hatching and a horizontal slot at the bottom. It includes a speaker icon near the top and a handle icon near the bottom. The entire assembly is shown against a background grid.

—成品環境  
(5mm磨斜邊)

品銀鏡  
mm磨斜邊

○ ↓ ○

柜体大样图2

图号 ID-06

比例

设计  
单礼亮  
2022.05

核对：周巍

审定：陈豫

# 上海青荷

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应量度。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同

修改日  
图发  
日

业主审定:

This technical drawing illustrates a black PP adjustable foot component. It features a central vertical stem with a flared base. A horizontal slot at the top of the stem allows for height adjustment. The top of the stem is labeled "黑色pp可调脚". A dimension line indicates a height of 80 units from the base to the top of the stem. To the left, a callout points to the base with the label "地脚线(黑色PVC)".

注：室内所有家具及室内门需由专业厂家深化，甲方及设计师确认后方可施工。

01 玄关柜剖面图 SCALE:1:10



02 洗手柜立面图 SCALE:1:10

03 洗手柜剖面图 SCALE:1:10

—  
04  
橱柜剖面图

项目编号 SH-QH-DLW-001  
设计项目 大连万达小窑湾户型室内设计

区域索引



M1 卧室门平面图

SCALE:1:10

M2 卫生间门平面图

SCALE:1:10

图纸内容

门大样01

图号 1D-07  
比例 1:10  
日期 2022.05  
设计 单礼亮  
校对 周巍  
审定 陈豫  
室内设计师 陈湘湘

LUXE  
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司  
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。  
图中所注尺寸为准，不应当度量。  
最终尺寸需在现场校对准确。  
图纸内容版权均属公司所有，任何采用  
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 图 日期  
编 号 发 图 日 期

业主审定：

01 M1 门内立面图

SCALE:1:10

02 M1 门外立面图

SCALE:1:10

03 M2 卫生间门外立面图

SCALE:1:10

04 M2 卫生间门内立面图

SCALE:1:10

日期

签字及盖章

