C++

Fangdong Yuan

December 2024

1 概念

```
hello world
常量与变量
关键字
标注方法
概念 注释
方法 1: // //
方法 2: /* */用于一段完整内容的解释
特殊符号 = 转义字符
数据类型
整形
浮点型 float double
字符型 char ch= 'a'
字符串 * 加 include<string>
string ---= ---
布尔类型 bool
条件语句
1.if(a>b) 没有分号
else if(b>c)
else //b < a
```

转义字符	含义
\a	警报
\b	退格(BS) ,将当前位置移到前一列
\f	换页(FF),将当前位置移到下页开头
\n	换行(LF) ,将当前位置移到下一行开头
/r	回车(CR) ,将当前位置移到本行开头
\t	水平制表(HT) (跳到下一个TAB位置)
\v	垂直制表(VT)
//	代表一个反斜线字符"\"
	代表一个单引号 (搬号) 字符
	代表一个双引号字符
?	代表一个问号
\0	数字0

图 1: Enter Caption

转义字符	含义
\a	警报
\b	退格(BS) , 将当前位置移到前一列
\f	换页(FF),将当前位置移到下页开头
\n	换行(LF) ,将当前位置移到下一行开头
\r	回车(CR) ,将当前位置移到本行开头
\t	水平制表(HT) (跳到下一个TAB位置)
\v	垂直制表(VT)
"	代表一个反斜线字符"\"
,	代表一个单引号 (撇号) 字符
	代表一个双引号字符
?	代表一个问号
\0	数字0

图 2: Enter Caption

```
循环语句 while do while for (int i=0; i<10; i++) * 嵌套-> 加在一起
```